




Dornbracht Spezifikationskatalog 2019 / Küche DE / AT

Bruttopreise –
ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

Gültig ab 01.01.2019
Deutschland / Österreich



Culturing Life

Inhalt

Index	IV - V
Änderungen 2019	VI - VII
Oberflächen	VIII - IX
Serienübergreifendes Zubehör	107 - 112
Unterputz-Produkte	113 - 118
Allgemeine Hinweise	119 - 124

Functions



Einhebelmischer
Pull-down
001 - 004



Einhebelmischer
Pull-out
005 - 008



Einhebelmischer
Profi
009 - 012



Pot Filler / Pivot
013 - 014



Spül- und Profibrause
015 - 018



eUnit Kitchen
019 - 024



Water Dispenser /
Bar Tap
025 - 034

Bruttopreise – ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig.

Diseños



Elio

035 - 040



Sync

063 - 066



eno

041 - 044



Tara.

067 - 072



Lot

045 - 052




Tara Classic

073 - 078



Meta.02

053 - 062



Tara Ultra

079 - 086

Küchenbecken




Küchenbecken
aus Edelstahl gebürstet

087 - 094



Küchenbecken
aus glasiertem Stahl

103 - 106



Küchenbecken
aus Edelstahl poliert

095 - 102

Index

Art.-Nr.	Euro	Seite	Art.-Nr.	Euro	Seite	Art.-Nr.	Euro	Seite
04			27			33 810 625-00	553,20	054
04 31 20 067 00-86	25,60	111	27 721 970-00	381,20	016, 037, 039, 054, 056, 057, 069, 070, 075, 081	-06	830,00	054
10						-16	829,90	054
10 400 003-85	108,00	100	-06	571,80	016, 037, 039, 054, 056, 057, 069, 070, 075, 081	-17	829,90	054
10 405 003-85	185,20	100				33 815 888-00	631,90	074
10 410 003-85	224,90	100				-06	947,90	074
10 415 003-85	108,00	100				-16	947,80	074
10 710 970-00	134,70	108				-17	947,80	074
-06	202,20	108	-16	571,70	016, 054, 056, 057, 075, 081	-49	1.264,00	074
-16	202,10	108	-17	571,70	016, 054, 056, 057, 075, 081	-99	947,80	074
-17	202,10	108	-49	762,30	016, 069, 075	33 816 875-00	532,20	080
-49	269,60	108	-99	571,70	016, 075, 081	-06	798,30	080
-99	202,10	108	27 722 970-00	413,50	016, 046, 048	-16	798,40	080
10 711 970-00	134,70	108	-06	620,20	016, 046, 048	-17	798,40	080
-06	202,20	108	-99	620,20	016, 046, 048	-99	798,40	080
-99	202,10	108	27 784 970-00	985,80	017, 047, 048	33 818 875-00	546,00	081
10 712 970-00	134,70	109	-06	1.478,90	017, 047, 048	-06	819,20	081
-06	202,20	109	-99	930,60	017, 038, 039, 055, 056, 058, 069, 071, 076, 082	-16	819,00	081
-16	202,10	109	27 789 970-00			-17	819,00	081
-17	202,10	109				-99	819,00	081
-99	202,10	109	-06	1.395,70	017, 038, 039, 055, 056, 058, 069, 071, 076, 082	33 820 625-00	553,20	054, 055
10 713 970-00	96,10	109				-06	830,00	054, 055
-06	144,00	109				-16	829,90	054
-16	144,20	109				-17	829,90	054
-17	144,20	109				33 826 790-00	566,50	037, 038
-49	191,90	109				-06	736,50	037, 038
-99	144,20	109				33 826 875-00	546,00	081, 082
10 714 970-00	96,10	109				-06	819,20	081, 082
-06	144,00	109	30			-16	819,00	081
-99	144,20	109	30 805 875-00	759,90	014, 086	-17	819,00	081
			-06	1.136,00	014, 086	-99	819,00	081
			-16	1.136,00	014, 086	33 826 888-00	620,30	075, 076
			-17	1.136,00	014, 086	-06	930,40	075, 076
			-99	1.136,00	014, 086	-16	930,50	075
12						-17	930,50	075
12 070 970 90	151,30	116	31			-49	1.240,70	075
12 074 970 90	168,00	116	31 151 892-00	803,60	071	-99	930,50	075
12 715 970-00	30,80	111	-06	1.205,10	071	33 840 760-00	475,50	007, 043
-06	49,10	111				-06	618,10	007, 043
12 892 970 90	859,40	032				33 840 790-00	598,80	008, 036
12 896 970 90	93,30	033				-06	778,40	008, 036
						33 845 760-00	528,00	006, 042
17			32			-06	686,50	006, 042
17 861 625-00	810,30	029, 059	32 800 625-00	616,00	055, 056	33 845 875-00	1.004,70	014, 085
-06	1.215,40	029, 059	-06	923,70	055, 056	-06	1.507,00	014, 085
-16	1.215,50	029, 059	-16	924,10	055, 056	-16	1.507,20	014, 085
-17	1.215,50	029, 059	-17	924,10	055, 056	-17	1.507,20	014, 085
17 861 680-00	1.037,70	027, 050	32 800 680-00	1.236,30	046, 047	-49	2.009,30	014, 085
-06	1.556,60	027, 050	-06	1.854,40	046, 047	-99	1.507,20	014, 085
-99	1.556,60	027, 050	-99	1.854,40	046	33 860 875-00	1.104,70	011, 085
17 861 790-00	810,30	026, 040	32 800 790-00	658,70	038, 039	-06	1.657,30	011, 085
-06	1.215,40	026, 040	-06	856,40	038, 039	33 865 895-00	904,90	010, 065
17 861 875-00	675,30	031, 083	32 805 680-00	967,10	028, 049	-06	1.176,30	010, 065
-06	1.012,80	031, 083	-06	1.450,90	028, 049	-16	1.357,30	010, 065
-16	1.012,90	031, 083	-99	1.450,60	028, 049	-17	1.357,30	010, 065
-17	1.012,90	031, 083	32 815 625-00	683,60	057, 058	-49	1.809,70	010, 065
-99	1.012,90	031, 083	-06	1.025,20	057, 058	-99	1.357,30	010, 065
17 861 888-00	810,30	030, 077	-16	1.025,30	057	33 870 760-00	506,60	007, 043
-06	1.215,40	030, 077	-17	1.025,30	057	-06	658,70	007, 043
-16	1.215,50	030, 077	32 843 680-00	1.236,30	047, 048	33 870 790-00	629,90	008, 036
-17	1.215,50	030, 077	-06	1.854,40	047, 048	-06	818,80	008, 036
-49	1.350,50	030, 077	-99	1.854,40	047, 048	33 870 875-00	629,90	003, 084
-99	1.215,50	030, 077				-06	818,80	003, 084
20			33			-16	944,90	003, 084
20 815 882-00	908,70	070, 071	33 800 760-00	419,10	044	-17	944,90	003, 084
-06	1.363,10	070, 071	-06	544,80	044	-99	944,90	003, 084
20 815 892-00	832,70	068, 069	33 800 790-00	566,50	037	33 870 895-00	696,00	002, 064
-06	1.249,30	068, 069	-06	736,50	037	-06	904,90	002, 064
-49	1.665,50	068, 069	33 800 875-00	518,60	080	-16	1.044,10	002, 064
			-06	777,80	080	-17	1.044,10	002, 064
			-16	777,90	080	-99	1.044,10	002, 064
			-17	777,90	080	33 875 760-00	559,10	006, 042
			-99	777,90	080	-06	726,90	006, 042
22			33 800 888-00	631,90	074	33 875 895-00	696,00	002, 064
22 815 892-00	443,70	068	-06	947,90	074	-06	904,90	002, 064
-06	665,80	068	-16	947,80	074	-16	1.044,10	002, 064
-49	887,60	068	-17	947,80	074	-17	1.044,10	002, 064
			-99	947,80	074	-99	1.044,10	002, 064
			33 805 875-00	504,70	032, 084	33 880 888-00	1.311,30	011, 078
			-06	756,90	032, 084	-06	1.967,00	011, 078
			-16	757,20	032, 084	33 880 889-00	1.311,30	012, 078
			-17	757,20	032, 084	-06	1.967,00	012, 078
			-99	757,20	032, 084			

Art.-Nr.	Euro	Seite	Art.-Nr.	Euro	Seite
35			38 550 003-85	735,40	099
35 087 970 90	103,40	114	38 551 003-85	928,30	099
35 707 970 90	237,60	117	38 561 000-86	2.793,30	089
35 712 970 90	209,70	118	38 571 000-86	3.263,00	089
35 713 970 90	237,60	117	38 650 003-85	801,60	099
35 714 970 90	237,60	118			
35 806 970 90	239,80	114	41		
35 807 970 90	239,80	115	41 270 680-00	4.414,80	021
35 808 970 90	239,80	115	-06	5.207,20	021
35 816 970 90	274,40	116	41 270 790-00	4.075,20	022
			-06	4.867,60	022
36			41 270 875-00	4.414,80	023
36 818 892-00	928,00	072	-06	5.207,20	023
-06	1.392,20	072	41 271 875-06	8.150,40	020
-49	1.856,10	072			
36 819 892-00	942,00	072	82		
-06	1.412,90	072	82 424 970-00	191,40	111
36 820 680-00	827,50	051	-06	287,10	111
-06	1.241,40	051	-16	287,20	111
-99	1.241,30	051	-17	287,20	111
36 834 625-00	694,10	060	-99	287,20	111
-06	1.041,10	060	82 434 970-00	208,50	110
-16	1.041,10	060	-06	312,80	110
-17	1.041,10	060	-16	312,80	110
36 838 625-00	738,50	061	-17	312,80	110
-06	1.107,50	061	-49	417,20	110
-16	1.107,80	061	-99	312,80	110
-17	1.107,80	061	82 439 970-00	238,40	110
36 851 625-00	752,00	062	-06	357,40	110
-06	1.127,80	062	-99	357,50	110
-16	1.128,00	062			
-17	1.128,00	062	84		
38			84 700 000-13	242,10	094
38 000 000-86	1.175,00	090	-48	364,70	094
38 001 000-86	1.413,40	026, 027, 029, 030, 031, 040, 050, 059, 077, 083, 090	84 700 001-10	116,60	101
			-81	116,60	102
38 040 000-86	1.294,10	090	84 710 000-13	164,70	111
38 041 000-86	1.553,90	090	84 710 001-82	183,80	102
38 060 000-86	1.392,10	091	84 711 001-86	96,60	102
38 061 000-86	1.569,50	091	84 750 000-13	184,60	094
38 080 000-86	1.525,10	091	84 751 000-13	139,40	094
38 081 000-86	1.712,20	091	84 800 001-85	81,90	101
38 090 000-86	1.554,90	092	84 801 001-85	81,90	101
38 091 000-86	1.740,60	092			
38 100 000-86	1.621,70	092	90		
38 101 000-86	1.807,40	092	90 23 01 026 03-00	28,60	014, 086
38 111 000-86	1.826,10	093	-06	43,40	014, 086
38 180 003-85	582,10	096	-16	56,00	014, 086
38 340 003-85	625,20	096	-17	56,00	014, 086
38 400 002-62	840,00	104	-99	56,00	014, 086
-71	840,00	104			
-72	840,00	104			
-73	840,00	104			
-76	840,00	104			
-78	840,00	104			
38 400 003-85	675,90	097			
38 450 002-62	934,50	104			
-71	934,50	104			
-72	934,50	104			
-73	934,50	104			
-76	934,50	104			
-78	934,50	104			
38 450 003-85	702,30	097			
38 500 002-62	1.029,00	105			
-71	1.029,00	105			
-72	1.029,00	105			
-73	1.029,00	105			
-76	1.029,00	105			
-78	1.029,00	105			
38 500 003-85	721,00	098			
38 501 003-85	911,80	098			
38 531 000-86	3.697,40	088			
38 541 000-86	3.782,60	088			
38 550 002-62	1.102,50	105			
-71	1.102,50	105			
-72	1.102,50	105			
-73	1.102,50	105			
-76	1.102,50	105			
-78	1.102,50	105			

Änderungen 2019

Programmergänzungen

Profi-Einhebelmischer Der neue Profi-Einhebelmischer nimmt sich in seiner Formsprache dezent zurück, ist modern und filigran. Im Vergleich zu den bestehenden Profi-Einhebelmischern verfügt die neue Profiarmatur über keine sichtbare Feder, sondern über einen schwarzen, ästhetisch ansprechenden Silikonschlauch (verfügbar ab Frühjahr 2019).

Programmänderungen

Pot Filler Aufgrund einer technischen Optimierung erhalten Pot Filler und der zugehörige Unterputz-Wandwinkel neue Artikelnummern (verfügbar ab 1. Quartal 2019):

Artikelnummer neu	ersetzt Artikelnummer	Bezeichnung
30 805 875-FF	30 800 875-FF	Pot Filler
35 087 970 90	35 086 970 90	Pot Filler Unterputz-Wandwinkel

Streichungen

Die folgenden Produkte entfallen zum 30.09.2019 aus dem Produktprogramm:

Tara. Die Zweiloch-Brückenbatterie 19 815 892-FF wird aus dem Programm genommen. Außerdem entfällt das Schwenkventil mit herausziehbarem Auslauf 30 151 892-FF.

Lot Die Zweilochbatterie 32 812 680-FF wird aus dem Programm genommen.

Dark Brass matt und Dark Bronze matt

Die folgenden Produkte werden in den Oberflächen Dark Brass matt (-16) und Dark Bronze matt (-17) angeboten (verfügbar in 2019):

Pull-down	Artikelnummer	Bezeichnung
	33 875 895-16 / -17	Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion
	33 870 895-16 / -17	Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion
	33 870 875-16 / -17	Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion
Meta.02	Artikelnummer	Bezeichnung
	33 810 625-16 / -17	Einhebelmischer
	33 820 625-16 / -17 + 27 721 970-16 / -17	Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur
	33 820 625-16 / -17 + 27 789 970-16 / -17	Einhebelmischer mit Profibrausegarnitur
	32 800 625-16 / -17	Zweilochbatterie
	32 800 625-16 / -17 + 27 721 970-16 / -17	Zweilochbatterie mit Spülbrausegarnitur
	32 800 625-16 / -17 + 27 789 970-16 / -17	Zweilochbatterie mit Profibrausegarnitur
	32 815 625-16 / -17	Zweilochbatterie
	32 815 625-16 / -17 + 27 721 970-16 / -17	Zweilochbatterie mit Spülbrausegarnitur
	32 815 625-16 / -17 + 27 789 970-16 / -17	Zweilochbatterie mit Profibrausegarnitur
	17 861 625-16 / -17	Hot & Cold Water Dispenser
	36 834 625-16 / -17	Wandmischer mit Einzelrosetten
	36 838 625-16 / -17	Wandmischer mit Einzelrosetten
	36 851 625-16 / -17	Wandmischer mit Einzelrosetten mit herausziehbarem Auslauf

Änderungen 2019

Tara Ultra

Artikelnummer	Bezeichnung
33 800 875-16 / -17	Einhebelmischer
33 816 875-16 / -17	Einhebelmischer
33 818 875-16 / -17	Einhebelmischer
33 826 875-16 / -17 + 27 721 970-16 / -17	Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur
17 861 875-16 / -17	Hot & Cold Water Dispenser
33 805 875-16 / -17	BAR TAP
33 845 875-16 / -17	PIVOT
30 805 875-16 / -17	POT FILLER

Tara Classic

Artikelnummer	Bezeichnung
33 800 888-16 / -17	Einhebelmischer
33 815 888-16 / -17	Einhebelmischer
33 826 888-16 / -17 + 27 721 970-16 / -17	Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur
17 861 888-16 / -17	Hot & Cold Water Dispenser

Serienübergreifendes Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
10 710 970-16 / -17	Exzenterbetätigung mit Drehknopf (runde Rosette)
10 712 970-16 / -17	Exzenterbetätigung mit Drehknopf (ohne Rosette)
10 713 970-16 / -17	AIR SWITCH (Bedienknopf, rund)
82 434 970-16 / -17	Spender mit runder Rosette
82 424 970-16 / -17	Spender ohne Rosette
27 721 970-16 / -17	Spülbrausegarnitur (mit runder Rosette)

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

Oberflächen

Armaturen

	chrom	platin matt	Cyprum	Dark Brass matt	Dark Bronze matt	Dark Platinum matt
Standard-Oberflächen	-00	-06	-49	-16	-17	-99
Elio	●	●				
eno	●	●				
Lot	●	●				●
Meta.02	●	●		●	●	
Sync	●	●	o	●	●	●
Tara.	●	●	o			
Tara Classic	●	●	o	●	●	●
Tara Ultra	●	●		●	●	●

● Ganze Serie o Ausgewählte Produkttypen

	chrom gebürstet	platin	Champagne	Champagne matt	Cyprum	messing	messing gebürstet	gold	gold matt	Dark Brass matt	Dark Bronze matt	Dark Platinum matt	schwarz matt	weiß matt	Lack
Oberflächen Sonderanfertigung	-04	-08	-47	-46	-49	-09	-28	-01	-14	-16	-17	-99	-33	-10	-12, -13, -15, ...
Multi (Preisfaktor auf Chrom)	x 1,65	x 1,8	x 2,6	x 2,6	x 2,6	x 2,6	x 2,6	x 2,6	x 2,6	x 1,8	x 1,8	x 1,8	x 1,65	x 1,65	x 1,85
Elio	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	Δ	Δ	Δ
eno	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	Δ	Δ	Δ
Lot	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ	Δ	●	Δ	Δ	Δ
Meta.02	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	Δ	Δ	Δ	Δ
Sync	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	–	–	–
Tara.	o	o	o	o	● Δ	o	o	o	o	–	–	–	Δ	Δ	Δ
Tara Classic	o	o	o	o	● Δ	o	o	o	o	●	●	●	Δ	Δ	Δ
Tara Ultra	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	Δ	Δ	Δ

● Standard o Variante, Buchung durch Customer Service Δ auf Anfrage über den x-tra Service – nicht umsetzbar

Oberflächen

Funktionen	Pull-out	Pull-down	Profi	Pivot	Spül- und Profibrause	eUnit	Water Dispenser
Elio	●				●	●	●
eno	●						
Lot					●	●	●
Meta.02					●		●
Sync		●	●				
Tara.					●		
Tara Classic			●		●		●
Tara Ultra		●	●	●	●	●	●

● Standard

Becken

Sortiment nach Unterschrankmaßen		Unterbau										Einbau, aufliegend oder flächenbündig									
		35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	80 cm	90 cm	1000 cm	1200 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	80 cm	90 cm	1000 cm	1200 cm
Edelstahl	poliert	●	●	●	●	●	●	●								●	●				
	gebürstet				●	●	●	●	●											●	●
Glasierter Stahl	schwarz matt			●	●	●	●														
	schwarz glänzend			●	●	●	●														
	weiß matt			●	●	●	●														
	weiß glänzend			●	●	●	●														
	sand matt			●	●	●	●														
	sand glänzend			●	●	●	●														

● Standard

Oberflächen

Oberflächenbeschreibungen

Dornbracht Produkte werden entwickelt, um über viele Jahre ihre besondere Ästhetik und Zuverlässigkeit zu behalten. Deshalb legen wir während des gesamten Produktionsprozesses Wert auf einen hohen Qualitätsstandard. Das beginnt schon bei der Auswahl der richtigen Rohmaterialien. Dann werden die Stücke in Form gebracht und poliert. Nach einer Vielzahl weiterer Arbeitsschritte und strenger Qualitätskontrollen erhalten die Armaturen in der Galvanik ihre exquisiten Oberflächen. Danach werden sie nochmals geprüft und sorgfältig verpackt, damit unsere exklusiven, handgefertigten Produkte sicher transportiert werden können.

Unten finden Sie eine Auflistung mit technischen Informationen zu unseren Oberflächen.

Oberfläche	Beschreibung	Herstellung
Chrom	Die klassisch-elegante, hochglänzende Oberfläche	1. Grundmaterial (Messing) 2. Oberflächenbearbeitung: vor- und nachschleifen, polieren, feinstpolieren 3. Vorbehandlung: reinigen, ultraschall-entfetten 4. Erste galvanische Schicht: Nickel glänzend 5. Zweite galvanische Schicht: Chrom
Platin matt	Ein warmer Farbtton mit einer eleganten und mattierten Oberfläche	1. Grundmaterial (Messing) 2. Oberflächenbearbeitung: vor- und nachschleifen, polieren, struktur-mattieren 3. Vorbehandlung: reinigen, ultraschall-entfetten 4. Erste galvanische Schicht: Nickel matt 5. Zweite galvanische Schicht: Palladium Nickel
Cyprum	Ein warmer Roségold-Ton, mit einer hochglänzenden und facettenreichen Oberfläche	1. Grundmaterial (Messing) 2. Oberflächenbearbeitung: vor- und nachschleifen, polieren, feinstpolieren 3. Vorbehandlung: reinigen, ultraschall-entfetten 4. Erste galvanische Schicht: Nickel glänzend 5. Zweite galvanische Schicht: Palladium Nickel 6. Dritte galvanische Schicht: Gold 18 Karat
Dark Platinum matt	Ein dunkler, seidenmatter Ton mit feinem Bürstenstrich, der Wärme und Ursprünglichkeit ausstrahlt	1. Grundmaterial (Messing) 2. Oberflächenbearbeitung: vor- und nachschleifen, polieren, struktur-mattieren 3. Vorbehandlung: reinigen, ultraschallentfetten 4. Erste galvanische Schicht: Nickel matt 5. Zweite galvanische Schicht: Chrom 6. Versiegelung: PVD-Schicht
Dark Brass matt	Ein dunkler, seidenmatter Ton mit feinem Bürstenstrich	1. Grundmaterial: Messing / ABS (Kunststoff) / Zinkdruckguss 2. Oberflächenbearbeitung: vor- und nachschleifen, polieren, struktur-mattieren 3. Vorbehandlung: reinigen, ultraschallentfetten 4. Erste galvanische Schicht: Nickel matt 5. Zweite galvanische Schicht: Chrom 6. Versiegelung: PVD-Schicht
Dark Bronze matt	Ein dunkler, seidenmatter Ton mit feinem Bürstenstrich	1. Grundmaterial: Messing / ABS (Kunststoff) / Zinkdruckguss 2. Oberflächenbearbeitung: vor- und nachschleifen, polieren, struktur-mattieren 3. Vorbehandlung: reinigen, ultraschallentfetten 4. Erste galvanische Schicht: Nickel matt 5. Zweite galvanische Schicht: Chrom 6. Versiegelung: PVD-Schicht

Einhebelmischer Pull-down

Sieger Design



Der Pull-down Einhebelmischer zeichnet sich durch das nach unten herausziehbare Funktionselement aus. Per Knopfdruck wechselt dieses von einem weichen, spritzarmen Laminarstrahl auf einen kräftigen Brausestrahl.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

Einhebelmischer Pull-down Sieger Design


33 875 895

Sync

Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 875 895-00	696,00
platin matt	33 875 895-06	904,90
Dark Brass matt	33 875 895-16	1.044,10
Dark Bronze matt	33 875 895-17	1.044,10
Dark Platinum matt	33 875 895-99	1.044,10


33 870 895

Sync

Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 870 895-00	696,00
platin matt	33 870 895-06	904,90
Dark Brass matt	33 870 895-16	1.044,10
Dark Bronze matt	33 870 895-17	1.044,10
Dark Platinum matt	33 870 895-99	1.044,10

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20


		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 870 875

Tara Ultra

Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.**Empfohlenes Zubehör****Spender ohne Rosette**

Details und Zubehör siehe Seite 111

**Empfohlenes Zubehör****Exzenterbetätigung mit Drehknopf**

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 870 875-00	629,90
platin matt	33 870 875-06	818,80
Dark Brass matt	33 870 875-16	944,90
Dark Bronze matt	33 870 875-17	944,90
Dark Platinum matt	33 870 875-99	944,90

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

Functions

Designs

Küchenbecken

Serienübergreifendes Zubehör

Unterputz-Produkte

Allgemeine Hinweise

Einhebelmischer Pull-out

Sieger Design




Der Pull-out Einhebelmischer zeichnet sich durch das nach vorne herausziehbare Funktionselement aus und ist wahlweise mit einem herausziehbaren Auslauf oder einer herausziehbaren Brause erhältlich.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

eno

Euro



- Eigensicher gegen Rückfließen.



Euro

chrom	82 424 970-00	191,40
-------	---------------	--------

platin matt	82 424 970-06	287,10
-------------	---------------	--------




Euro

chrom	10 712 970-00	134,70
-------	---------------	--------

platin matt	10 712 970-06	202,20
-------------	---------------	--------

eno

Euro



- Eigensicher gegen Rückfließen.



Euro

chrom	82 424 970-00	191,40
-------	---------------	--------

platin matt	82 424 970-06	287,10
-------------	---------------	--------



Euro

chrom	10 712 970-00	134,70
-------	---------------	--------

platin matt	10 712 970-06	202,20
-------------	---------------	--------

33 870 760



eno

Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion

- Ausladung 225 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 870 760-00	506,60
platin matt	33 870 760-06	658,70

Functions


Designs

Küchenbecken

Serienübergreifendes Zubehör

Unterputz-Produkte

Allgemeine Hinweise



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 840 760




eno

Einhebelmischer Pull-out

- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 840 760-00	475,50
platin matt	33 840 760-06	618,10



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

Einhebelmischer Pull-outSieger Design


33 870 790

Elio

Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



		Euro
chrom	33 870 790-00	629,90
platin matt	33 870 790-06	818,80



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20


33 840 790

Elio

Einhebelmischer Pull-out

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



		Euro
chrom	33 840 790-00	598,80
platin matt	33 840 790-06	778,40



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

Einhebelmischer Profi

Sieger Design



Die Profiarmaturen vereinen Komfort mit Professionalität: Die schwenkbaren Profi-Einhebelmischer vergrößern den Aktionsradius um die Armatur und bieten so eine erhebliche Bewegungs- und Gestaltungsvielfalt. Dabei ist ein permanenter Wechsel zwischen den Strahlarten – luftangereicherter Strahl oder Brausestrahl – einfach und jederzeit durch Umstellen der Profibrause möglich.

Änderungen 2019

Der neue Profi-Einhebelmischer **33 865 895-FF** von Dornbracht bietet große Bewegungsfreiheit auch auf kleinem Raum. Grund hierfür ist die geringe Höhe und Ausladung der Armatur sowie ein besonders flexibler Silikonschlauch, der sich einfach ausrichten und bedienen lässt.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 865 895

Sync


Einhebelmischer Profi

- Ausladung 200 mm
- Flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbar 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Lieferbar ab Frühjahr 2019.

		Euro
chrom	33 865 895-00	904,90
platin matt	33 865 895-06	1.176,30
Cyprum	33 865 895-49	1.809,70
Dark Brass matt	33 865 895-16	1.357,30
Dark Bronze matt	33 865 895-17	1.357,30
Dark Platinum matt	33 865 895-99	1.357,30



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109


		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 860 875

Tara Ultra

Einhebelmischer Profi

- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 860 875-00	1.104,70
platin matt	33 860 875-06	1.657,30



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109


		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 880 888

Tara Classic

Einhebelmischer Profi

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

Einhebelmischer Profi

Sieger Design


33 880 889

Tara Classic

Einhebelmischer Profi mit Griffhebel links

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



		Euro
chrom	33 880 889-00	1.311,30
platin matt	33 880 889-06	1.967,00



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

Pot Filler / Pivot

Sieger Design



PIVOT und POT FILLER ermöglichen das Befüllen von Töpfen und Gefäßen unmittelbar an der Kochstelle. Somit dienen sie als verlängerter Arm in der Küche und fördern bequemes und punktgenaues Arbeiten.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.


Pot Filler/Pivot Sieger Design

30 805 875

Tara Ultra

POT FILLER Kaltwasserventil

- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Benötigtes Zubehör

POT FILLER Unterputz-Wandwinkel

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

Details und Zubehör siehe Seite 114



Empfohlenes Zubehör

Luftsprudler

- zur Erhöhung des Durchflusses auf 11 l/min bei 3 bar Fließdruck


		Euro
chrom	30 805 875-00	759,90
platin matt	30 805 875-06	1.136,00
Dark Brass matt	30 805 875-16	1.136,00
Dark Bronze matt	30 805 875-17	1.136,00
Dark Platinum matt	30 805 875-99	1.136,00

33 845 875

Tara Ultra

PIVOT Einhebelmischer

- Ausladung 552 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	33 845 875-00	1.004,70
platin matt	33 845 875-06	1.507,00
Cyprum	33 845 875-49	2.009,30
Dark Brass matt	33 845 875-16	1.507,20
Dark Bronze matt	33 845 875-17	1.507,20
Dark Platinum matt	33 845 875-99	1.507,20

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

Spül- und Profibrause


Sieger Design



Flexibel, gründlich und punktgenau: Spül- und Profibrausegarnitur unterstützen Sie bei alltäglichen Handgriffen am wichtigsten Arbeitsplatz in der Küche – der Wasserstelle. Durch ihren kräftigen Brausestrahl eignen sie sich besonders zum Abwaschen von Gemüse, Obst und Fleisch. Auf diese Weise trifft anspruchsvolles Design auf professionelle Funktionalität. Die Brausen lassen sich frei am Küchenarbeitsplatz platzieren und sind dank Ihrer neutralen Gestaltung mit allen Design-Serien von Dornbracht kombinierbar. Das bedeutet: Zusatzfunktionen in umfassender Kombinationsvielfalt.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

27 721 970



Spülbrausegarnitur


- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

zur Kombination mit den Armaturen der Serien TARA ULTRA, TARA CLASSIC, TARA, ELIO und META.02

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	27 721 970-00	381,20
platin matt	27 721 970-06	571,80
Cyprum	27 721 970-49	762,30
Dark Brass matt	27 721 970-16	571,70
Dark Bronze matt	27 721 970-17	571,70
Dark Platinum matt	27 721 970-99	571,70

27 722 970



Spülbrausegarnitur


- mit eckiger Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

zur Kombination mit den Armaturen der Serie LOT

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	27 722 970-00	413,50
platin matt	27 722 970-06	620,20
Dark Platinum matt	27 722 970-99	620,20

27 789 970

**Profibrausegarnitur**


- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

zur Kombination mit den Armaturen der Serien
TARA ULTRA, TARA CLASSIC, TARA, ELIO und
META.02

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	27 789 970-00	930,60
platin matt	27 789 970-06	1.395,70

27 784 970

**Profibrausegarnitur**

- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

zur Kombination mit den Armaturen der Serie LOT

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	27 784 970-00	985,80
platin matt	27 784 970-06	1.478,90

eUnit Kitchen


Sieger Design



Die erste elektronische Produktlösung für die Küche von Dornbracht: eUNIT KITCHEN unterstützt durch ihre unterschiedlichen Funktionen die alltäglichen Arbeitsprozesse in der Küche. Neben der Möglichkeit Temperatur und Menge exakt über die Bedienelemente zu steuern, ersetzt der Fußsensor die „fehlende“ freie Hand und ermöglicht die Wasserausgabe ganz ohne Handgriff. Hinzu kommen die Funktion der elektronischen Exzenterbetätigung und die Funktion der Wasserdosierung, welche eine exakte Ausgabe der Wassermenge in 1 Liter- und 0,1 Liter-Schritten ermöglicht.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

41 271 875



eUNIT KITCHEN Elektronische Funktionseinheit beckenintegriert

Auslasssstelle TARA ULTRA Profi

- Auslauf, Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Durchfluss max. 7 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen.
- bleifrei

Einzelbecken, 1100 mm x 405 mm

- Einzelbecken mit Abtropffläche und abgesenkter Hahnlochbank
- Beckentiefe 200 mm
- Edelstahl, Materialstärke 1,5 mm
- Einbau, aufliegend oder flächenbündig
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Befestigungssatz

Elektronische Exzenterbetätigung

- zum automatischen Öffnen und Schließen des 3 1/2" Siebkorbventils

Fußsensor

- für den berührungslosen Start und Stopp des Wasserflusses
- Laserprodukt Klasse 1 (erfüllt DIN EN 60825-1/ IEC 60825-1:2007)
- Befestigung durch Haltevorrichtung

Elektronische Bedienelemente, vormontiert (SMART TOOLS)

- 2x Bedienelemente Drehregler mit elektronischer Steuerung für Temperatur und Menge
- 1x Bedienelement Displayschalter mit elektronischer Steuerung für Auslasssstelle TARA ULTRA Profi, elektronische Exzenterbetätigung und Dosierfunktion, 60 x 60 mm
- voreingestellte Temperatur und Menge
- Tastensperre zur Reinigung
- Pausenfunktion
- Serviceanzeigen
- update- und vernetzungsfähig
- individualisierbar per App

Steuerungseinheit und Anschlussmaterial


- anschlussfertige Steuerungseinheit zur Befestigung auf Hutschiene TS 35, (120 x 135 x 60 mm)
- 2x Druckschlauch 1/2"IG x 1/2"IG x 400 mm
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- 2x Eckventil 1/2" AG mit Filter

Dieser Artikel ist nicht kompatibel mit den Küchenbecken aus Edelstahl poliert. Die Kombination mit den Küchenbecken aus glasiertem Stahl ist möglich.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

	Euro
platin matt	41 271 875-06 8.150,40



eUNIT KITCHEN Elektronische Funktionseinheit

Auslassstelle LOT

- Auslauf, Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Elektronische Exzenterbetätigung


- zum automatischen Öffnen und Schließen des 3 1/2" Siebkorbventils

Fußsensor

- für den berührungslosen Start und Stopp des Wasserflusses
- Laserprodukt Klasse 1 (erfüllt DIN EN 60825-1/ IEC 60825-1:2007)
- Befestigung durch Haltevorrichtung

elektronische Bedienelemente (SMART TOOLS)

41 270 790



eUNIT KITCHEN Elektronische Funktionseinheit

Auslassstelle ELIO

- herausziehbarer Auslauf, Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Elektronische Exzenterbetätigung

- zum automatischen Öffnen und Schließen des 3 1/2" Siebkorbventils

Fußsensor

- für den berührungslosen Start und Stopp des Wasserflusses
- Laserprodukt Klasse 1 (erfüllt DIN EN 60825-1/ IEC 60825-1:2007)
- Befestigung durch Haltevorrichtung

elektronische Bedienelemente (SMART TOOLS)

- 2x Bedienelemente Drehregler mit elektronischer Steuerung für Temperatur und Menge, je 60 x 60 mm
- 1x Bedienelement Displayschalter mit elektronischer Steuerung für Auslassstelle ELIO, elektronische Exzenterbetätigung und Dosierfunktion, 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser je Bedienelement 35 mm
- voreingestellte Temperatur und Menge
- Tastensperre zur Reinigung
- Pausenfunktion
- Serviceanzeigen
- update- und vernetzungsfähig
- individualisierbar per App

Steuerungseinheit und Anschlussmaterial


- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage inkl. 1 x eVALVE elektronisches Ventil zur Regelung der Wassertemperatur und -menge, (240 x 135 x 60 mm)
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- 2x Druckschlauch 1/2"IG x 1/2"IG x 400 mm
- 2x Eckventil 1/2" AG mit Filter

Dieser Artikel ist nicht kompatibel mit den Küchenbecken aus Edelstahl poliert. Die Kombination mit den Küchenbecken aus glasiertem Stahl ist möglich.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

		Euro
chrom	41 270 790-00	4.075,20
platin matt	41 270 790-06	4.867,60

**eUNIT KITCHEN Elektronische Funktionseinheit****Auslassstelle TARA ULTRA Profi**

- Auslauf, Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Durchfluss max. 7 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- bleifrei

Elektronische Exzenterbetätigung

- zum automatischen Öffnen und Schließen des 3 1/2" Siebkorbventils

Fußsensor

- für den berührungslosen Start und Stopp des Wasserflusses
- Laserprodukt Klasse 1 (erfüllt DIN EN 60825-1/ IEC 60825-1:2007)
- Befestigung durch Haltevorrichtung

elektronische Bedienelemente (SMART TOOLS)

- 2x Bedienelemente Drehregler mit elektronischer Steuerung für Temperatur und Menge, je 60 x 60 mm
- 1x Bedienelement Displayschalter mit elektronischer Steuerung für Auslassstelle TARA ULTRA Profi, elektronische Exzenterbetätigung und Dosierfunktion, 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser je Bedienelement 35 mm
- voreingestellte Temperatur und Menge
- Tastensperre zur Reinigung
- Pausenfunktion
- Serviceanzeigen
- update- und vernetzungsfähig
- individualisierbar per App

Steuerungseinheit und Anschlussmaterial

- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage inkl. 1 x eVALVE elektronisches Ventil zur Regelung der Wassertemperatur und -menge, (240 x 135 x 60 mm)
- 2x Druckschlauch 1/2"IG x 1/2"IG x 400 mm
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- 2x Eckventil 1/2" AG mit Filter

Dieser Artikel ist nicht kompatibel mit den Küchenbecken aus Edelstahl poliert. Die Kombination mit den Küchenbecken aus glasiertem Stahl ist möglich.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

		Euro
chrom	41 270 875-00	4.414,80
platin matt	41 270 875-06	5.207,20

Water Dispenser / Bar Tap

Sieger Design



WATER DISPENSER und BAR TAP sind der einfachste Weg zur eleganten Trinkwasserquelle in der Küche. Die WATER DISPENSER liefern umgehend gefiltertes, kaltes oder kochend heißes Wasser und verbinden so sinnvolle, praktische Funktionen mit hohem Bedienkomfort in der Designsprache der Serien TARA ULTRA, LOT, TARA CLASSIC, ELIO und META 02.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

Water Dispenser / Bar Tap

Sieger Design

17 861 790

Elio


HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 142 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERs in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.




		Euro
chrom	17 861 790-00	810,30
platin matt	17 861 790-06	1.215,40




Benötigtes Zubehör		Euro
Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90	859,40
Details und Zubehör siehe Seite 032		



Empfohlenes Zubehör		Euro
Einzelbecken	Edelstahl gebürstet	38 001 000-86 1.413,40
• 210 x 405 mm • Einbau, aufliegend oder flächenbündig		



Empfohlenes Zubehör		Euro
DRINKING PLATE	schwarz	84 710 000-13 164,70
• zum Einlegen in das Einzelbecken		
Details und Zubehör siehe Seite 111		




- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

		Euro
chrom	17 861 680-00	1.037,70
platin matt	17 861 680-06	1.556,60
Dark Platinum matt	17 861 680-99	1.556,60



Benötigtes Zubehör

Heißwassertank inkl. Filter

12 892 970 90 859,40

Details und Zubehör siehe Seite 032



Empfohlenes Zubehör

Einzelbecken

Edelstahl gebürstet

38 001 000-86 1.413,40

- 210 x 405 mm
- Einbau, aufliegend oder flächenbündig



Empfohlenes Zubehör


DRINKING PLATE

schwarz

84 710 000-13 164,70

- zum Einlegen in das Einzelbecken

Details und Zubehör siehe Seite 111



Lot

Euro



chrom	32 805 680-00	967,10
platin matt	32 805 680-06	1.450,90
Dark Platinum matt	32 805 680-99	1.450,60



chrom	82 439 970-00	238,40
-------	---------------	--------

platin matt	82 439 970-06	357,40
-------------	---------------	--------

Dark Platinum matt	82 439 970-99	357,50
--------------------	---------------	--------



chrom	10 711 970-00	134,70
-------	---------------	--------

platin matt	10 711 970-06	202,20
-------------	---------------	--------

Dark Platinum matt	10 711 970-99	202,10
--------------------	---------------	--------




HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.




		Euro
chrom	17 861 625-00	810,30
platin matt	17 861 625-06	1.215,40
Dark Brass matt	17 861 625-16	1.215,50
Dark Bronze matt	17 861 625-17	1.215,50




Benötigtes Zubehör		Euro
Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90	859,40
Details und Zubehör siehe Seite 032		



Empfohlenes Zubehör		Euro
Einzelbecken	Edelstahl gebürstet	38 001 000-86
• 210 x 405 mm • Einbau, aufliegend oder flächenbündig		
Details und Zubehör siehe Seite 032		



Empfohlenes Zubehör		Euro
DRINKING PLATE	schwarz	84 710 000-13
• zum Einlegen in das Einzelbecken		
Details und Zubehör siehe Seite 111		



Water Dispenser / Bar Tap

Sieger Design

17 861 888

Tara Classic


HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.


Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.




		Euro
chrom	17 861 888-00	810,30
platin matt	17 861 888-06	1.215,40
Cyprum	17 861 888-49	1.350,50
Dark Brass matt	17 861 888-16	1.215,50
Dark Bronze matt	17 861 888-17	1.215,50
Dark Platinum matt	17 861 888-99	1.215,50

	Benötigtes Zubehör	Euro
	Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90 859,40
	Details und Zubehör siehe Seite 032	

	Empfohlenes Zubehör	Euro
	Einzelbecken • 210 x 405 mm • Einbau, aufliegend oder flächenbündig	Edelstahl gebürstet 38 001 000-86 1.413,40

	Empfohlenes Zubehör	Euro
	DRINKING PLATE • zum Einlegen in das Einzelbecken	schwarz 84 710 000-13 164,70
	Details und Zubehör siehe Seite 111	




HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.



		Euro
chrom	17 861 875-00	675,30
platin matt	17 861 875-06	1.012,80
Dark Brass matt	17 861 875-16	1.012,90
Dark Bronze matt	17 861 875-17	1.012,90
Dark Platinum matt	17 861 875-99	1.012,90



Benötigtes Zubehör

Heißwassertank inkl. Filter

12 892 970 90 859,40

Details und Zubehör siehe Seite 032




Empfohlenes Zubehör

Einzelbecken

Edelstahl gebürstet

38 001 000-86 1.413,40

- 210 x 405 mm
- Einbau, aufliegend oder flächenbündig



Empfohlenes Zubehör


DRINKING PLATE

schwarz

84 710 000-13 164,70

- zum Einlegen in das Einzelbecken

Details und Zubehör siehe Seite 111



Water Dispenser / Bar Tap


Sieger Design

33 805 875

Tara Ultra

BAR TAP Einhebelmischer

- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	33 805 875-00	504,70
platin matt	33 805 875-06	756,90
Dark Brass matt	33 805 875-16	757,20
Dark Bronze matt	33 805 875-17	757,20
Dark Platinum matt	33 805 875-99	757,20



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

12 892 970

Zubehör

Heißwassertank inkl. Filter


- Anschlussstecker CEE 7/4
- Thermostatregler (88°C - 98°C)
- Kapazität 2,5 Liter
- Leistung 1300 W
- Spannung 220 - 240 Volt
- Aktivkohlefilter (5.0 Mikron-Level)
- chemische und mechanische Filterung
- Reduzierung des Kalkgehalts (Ionentauscher)
- Filterung von Schmutz- / Rost- / Chlor- und Bleipartikeln
- Filterleistung ca. 450 Liter

zur Benutzung mit den Armaturen HOT & COLD WATER DISPENSER 17 861 625, 17 861 680, 17 861 790, 17 861 875 und 17 861 888

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Artikel nicht in allen Märkten verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Dornbracht Außendienst.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.



12 896 970

Zubehör



Ersatzfilterkartusche

- Aktivkohlefilter (5.0 Mikron-Level)
- chemische und mechanische Filterung
- Reduzierung des Kalkgehalts (Ionentauscher)
- Filterung von Schmutz- / Rost- / Chlor- und Bleipartikeln
- Filterleistung ca. 450 Liter
- **passend für 12 892 970 90**

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Artikel nicht in allen Märkten verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Dornbracht Außendienst.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

12 896 970 90

Euro

93,30

Functions

Designs

Küchenbecken

Serienübergreifendes Zubehör

Unterputz-Produkte

Allgemeine Hinweise


Elio

Sieger Design



Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 870 790



Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 870 790-00	629,90
platin matt	33 870 790-06	818,80



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 840 790



Einhebelmischer Pull-out

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 840 790-00	598,80
platin matt	33 840 790-06	778,40



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 800 790

**Einhebelmischer**

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	33 800 790-00	566,50
platin matt	33 800 790-06	736,50



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 826 790 +
27 721 970**Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur**

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1x 33 826 790-00	566,50
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	947,70
platin matt	1x 33 826 790-06	736,50
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.308,30



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

33 826 790 +
27 789 970



Einhebelmischer mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1 x 33 826 790-00	566,50
	1 x 27 789 970-00	930,60
	Gesamtpreis:	1.497,10
platin matt	1 x 33 826 790-06	736,50
	1 x 27 789 970-06	1.395,70
	Gesamtpreis:	2.132,20



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

32 800 790



Zweilochbatterie mit Einzelrosetten

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

		Euro
chrom	32 800 790-00	658,70
platin matt	32 800 790-06	856,40



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

32 800 790 +
27 721 970



Zweilochbatterie mit Einzelrosetten mit Spülbrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1x 32 800 790-00	658,70
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	1.039,90
platin matt	1x 32 800 790-06	856,40
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.428,20

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

32 800 790 +
27 789 970



Zweilochbatterie mit Einzelrosetten mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1x 32 800 790-00	658,70
	1x 27 789 970-00	930,60
	Gesamtpreis:	1.589,30
platin matt	1x 32 800 790-06	856,40
	1x 27 789 970-06	1.395,70
	Gesamtpreis:	2.252,10

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

17 861 790



HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 142 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.


Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.


Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

		Euro
chrom	17 861 790-00	810,30
platin matt	17 861 790-06	1.215,40

	Benötigtes Zubehör		Euro
	Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90	859,40
	Details und Zubehör siehe Seite 032		

	Empfohlenes Zubehör		Euro
	Einzelbecken	Edelstahl gebürstet	38 001 000-86 1.413,40
	• 210 x 405 mm		
	• Einbau, aufliegend oder flächenbündig		

	Empfohlenes Zubehör		Euro
	DRINKING PLATE	schwarz	84 710 000-13 164,70
	• zum Einlegen in das Einzelbecken		
	Details und Zubehör siehe Seite 111		




eno
Sieger Design



Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 875 760



Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion

- Ausladung 225 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1600 mm
- Durchfluss max. 9,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 875 760-00	559,10
platin matt	33 875 760-06	726,90



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 845 760



Einhebelmischer Pull-out

- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl
- Metallbrauseschlauch 1600 mm
- Durchfluss max. 10 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 845 760-00	528,00
platin matt	33 845 760-06	686,50



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 870 760

**Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion**

- Ausladung 225 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 870 760-00	506,60
platin matt	33 870 760-06	658,70



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 840 760

**Einhebelmischer Pull-out**

- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 840 760-00	475,50
platin matt	33 840 760-06	618,10



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 800 760



Einhebelmischer

- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	33 800 760-00	419,10
platin matt	33 800 760-06	544,80



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

Lot

Sieger Design




Änderungen 2019

Die Zweilochbatterie mit Einzelrosetten **32 812 680-FF** entfällt aus dem Produktprogramm.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

32 800 680



Zweilochbatterie mit Einzelrosetten

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	32 800 680-00	1.236,30
platin matt	32 800 680-06	1.854,40
Dark Platinum matt	32 800 680-99	1.854,40

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40
Dark Platinum matt	82 439 970-99	357,50

		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20
Dark Platinum matt	10 711 970-99	202,10

32 800 680 +
27 722 970



**Zweilochbatterie mit Einzelrosetten mit
Spülbrausegarnitur**

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1x 32 800 680-00	1.236,30
	1x 27 722 970-00	413,50
	Gesamtpreis:	1.649,80
platin matt	1x 32 800 680-06	1.854,40
	1x 27 722 970-06	620,20
	Gesamtpreis:	2.474,60
Dark Platinum matt	1x 32 800 680-99	1.854,40
	1x 27 722 970-99	620,20
	Gesamtpreis:	2.474,60

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40
Dark Platinum matt	82 439 970-99	357,50

		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20
Dark Platinum matt	10 711 970-99	202,10

32 800 680 +
27 784 970



Zweilochbatterie mit Einzelrosetten mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.
Bedienteil frei positionierbar.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1x 32 800 680-00	1.236,30
	1x 27 784 970-00	985,80
	Gesamtpreis:	2.222,10
platin matt	1x 32 800 680-06	1.854,40
	1x 27 784 970-06	1.478,90
	Gesamtpreis:	3.333,30

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40

		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20

32 843 680



Zweilochbatterie mit Abdeckplatte

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Abdeckplatte 126 x 55 mm
- Stichmaß 71 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	32 843 680-00	1.236,30
platin matt	32 843 680-06	1.854,40
Dark Platinum matt	32 843 680-99	1.854,40

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40
Dark Platinum matt	82 439 970-99	357,50

		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20
Dark Platinum matt	10 711 970-99	202,10

32 843 680 +
27 722 970



Zweilochbatterie mit Abdeckplatte mit Spülbrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Abdeckplatte 126 x 55 mm
- Stichmaß 71 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1 x 32 843 680-00	1.236,30
	1 x 27 722 970-00	413,50
	Gesamtpreis:	1.649,80
platin matt	1 x 32 843 680-06	1.854,40
	1 x 27 722 970-06	620,20
	Gesamtpreis:	2.474,60
Dark Platinum matt	1 x 32 843 680-99	1.854,40
	1 x 27 722 970-99	620,20
	Gesamtpreis:	2.474,60

32 843 680 +
27 784 970



Zweilochbatterie mit Abdeckplatte mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Abdeckplatte 126 x 55 mm
- Stichmaß 71 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1 x 32 843 680-00	1.236,30
	1 x 27 784 970-00	985,80
	Gesamtpreis:	2.222,10
platin matt	1 x 32 843 680-06	1.854,40
	1 x 27 784 970-06	1.478,90
	Gesamtpreis:	3.333,30

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40

		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20

32 805 680



BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten

- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	32 805 680-00	967,10
platin matt	32 805 680-06	1.450,90
Dark Platinum matt	32 805 680-99	1.450,60

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40
Dark Platinum matt	82 439 970-99	357,50

		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20
Dark Platinum matt	10 711 970-99	202,10

17 861 680



HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERs in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.


		Euro
chrom	17 861 680-00	1.037,70
platin matt	17 861 680-06	1.556,60
Dark Platinum matt	17 861 680-99	1.556,60




Benötigtes Zubehör		Euro
Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90	859,40
Details und Zubehör siehe Seite 032		




Empfohlenes Zubehör		Euro
Einzelbecken	Edelstahl gebürstet	38 001 000-86 1.413,40
• 210 x 405 mm		
• Einbau, aufliegend oder flächenbündig		



Empfohlenes Zubehör		Euro
DRINKING PLATE	schwarz	84 710 000-13 164,70
• zum Einlegen in das Einzelbecken		
Details und Zubehör siehe Seite 111		





Wandmischer mit Abdeckplatte

- Ausladung 220 mm
- starrer Auslauf
- Luftangereicherter Strahl
- Abdeckplatte 178 x 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Positionierung des Mixers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

		Euro
chrom	36 820 680-00	827,50
platin matt	36 820 680-06	1.241,40
Dark Platinum matt	36 820 680-99	1.241,30

Benötigtes Zubehör			Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 114	Bausatz Vormontage	35 806 970 90	239,80

Benötigtes Zubehör			Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer links • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 115	Bausatz Vormontage	35 807 970 90	239,80

Benötigtes Zubehör			Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer oben • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 115	Bausatz Vormontage	35 808 970 90	239,80

Benötigtes Zubehör			Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand. Details und Zubehör siehe Seite 116	Bausatz Vormontage	35 816 970 90	274,40

Meta.02

Sieger Design




Änderungen 2019

Die Serie wird in 2019 um die folgenden Oberflächen erweitert: DARK BRASS MATT und DARK BRONZE MATT. Über die genauen Liefertermine werden wir Sie im Verlauf des Jahres informieren.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 810 625



Einhebelmischer

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	33 810 625-00	553,20
platin matt	33 810 625-06	830,00
Dark Brass matt	33 810 625-16	829,90
Dark Bronze matt	33 810 625-17	829,90

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10

33 820 625 +
27 721 970



Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1x 33 820 625-00	553,20
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	934,40
platin matt	1x 33 820 625-06	830,00
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.401,80
Dark Brass matt	1x 33 820 625-16	829,90
	1x 27 721 970-16	571,70
	Gesamtpreis:	1.401,60
Dark Bronze matt	1x 33 820 625-17	829,90
	1x 27 721 970-17	571,70
	Gesamtpreis:	1.401,60

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10

33 820 625 +
27 789 970



Einhebelmischer mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1x 33 820 625-00	553,20
	1x 27 789 970-00	930,60
	Gesamtpreis:	1.483,80
platin matt	1x 33 820 625-06	830,00
	1x 27 789 970-06	1.395,70
	Gesamtpreis:	2.225,70



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

32 800 625



Zweilochbatterie mit Einzelrosetten

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

		Euro
chrom	32 800 625-00	616,00
platin matt	32 800 625-06	923,70
Dark Brass matt	32 800 625-16	924,10
Dark Bronze matt	32 800 625-17	924,10



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80





Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10

A high-quality kitchen faucet with a tall, curved, flexible spout and a side sprayer attachment. The faucet is made of polished chrome and features a black handle. The side sprayer is a separate, curved chrome fixture with a push-button trigger.

32 815 625

**Zweilochbatterie mit Einzelrosetten**

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	32 815 625-00	683,60
platin matt	32 815 625-06	1.025,20
Dark Brass matt	32 815 625-16	1.025,30
Dark Bronze matt	32 815 625-17	1.025,30

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10

32 815 625 +
27 721 970**Zweilochbatterie mit Einzelrosetten mit Spülbrausegarnitur**

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.**Bedienteil frei positionierbar.**

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	1x 32 815 625-00	683,60
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	1.064,80
platin matt	1x 32 815 625-06	1.025,20
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.597,00
Dark Brass matt	1x 32 815 625-16	1.025,30
	1x 27 721 970-16	571,70
	Gesamtpreis:	1.597,00
Dark Bronze matt	1x 32 815 625-17	1.025,30
	1x 27 721 970-17	571,70
	Gesamtpreis:	1.597,00

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10

[illegible]



HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.


Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.


Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

		Euro
chrom	17 861 625-00	810,30
platin matt	17 861 625-06	1.215,40
Dark Brass matt	17 861 625-16	1.215,50
Dark Bronze matt	17 861 625-17	1.215,50


Benötigtes Zubehör		Euro
	Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90 859,40
Details und Zubehör siehe Seite 032		

Empfohlenes Zubehör		Euro
	Einzelbecken	Edelstahl gebürstet 38 001 000-86 1.413,40
• 210 x 405 mm		
• Einbau, aufliegend oder flächenbündig		

Empfohlenes Zubehör		Euro
	DRINKING PLATE	schwarz 84 710 000-13 164,70
• zum Einlegen in das Einzelbecken		
Details und Zubehör siehe Seite 111		



36 834 625



Wandmischer mit Einzelrosetten

- Ausladung 225 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.


		Euro
chrom	36 834 625-00	694,10
platin matt	36 834 625-06	1.041,10
Dark Brass matt	36 834 625-16	1.041,10
Dark Bronze matt	36 834 625-17	1.041,10

	Benötigtes Zubehör		Euro
	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 114	Bausatz Vormontage	35 806 970 90 239,80

	Benötigtes Zubehör		Euro
	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer links • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 115	Bausatz Vormontage	35 807 970 90 239,80

	Benötigtes Zubehör		Euro
	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer oben • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 115	Bausatz Vormontage	35 808 970 90 239,80

	Benötigtes Zubehör		Euro
	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand. Details und Zubehör siehe Seite 116	Bausatz Vormontage	35 816 970 90 274,40



Wandmischer mit Einzelrosetten

- Ausladung 300 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Positionierung des Mixers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

		Euro
chrom	36 838 625-00	738,50
platin matt	36 838 625-06	1.107,50
Dark Brass matt	36 838 625-16	1.107,80
Dark Bronze matt	36 838 625-17	1.107,80



Benötigtes Zubehör Euro

UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts

Bausatz Vormontage 35 806 970 90 239,80

- Min. Einbautiefe 59 mm
- Max. Einbautiefe 74 mm

Details und Zubehör siehe Seite 114



Benötigtes Zubehör Euro

UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer links

Bausatz Vormontage 35 807 970 90 239,80

- Min. Einbautiefe 59 mm
- Max. Einbautiefe 74 mm

Details und Zubehör siehe Seite 115



Benötigtes Zubehör Euro

UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer oben

Bausatz Vormontage 35 808 970 90 239,80

- Min. Einbautiefe 59 mm
- Max. Einbautiefe 74 mm

Details und Zubehör siehe Seite 115



Benötigtes Zubehör Euro


UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts

Bausatz Vormontage 35 816 970 90 274,40

ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

Details und Zubehör siehe Seite 116

36 851 625



Wandmischer mit Einzelrosetten mit herausziehbarem Auslauf

- Ausladung 325-495 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Positionierung des Mixers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

		Euro
chrom	36 851 625-00	752,00
platin matt	36 851 625-06	1.127,80
Dark Brass matt	36 851 625-16	1.128,00
Dark Bronze matt	36 851 625-17	1.128,00

Benötigtes Zubehör		Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 114	Bausatz Vormontage	35 806 970 90 239,80

Benötigtes Zubehör		Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer links • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 115	Bausatz Vormontage	35 807 970 90 239,80

Benötigtes Zubehör		Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer oben • Min. Einbautiefe 59 mm • Max. Einbautiefe 74 mm Details und Zubehör siehe Seite 115	Bausatz Vormontage	35 808 970 90 239,80

Benötigtes Zubehör		Euro
 UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand. Details und Zubehör siehe Seite 116	Bausatz Vormontage	35 816 970 90 274,40




Änderungen 2019

Die Serie SYNC wird ergänzt um den Einhebelmischer Profi **33 865 895-FF**.

Die Serie wird in 2019 um die folgenden Oberflächen erweitert: DARK BRASS MATT und DARK BRONZE MATT. Über die genauen Liefertermine werden wir Sie im Verlauf des Jahres informieren.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 875 895



Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 875 895-00	696,00
platin matt	33 875 895-06	904,90
Dark Brass matt	33 875 895-16	1.044,10
Dark Bronze matt	33 875 895-17	1.044,10
Dark Platinum matt	33 875 895-99	1.044,10

33 870 895



Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 870 895-00	696,00
platin matt	33 870 895-06	904,90
Dark Brass matt	33 870 895-16	1.044,10
Dark Bronze matt	33 870 895-17	1.044,10
Dark Platinum matt	33 870 895-99	1.044,10

33 865 895

**Einhebelmischer Profi**

- **Ausladung 200 mm**
- Flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbar 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.**Lieferbar ab Frühjahr 2019.****Empfohlenes Zubehör****Spender ohne Rosette**

Details und Zubehör siehe Seite 111

**Empfohlenes Zubehör****Exzenterbetätigung mit Drehknopf**

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 865 895-00	904,90
platin matt	33 865 895-06	1.176,30
Cyprum	33 865 895-49	1.809,70
Dark Brass matt	33 865 895-16	1.357,30
Dark Bronze matt	33 865 895-17	1.357,30
Dark Platinum matt	33 865 895-99	1.357,30

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

Functions

Designs

Küchenbecken

Serienübergreifendes Zubehör

Unterputz-Produkte

Allgemeine Hinweise

Tara.

Sieger Design




Änderungen 2019

Die Zweiloch-Brückenbatterie **19 815 892-FF** sowie das Schwenkventil mit herausziehbarem Auslauf **30 151 892-FF** entfallen aus dem Produktprogramm.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

22 815 892



Einlochbatterie

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	22 815 892-00	443,70
platin matt	22 815 892-06	665,80
Cyprum	22 815 892-49	887,60



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60

20 815 892



Dreilochbatterie

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	20 815 892-00	832,70
platin matt	20 815 892-06	1.249,30
Cyprum	20 815 892-49	1.665,50



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60

20 815 892 +
27 721 970



Drilllochbatterie mit Spülbrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1x 20 815 892-00	832,70
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	1.213,90
platin matt	1x 20 815 892-06	1.249,30
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.821,10
Cyprum	1x 20 815 892-49	1.665,50
	1x 27 721 970-49	762,30
	Gesamtpreis:	2.427,80



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60

20 815 892 +
27 789 970



Drilllochbatterie mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1x 20 815 892-00	832,70
	1x 27 789 970-00	930,60
	Gesamtpreis:	1.763,30
platin matt	1x 20 815 892-06	1.249,30
	1x 27 789 970-06	1.395,70
	Gesamtpreis:	2.645,00



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

20 815 882



Dreilochbatterie

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	20 815 882-00	908,70
platin matt	20 815 882-06	1.363,10



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

20 815 882 +
27 721 970



Dreilochbatterie mit Spülbrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1 x 20 815 882-00	908,70
	1 x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	1.289,90
platin matt	1 x 20 815 882-06	1.363,10
	1 x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.934,90



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

20 815 882 +
27 789 970



Dreilochbatterie mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1x 20 815 882-00	908,70
	1x 27 789 970-00	930,60
	Gesamtpreis:	1.839,30
platin matt	1x 20 815 882-06	1.363,10
	1x 27 789 970-06	1.395,70
	Gesamtpreis:	2.758,80



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20


31 151 892




Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf

- Ausladung 365-545 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	31 151 892-00	803,60
platin matt	31 151 892-06	1.205,10



36 818 892



Spültisch-Wandbatterie

- Ausladung 300 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	36 818 892-00	928,00
platin matt	36 818 892-06	1.392,20
Cyprum	36 818 892-49	1.856,10

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, Auslauf links

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Details und Zubehör siehe Seite 117

Bausatz Vormontage	35 713 970 90	237,60
--------------------	---------------	--------

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, Auslauf mittig

- Min. Einbautiefe 70 mm
- Max. Einbautiefe 135 mm

Details und Zubehör siehe Seite 117

Bausatz Vormontage	35 707 970 90	237,60
--------------------	---------------	--------

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, Auslauf rechts

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Details und Zubehör siehe Seite 118

Bausatz Vormontage	35 714 970 90	237,60
--------------------	---------------	--------

Benötigtes Zubehör




UP-Wandbatterie, variable Positionierung

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Details und Zubehör siehe Seite 118

Bausatz Vormontage	35 712 970 90	209,70
--------------------	---------------	--------

36 819 892



Spültisch-Wandbatterie mit herausziehbarem Auslauf

- Ausladung 325-495 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 19,9 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	36 819 892-00	942,00
platin matt	36 819 892-06	1.412,90

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, Auslauf links

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Details und Zubehör siehe Seite 117

Bausatz Vormontage	35 713 970 90	237,60
--------------------	---------------	--------

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, Auslauf mittig

- Min. Einbautiefe 70 mm
- Max. Einbautiefe 135 mm

Details und Zubehör siehe Seite 117

Bausatz Vormontage	35 707 970 90	237,60
--------------------	---------------	--------

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, Auslauf rechts

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Details und Zubehör siehe Seite 118

Bausatz Vormontage	35 714 970 90	237,60
--------------------	---------------	--------

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie, variable Positionierung

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

Details und Zubehör siehe Seite 118

Bausatz Vormontage	35 712 970 90	209,70
--------------------	---------------	--------

Tara Classic

Sieger Design




Änderungen 2019

Die Serie wird in 2019 um die folgenden Oberflächen erweitert: DARK BRASS MATT und DARK BRONZE MATT. Über die genauen Liefertermine werden wir Sie im Verlauf des Jahres informieren.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 800 888



Einhebelmischer

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	33 800 888-00	631,90
platin matt	33 800 888-06	947,90
Dark Brass matt	33 800 888-16	947,80
Dark Bronze matt	33 800 888-17	947,80
Dark Platinum matt	33 800 888-99	947,80

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

33 815 888



Einhebelmischer

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	33 815 888-00	631,90
platin matt	33 815 888-06	947,90
Cyprum	33 815 888-49	1.264,00
Dark Brass matt	33 815 888-16	947,80
Dark Bronze matt	33 815 888-17	947,80
Dark Platinum matt	33 815 888-99	947,80

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

33 826 888 +
27 721 970



Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1x 33 826 888-00	620,30
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	1.001,50
platin matt	1x 33 826 888-06	930,40
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.502,20
Cyprum	1x 33 826 888-49	1.240,70
	1x 27 721 970-49	762,30
	Gesamtpreis:	2.003,00
Dark Brass matt	1x 33 826 888-16	930,50
	1x 27 721 970-16	571,70
	Gesamtpreis:	1.502,20
Dark Bronze matt	1x 33 826 888-17	930,50
	1x 27 721 970-17	571,70
	Gesamtpreis:	1.502,20
Dark Platinum matt	1x 33 826 888-99	930,50
	1x 27 721 970-99	571,70
	Gesamtpreis:	1.502,20



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

33 826 888 +
27 789 970



Einhebelmischer mit Profibrausegarnitur

- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	1 x 33 826 888-00	620,30
	1 x 27 789 970-00	930,60
Gesamtpreis:		1.550,90
platin matt	1 x 33 826 888-06	930,40
	1 x 27 789 970-06	1.395,70
Gesamtpreis:		2.326,10



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20



HOT & COLD WATER DISPENSER

- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.


Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.


Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.

		Euro
chrom	17 861 888-00	810,30
platin matt	17 861 888-06	1.215,40
Cyprum	17 861 888-49	1.350,50
Dark Brass matt	17 861 888-16	1.215,50
Dark Bronze matt	17 861 888-17	1.215,50
Dark Platinum matt	17 861 888-99	1.215,50

Benötigtes Zubehör		Euro
	Heißwassertank inkl. Filter	12 892 970 90 859,40
Details und Zubehör siehe Seite 032		

Empfohlenes Zubehör		Euro
	Einzelbecken	Edelstahl gebürstet 38 001 000-86 1.413,40
• 210 x 405 mm		
• Einbau, aufliegend oder flächenbündig		

Empfohlenes Zubehör		Euro
	DRINKING PLATE	schwarz 84 710 000-13 164,70
• zum Einlegen in das Einzelbecken		
Details und Zubehör siehe Seite 111		



33 880 888



Einhebelmischer Profi

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 880 888-00	1.311,30
platin matt	33 880 888-06	1.967,00



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80

Details und Zubehör siehe Seite 110




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

Details und Zubehör siehe Seite 108



33 880 889



Einhebelmischer Profi mit Griffhebel links

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

		Euro
chrom	33 880 889-00	1.311,30
platin matt	33 880 889-06	1.967,00



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80

Details und Zubehör siehe Seite 110




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20

Details und Zubehör siehe Seite 108



Tara Ultra

Sieger Design




Änderungen 2019

Aufgrund einer technischen Optimierung erhalten der POT FILLER **30 800 875-FF** und das zugehörige Unterputz-Wandwinkel **35 086 970 90** neue Artikelnummern (**30 805 875-FF+35 087 970 90**).

Die Serie wird in 2019 um die folgenden Oberflächen erweitert: DARK BRASS MATT und DARK BRONZE MATT. Über die genauen Liefertermine werden wir Sie im Verlauf des Jahres informieren.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

33 800 875



Einhebelmischer

- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	33 800 875-00	518,60
platin matt	33 800 875-06	777,80
Dark Brass matt	33 800 875-16	777,90
Dark Bronze matt	33 800 875-17	777,90
Dark Platinum matt	33 800 875-99	777,90




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 816 875



Einhebelmischer

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
chrom	33 816 875-00	532,20
platin matt	33 816 875-06	798,30
Dark Brass matt	33 816 875-16	798,40
Dark Bronze matt	33 816 875-17	798,40
Dark Platinum matt	33 816 875-99	798,40




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 818 875

**Einhebelmischer**

- Ausladung 280 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111



Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 818 875-00	546,00
platin matt	33 818 875-06	819,20
Dark Brass matt	33 818 875-16	819,00
Dark Bronze matt	33 818 875-17	819,00
Dark Platinum matt	33 818 875-99	819,00

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 826 875 +
27 721 970**Einhebelmischer mit Spülbrausegarnitur**

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

Details und Zubehör siehe Seite 108


		Euro
chrom	1x 33 826 875-00	546,00
	1x 27 721 970-00	381,20
	Gesamtpreis:	927,20
platin matt	1x 33 826 875-06	819,20
	1x 27 721 970-06	571,80
	Gesamtpreis:	1.391,00
Dark Brass matt	1x 33 826 875-16	819,00
	1x 27 721 970-16	571,70
	Gesamtpreis:	1.390,70
Dark Bronze matt	1x 33 826 875-17	819,00
	1x 27 721 970-17	571,70
	Gesamtpreis:	1.390,70
Dark Platinum matt	1x 33 826 875-99	819,00
	1x 27 721 970-99	571,70
	Gesamtpreis:	1.390,70

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

Euro

-



Euro

chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10

Euro

chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20


**HOT & COLD WATER DISPENSER**

- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional.



		Euro
chrom	17 861 875-00	675,30
platin matt	17 861 875-06	1.012,80
Dark Brass matt	17 861 875-16	1.012,90
Dark Bronze matt	17 861 875-17	1.012,90
Dark Platinum matt	17 861 875-99	1.012,90

**Benötigtes Zubehör****Heißwassertank inkl. Filter**

12 892 970 90 859,40

Details und Zubehör siehe Seite 032

**Empfohlenes Zubehör****Einzelbecken**

Edelstahl gebürstet

38 001 000-86 1.413,40

- 210 x 405 mm
- Einbau, aufliegend oder flächenbündig


**Empfohlenes Zubehör****DRINKING PLATE**

schwarz


84 710 000-13 164,70

- zum Einlegen in das Einzelbecken

Details und Zubehör siehe Seite 111



33 805 875



BAR TAP Einhebelmischer

- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 805 875-00	504,70
platin matt	33 805 875-06	756,90
Dark Brass matt	33 805 875-16	757,20
Dark Bronze matt	33 805 875-17	757,20
Dark Platinum matt	33 805 875-99	757,20

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 870 875



Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion

- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optionale Begrenzung, schwenkbar 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 870 875-00	629,90
platin matt	33 870 875-06	818,80
Dark Brass matt	33 870 875-16	944,90
Dark Bronze matt	33 870 875-17	944,90
Dark Platinum matt	33 870 875-99	944,90

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

33 860 875

**Einhebelmischer Profi**

- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 111



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 109

		Euro
chrom	33 860 875-00	1.104,70
platin matt	33 860 875-06	1.657,30

		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20

33 845 875

**PIVOT Einhebelmischer**

- Ausladung 552 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette

Details und Zubehör siehe Seite 110



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf


Details und Zubehör siehe Seite 108

		Euro
chrom	33 845 875-00	1.004,70
platin matt	33 845 875-06	1.507,00
Cyprum	33 845 875-49	2.009,30
Dark Brass matt	33 845 875-16	1.507,20
Dark Bronze matt	33 845 875-17	1.507,20
Dark Platinum matt	33 845 875-99	1.507,20

		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80

		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

30 805 875



POT FILLER Kaltwasserventil

- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

		Euro
chrom	30 805 875-00	759,90
platin matt	30 805 875-06	1.136,00
Dark Brass matt	30 805 875-16	1.136,00
Dark Bronze matt	30 805 875-17	1.136,00
Dark Platinum matt	30 805 875-99	1.136,00



Benötigtes Zubehör

POT FILLER Unterputz-Wandwinkel

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

Details und Zubehör siehe Seite 114

		Euro
Bausatz Vormontage	35 087 970 90	103,40



Empfohlenes Zubehör

Luftsprudler

- zur Erhöhung des Durchflusses auf 11 l/min bei 3 bar Fließdruck

		Euro
chrom	90 23 01 026 03-00	28,60
platin matt	90 23 01 026 03-06	43,40
Dark Brass matt	90 23 01 026 03-16	56,00
Dark Bronze matt	90 23 01 026 03-17	56,00
Dark Platinum matt	90 23 01 026 03-99	56,00

Küchenbecken aus Edelstahl gebürstet

Sieger Design



Double Units

ab Seite 088


Single Units

ab Seite 090

Cutting Boards

Seite 094

38 531 000



Doppelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig
- 930 x 405 mm
- Beckentiefe 200 / 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- 3 1/2" Siebkorbventil unverschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 1200 mm

Edelstahl gebürstet

38 531 000-86

3.697,40


Euro

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

	Empfohlenes Zubehör			Euro
	Schneidbrett	schwarz	84 700 000-13	242,10
	• zum Auflegen			
	Details und Zubehör siehe Seite 094			
	Empfohlenes Zubehör			Euro
	Schneidbrett	eiche	84 700 000-48	364,70
	• zum Auflegen			
	Details und Zubehör siehe Seite 094			

38 541 000



Doppelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig
- 1110 x 405 mm
- Beckentiefe 200 / 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- 3 1/2" Siebkorbventil unverschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 1200 mm

Edelstahl gebürstet

38 541 000-86

3.782,60


Euro

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

	Empfohlenes Zubehör			Euro
	Schneidbrett	schwarz	84 700 000-13	242,10
	• zum Auflegen			
	Details und Zubehör siehe Seite 094			
	Empfohlenes Zubehör			Euro
	Schneidbrett	eiche	84 700 000-48	364,70
	• zum Auflegen			
	Details und Zubehör siehe Seite 094			

38 561 000

**Doppelbecken**

- **Einbau, aufliegend oder flächenbündig**
- **930 x 405 mm**
- **Beckentiefe 200 / 40 mm**
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- 3 1/2" Siebkorbventil unverschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 1000 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 561 000-86	2.793,30



Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10



Empfohlenes Zubehör


Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

38 571 000

**Doppelbecken**

- **Einbau, aufliegend oder flächenbündig**
- **1110 x 405 mm**
- **Beckentiefe 200 / 40 mm**
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- 3 1/2" Siebkorbventil unverschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 1200 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 571 000-86	3.263,00



Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10



Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70



Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett mit Sastrille (Tranchierbrett)

- zum Einlegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 750 000-13	184,60



Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Einlegen


Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 751 000-13	139,40

Küchenbecken aus Edelstahl gebürstet

Sieger Design

38 000 000



Einzelbecken

- Unterbau
- 210 x 405 mm
- Beckentiefe 40 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil unverschließbar
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 500 mm

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 000 000-86	1.175,00



Produktvariante

Einzelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 001 000-86	1.413,40



Empfohlenes Zubehör


DRINKING PLATE

- zum Einlegen in das Einzelbecken

Details und Zubehör siehe Seite 111

		Euro
schwarz	84 710 000-13	164,70

38 040 000



Einzelbecken

- Unterbau
- 390 x 405 mm
- Beckentiefe 150 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 500 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 040 000-86	1.294,10



Produktvariante

Einzelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 041 000-86	1.553,90




Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10



Empfohlenes Zubehör


Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

38 060 000

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 450 x 405 mm
- Beckentiefe 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 550 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 060 000-86	1.392,10

**Produktvariante**

- Einzelbecken**
- Einbau, aufliegend oder flächenbündig


		Euro
Edelstahl gebürstet	38 061 000-86	1.569,50

**Empfohlenes Zubehör****Schneidbrett**

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094


**Empfohlenes Zubehör****Schneidbrett**

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

38 080 000

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 510 x 405 mm
- Beckentiefe 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 600 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 080 000-86	1.525,10

**Produktvariante**

- Einzelbecken**
- Einbau, aufliegend oder flächenbündig


		Euro
Edelstahl gebürstet	38 081 000-86	1.712,20

**Empfohlenes Zubehör****Schneidbrett**

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094


**Empfohlenes Zubehör****Schneidbrett**

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

38 090 000



Einzelbecken

- Unterbau
- 570 x 405 mm
- Beckentiefe 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 800 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 090 000-86	1.554,90



Produktvariante

Einzelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 091 000-86	1.740,60




Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10



Empfohlenes Zubehör


Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

38 100 000



Einzelbecken

- Unterbau
- 750 x 405 mm
- Beckentiefe 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 900 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 100 000-86	1.621,70



Produktvariante

Einzelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 101 000-86	1.807,40



Empfohlenes Zubehör

Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10



Empfohlenes Zubehör


Schneidbrett

- zum Auflegen

Details und Zubehör siehe Seite 094

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

38 111 000



Einzelbecken mit Hahnlochbank


- Einbau, aufliegend oder flächenbündig
- 510 x 510 mm
- Beckentiefe 200 mm
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Ab- und Überlaufgarnitur komplett mit Ventilbrücke
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 600 mm

Exzenterbetätigung nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
Edelstahl gebürstet	38 111 000-86	1.826,10

			Euro
	Empfohlenes Zubehör		
Schneidbrett	schwarz	84 700 000-13	242,10
• zum Auflegen			
Details und Zubehör siehe Seite 094			

			Euro
	Empfohlenes Zubehör		
Schneidbrett	eiche	84 700 000-48	364,70
• zum Auflegen			
Details und Zubehör siehe Seite 094			

Functions

Designs

Küchenbecken


Serienübergreifendes Zubehör

Unterputz-Produkte

Allgemeine Hinweise

Küchenbecken aus Edelstahl gebürstet Sieger Design

84 700 000




Schneidbrett

- Kunststoff 440 x 440 x 30 mm
- rutschfest
- messerschonend
- spülmaschinenfest
- zum Auflegen über das Becken
- Beutel mit Farbkennzeichnungsstiften (schwarz, rot, blau, grün, gelb)
- kombinierbar mit allen Dornbracht Becken

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
schwarz	84 700 000-13	242,10

84 700 000



Schneidbrett

- geöltes Eichenholz
- rutschfest
- messerschonend
- nicht spülmaschinenfest
- zum Auflegen über das Becken
- Beutel mit Farbkennzeichnungsstiften (schwarz, rot, blau, grün, gelb)
- kombinierbar mit allen Dornbracht Becken

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
eiche	84 700 000-48	364,70

84 750 000



Schneidbrett mit Safrille (Tranchierbrett)

- Kunststoff 335 x 500 x 23 mm
- umlaufende Safrille
- rutschfest
- messerschonend
- spülmaschinenfest
- passend zum Schneidbrett 84 751 000

zum Einlegen in das Becken (38 571 000-86)

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
schwarz	84 750 000-13	184,60

84 751 000



Schneidbrett

- Kunststoff 335 x 500 x 23 mm
- rutschfest
- messerschonend
- spülmaschinenfest
- Beutel mit Farbkennzeichnungsstiften (schwarz, rot, blau, grün, gelb)

zum Einlegen in das Becken (38 571 000-86)

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
schwarz	84 751 000-13	139,40


Küchenbecken aus Edelstahl poliert



Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

Küchenbecken aus Edelstahl poliert

38 180 003



Einzelbecken

- Unterbau
- 180 x 400 mm
- Beckentiefe 140 mm
- passend für Unterbauschränke 350 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 180 003-85	582,10



Benötigtes Zubehör


Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 415 003-85	108,00

38 340 003



Einzelbecken

- Unterbau
- 340 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- passend für Unterbauschränke 400 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 340 003-85	625,20



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf

- 3 1/2" Exzenterventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20



Benötigtes Zubehör


Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch

- 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

38 400 003

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 400 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- passend für Unterbauschränke 450 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 400 003-85	675,90



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf

- 3 1/2" Exzenterventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20



Benötigtes Zubehör


Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch

- 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

38 450 003

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 450 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- passend für Unterbauschränke 500 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 450 003-85	702,30



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf

- 3 1/2" Exzenterventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch


- 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

Küchenbecken aus Edelstahl poliert

38 500 003



Einzelbecken

- Unterbau
- 500 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- passend für Unterbauschränke 550 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 500 003-85	721,00



Produktvariante

Einzelbecken

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig

		Euro
Edelstahl poliert	38 501 003-85	911,80



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00



Benötigtes Zubehör

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf

- 3 1/2" Exzenterventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20



Benötigtes Zubehör


Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch

- 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

38 550 003

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 550 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- passend für Unterbauschränke 600 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 550 003-85	735,40

**Produktvariante****Einzelbecken**

- Einbau, aufliegend oder flächenbündig

		Euro
Edelstahl poliert	38 551 003-85	928,30

**Benötigtes Zubehör****Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar**

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00

**Benötigtes Zubehör****Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf**

- 3 1/2" Exzenterventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20


**Benötigtes Zubehör****Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch**

- 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

38 650 003

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 650 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- passend für Unterbauschränke 800 mm
- Radius 12 mm

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

		Euro
Edelstahl poliert	38 650 003-85	801,60

**Benötigtes Zubehör****Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar**

- 3 1/2" Handverschießbares Ablaufventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00

**Benötigtes Zubehör****Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf**

- 3 1/2" Exzenterventil

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20

**Benötigtes Zubehör****Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch**

- 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)

Details und Zubehör siehe Seite 100

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

Küchenbecken aus Edelstahl poliert

10 400 003



Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 ½" Handverschießbares Ablaufventil
- Verdeckter Überlauf
- Siebeinsatz

		Euro
Edelstahl poliert	10 400 003-85	108,00

10 405 003



Ab- und Überlaufgarnitur mit Zugknopf

- 3 ½" Exzenterventil
- Zugknopf mit Bowdenzug
- Verdeckter Überlauf
- Siebeinsatz

		Euro
Edelstahl poliert	10 405 003-85	185,20

10 410 003



Ab- und Überlaufgarnitur elektrisch

- 3 ½" Elektrisches Ablaufventil (TouchFlow)
- Taste integriert in Überlauf
- Verdeckter Überlauf
- Siebeinsatz

		Euro
Edelstahl poliert	10 410 003-85	224,90

10 415 003



Ab- und Überlaufgarnitur handverschießbar

- 3 ½" Handverschießbares Ablaufventil
- Verdeckter Überlauf
- Siebeinsatz
- passend zum Becken 38 180 003

		Euro
Edelstahl poliert	10 415 003-85	108,00

84 800 001

**Resteschale gelocht**

- Edelstahl poliert 175 x 395 x 80 mm

Edelstahl poliert

84 800 001-85

Euro**81,90**

84 801 001

**Resteschale ungelocht**

- Edelstahl poliert 175 x 395 x 80 mm

Edelstahl poliert

84 801 001-85

Euro**81,90**

84 700 001

**Rüstabrett**

- Kunststoff 432 x 220 x 28 mm

weiß matt

84 700 001-10

Euro**116,60**

Küchenbecken aus Edelstahl poliert

84 700 001

Rüstbrett

- Glas 220 x 415 x 16 mm

Glas

84 700 001-81

Euro

116,60



84 710 001

Alu-Pad


- Aluminium 454 x 406 x 9 mm

Aluminium

84 710 001-82

Euro

183,80



84 711 001

Inox-Pad


- Edelstahl gebürstet 480 x 448 x 11 mm

Edelstahl gebürstet

84 711 001-86

Euro

96,60




Küchenbecken aus glasiertem Stahl

Sieger Design



Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

38 400 002




Einzelbecken

- Unterbau
- 400 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- Becken und Ablaufabdeckung aus glasiertem Stahl
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 450 mm
- Radius 2 mm

Nicht geeignet zur Kombination mit Exzenterbetätigung.

		Euro
weiß matt	38 400 002-62	840,00
schwarz matt	38 400 002-71	840,00
sand matt	38 400 002-72	840,00
weiß glänzend	38 400 002-73	840,00
schwarz glänzend	38 400 002-76	840,00
sand glänzend	38 400 002-78	840,00

38 450 002




Einzelbecken

- Unterbau
- 450 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- Becken und Ablaufabdeckung aus glasiertem Stahl
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 500 mm
- Radius 2 mm

Nicht geeignet zur Kombination mit Exzenterbetätigung.

		Euro
weiß matt	38 450 002-62	934,50
schwarz matt	38 450 002-71	934,50
sand matt	38 450 002-72	934,50
weiß glänzend	38 450 002-73	934,50
schwarz glänzend	38 450 002-76	934,50
sand glänzend	38 450 002-78	934,50

38 500 002


**Einzelbecken**

- Unterbau
- 500 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- Becken und Ablaufabdeckung aus glasiertem Stahl
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 550 mm
- Radius 2 mm

Nicht geeignet zur Kombination mit Exzenterbetätigung.

		Euro
weiß matt	38 500 002-62	1.029,00
schwarz matt	38 500 002-71	1.029,00
sand matt	38 500 002-72	1.029,00
weiß glänzend	38 500 002-73	1.029,00
schwarz glänzend	38 500 002-76	1.029,00
sand glänzend	38 500 002-78	1.029,00

38 550 002

**Einzelbecken**

- Unterbau
- 550 x 400 mm
- Beckentiefe 175 mm
- Becken und Ablaufabdeckung aus glasiertem Stahl
- 3 1/2" Siebkorbventil verschließbar
- Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- Befestigungssatz
- passend für Unterbauschränke 600 mm
- Radius 2 mm

Nicht geeignet zur Kombination mit Exzenterbetätigung.

		Euro
weiß matt	38 550 002-62	1.102,50
schwarz matt	38 550 002-71	1.102,50
sand matt	38 550 002-72	1.102,50
weiß glänzend	38 550 002-73	1.102,50
schwarz glänzend	38 550 002-76	1.102,50
sand glänzend	38 550 002-78	1.102,50

Serienübergreifendes Zubehör



Änderungen 2019

Das serienübergreifende Zubehör wird in 2019 um die folgenden Oberflächen erweitert: DARK BRASS MATT und DARK BRONZE MATT. Über die genauen Liefertermine werden wir Sie im Verlauf des Jahres informieren.


Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

Serienübergreifendes Zubehör

10 710 970



- Exzenterbetätigung mit Drehknopf**
- Betätigung für ein Becken
 - inklusive Adapter für den Bowdenzug




		Euro
chrom	10 710 970-00	134,70
platin matt	10 710 970-06	202,20
Cyprum	10 710 970-49	269,60
Dark Brass matt	10 710 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 710 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 710 970-99	202,10

10 711 970




- Exzenterbetätigung mit Drehknopf**
- Betätigung für ein Becken
 - inklusive Adapter für den Bowdenzug



		Euro
chrom	10 711 970-00	134,70
platin matt	10 711 970-06	202,20
Dark Platinum matt	10 711 970-99	202,10


10 712 970

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf**

- Betätigung für ein Becken
- inklusive Adapter für den Bowdenzug

		Euro
chrom	10 712 970-00	134,70
platin matt	10 712 970-06	202,20
Dark Brass matt	10 712 970-16	202,10
Dark Bronze matt	10 712 970-17	202,10
Dark Platinum matt	10 712 970-99	202,10

10 713 970

**AIR SWITCH Bedienknopf**

- zur Betätigung eines Müllzerkleinerers


Kompatibel mit Müllzerkleinerern mit eingebautem Druckluftschalter des Herstellers Insinkerator®, z.B. Evolution.

Artikel nicht in allen Märkten verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Dornbracht Außendienst.

Mehr Informationen unter www.insinkerator.com

		Euro
chrom	10 713 970-00	96,10
platin matt	10 713 970-06	144,00
Cyprum	10 713 970-49	191,90
Dark Brass matt	10 713 970-16	144,20
Dark Bronze matt	10 713 970-17	144,20
Dark Platinum matt	10 713 970-99	144,20

10 714 970

**AIR SWITCH Bedienknopf**

- zur Betätigung eines Müllzerkleinerers

Kompatibel mit Müllzerkleinerern mit eingebautem Druckluftschalter des Herstellers Insinkerator®, z.B. Evolution.

Artikel nicht in allen Märkten verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Dornbracht Außendienst.

Mehr Informationen unter www.insinkerator.com

		Euro
chrom	10 714 970-00	96,10
platin matt	10 714 970-06	144,00
Dark Platinum matt	10 714 970-99	144,20


Serienübergreifendes Zubehör

82 439 970



- Spender mit Rosette**
- Ausladung 109 mm
 - 500 ml Flaschenvolumen
 - von oben befüllbar
 - schwenkbarer Pumpenkopf

		Euro
chrom	82 439 970-00	238,40
platin matt	82 439 970-06	357,40
Dark Platinum matt	82 439 970-99	357,50




82 434 970



- Spender mit Rosette**
- Ausladung 109 mm
 - 500 ml Flaschenvolumen
 - von oben befüllbar
 - schwenkbarer Pumpenkopf


		Euro
chrom	82 434 970-00	208,50
platin matt	82 434 970-06	312,80
Cyprum	82 434 970-49	417,20
Dark Brass matt	82 434 970-16	312,80
Dark Bronze matt	82 434 970-17	312,80
Dark Platinum matt	82 434 970-99	312,80



82 424 970

**Spender ohne Rosette**

- Ausladung 124 mm
- 500 ml Flaschenvolumen
- von oben befüllbar
- schwenkbarer Pumpenkopf
- Breite 30 mm



		Euro
chrom	82 424 970-00	191,40
platin matt	82 424 970-06	287,10
Dark Brass matt	82 424 970-16	287,20
Dark Bronze matt	82 424 970-17	287,20
Dark Platinum matt	82 424 970-99	287,20

12 715 970

**Hahnlochabdeckung**

		Euro
chrom	12 715 970-00	30,80
platin matt	12 715 970-06	49,10

84 710 000

**DRINKING PLATE**

- Kunststoff 177 x 177 x 40 mm
- Zum Einlegen in das Becken (38 001 000-86 / 38 000 000-86)
- Gittereinsatz (chrom)

ACHTUNG: Diese Artikel werden separat konditioniert.

		Euro
schwarz	84 710 000-13	164,70

04 31 20 067 00

**Ablaufgarnitur handverschießbar**

		Euro
Edelstahl gebürstet	04 31 20 067 00-86	25,60

Unterputz-Produkte




Änderungen 2019

Der Pot Filler Unterputz-Wandwinkel **35 086 970 90** wurde technisch optimiert und durch die **35 087 970 90** ersetzt.

Detaillierte Produktinformationen, dazugehörige Dateien wie Maßzeichnungen und 3D-Objekte finden Sie online auf www.dornbracht.com/professional.

35 087 970




POT FILLER Unterputz-Wandwinkel

- Anschluss IG 1/2"
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Rohbau-Schutzhaube
- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

		Euro
Bausatz	Vormontage	35 087 970 90
		103,40

35 806 970



UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts

- 2x Anschluss IG 1/2"
- DR-Messing, bleifrei
- 1x Abgang IG 1/2" für Wandauslauf
- Kartusche
- Rohbau-Schutzhauben
- Schalldämmung
- Stichmaß 100 mm

		Euro
Bausatz	Vormontage	35 806 970 90
		239,80



Empfohlenes Zubehör		Euro
Verlängerung 20 mm	12 070 970 90	151,30


Details und Zubehör siehe Seite 116



Empfohlenes Zubehör		Euro
Verlängerung 40 mm	12 074 970 90	168,00

Details und Zubehör siehe Seite 116

35 807 970

**UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer links**


- 2x Anschluss IG 1/2"
- DR-Messing, bleifrei
- 1x Abgang IG 1/2" für Wandauslauf
- Kartusche
- Rohbau-Schutzhauben
- Schalldämmung
- Stichmaß 100 mm

		Euro
Bausatz Vormontage	35 807 970 90	239,80

Empfohlenes Zubehör		Euro
 Verlängerung 20 mm	12 070 970 90	151,30
Details und Zubehör siehe Seite 116		

Empfohlenes Zubehör		Euro
 Verlängerung 40 mm	12 074 970 90	168,00
Details und Zubehör siehe Seite 116		

35 808 970

**UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer oben**

- 2x Anschluss IG 1/2"
- DR-Messing, bleifrei
- 1x Abgang IG 1/2" für Wandauslauf
- Kartusche
- Rohbau-Schutzhauben
- Schalldämmung
- Stichmaß 100 mm

		Euro
Bausatz Vormontage	35 808 970 90	239,80

Empfohlenes Zubehör		Euro
 Verlängerung 20 mm	12 070 970 90	151,30
Details und Zubehör siehe Seite 116		

Empfohlenes Zubehör		Euro
 Verlängerung 40 mm	12 074 970 90	168,00
Details und Zubehör siehe Seite 116		

Unterputz-Produkte

12 070 970	Verlängerung 20 mm		Euro
		12 070 970 90	151,30




12 074 970	Verlängerung 40 mm		Euro
	für Waschtisch- und Brause-UP-Einhandbatterie 35 806 / 807 / 808 / 006 / 007 / 008 970 90	12 074 970 90	168,00




35 816 970	UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts		Euro
	• 2x Anschluss IG 1/2"		
		Bausatz Vormontage	35 816 970 90 274,40



- 2x Anschluss IG 1/2"
 - 2x Druckschlauch 1/2" x 1000 mm
 - 1x Abgang IG 1/2" für Wandauslauf
 - Kartusche
 - Stichmaß 100 mm
 - bleifrei
- Kombinationsempfehlung zu dieser Armatur:**
Rückwände mit Wandstärke: 12-16 mm,
Lochdurchmesser Auslauf: 40 mm,
Lochdurchmesser Mischer: 58 mm, lichte Weite
hinter der Wand: 25 mm
- ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet.
Anschluss über Eckventile, Befestigung über
Verschraubung mit der Rückwand.



35 707 970


**UP-Wandbatterie, Auslauf mittig**

- 3x Rohbau-Schutzhauben
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 1x Abgang IG 1/2"
- 3x Verschlussstopfen 1/2"
- Stichmaß 100 mm
- bleifrei

Bausatz Vormontage

35 707 970 90**Euro****237,60**

35 713 970


**UP-Wandbatterie, Auslauf links**

- DR-Messing, bleifrei
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- 3x Verschlussstopfen 1/2"
- 3x Rohbau-Schutzhauben
- Schalldämmung
- Stichmaß 100 mm

Bausatz Vormontage

35 713 970 90**Euro****237,60**

35 714 970




UP-Wandbatterie, Auslauf rechts

- DR-Messing, bleifrei
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- 3x Verschlussstopfen 1/2"
- 3x Rohbau-Schutzhauben
- Schalldämmung
- Stichmaß 100 mm

		Euro
Bausatz	Vormontage	35 714 970 90 237,60

35 712 970




UP-Wandbatterie, variable Positionierung

- DR-Messing, bleifrei
- Anschluss 1/2"
- 3x Verschlussstopfen 1/2"
- 3x Rohbau-Schutzhauben

		Euro
Bausatz	Vormontage	35 712 970 90 209,70

Allgemeine Hinweise



Individualisierung Ihrer Dornbracht Armaturen und Accessoires.

Die Dornbracht Armaturenfabrik war von Anfang an kein Armaturenhersteller im herkömmlichen Sinne. Seit inzwischen über 60 Jahren verlassen wir immer wieder bewusst die üblichen Pfade und sind so zum Spezialisten für anspruchsvolle und vor allem individuelle Armaturen und Zubehör für Bad und Küche geworden. Mit jeder unserer Armaturen dokumentieren wir immer auch unsere Faszination für vollendete Manufakturarbeit. Aus der handwerklichen Tradition erwächst ein Anspruch, der sich bis heute gehalten hat: Funktion, Form und Fertigung auf höchstem Niveau als grundsätzliche Basis eines jeden Produktentwurfs. Die Arbeit bei Dornbracht ist dabei weniger eine mechanische, sondern erfordert vielmehr mentale und sogar emotionale Qualitäten. Jeder einzelne Mitarbeiter ist verliebt – und zwar in jede einzelne Armatur. Denn nur so ist die große Liebe zum Detail und die stete Suche nach der noch perfekteren Lösung zu erklären, die vor allem unseren Bereich x-TRA SERVICE charakterisiert. Viele ausgefeilte, präzise aufeinander abgestimmte Arbeitsschritte führen hier zu den individuellen Produkten, die unsere Kunden von uns erwarten.

Maßanfertigung

Stellt sich bei der Planung der Küche heraus, dass die Maße einer Armatur oder eines Zubehörs nicht perfekt in die Architektur passen, kann unser x-TRA SERVICE Verlängerungen und Verkürzungen durchführen, soweit dies technisch realisierbar ist.

Sonder-Oberflächen

Auch wenn für eine Dornbracht-Armatur eine bestimmte Oberfläche im Katalog nicht vorgesehen ist, muss niemand auf seine Wunschoberfläche verzichten. Denn der x-TRA SERVICE kann jede Serie mit jeder Oberfläche und Farbe veredeln, die bei Dornbracht im aktuellen Programm ist. Weitere Oberflächen und Farben können auf Anfrage und nach Prüfung der Produktionsmöglichkeiten realisiert werden.

Oberflächenveredelung

Damit in der Küche auch nicht von Dornbracht gelieferte Produkte zur gewählten Armatur passen, bietet der x-TRA SERVICE die Oberflächenveredelung an. Diese Produkte werden dann mit der gleichen Oberfläche versehen wie die Armatur aus dem gültigen Produktprogramm. Dieser Service wird häufig auch bei der Renovierung von Küchen mit vorhandenen Armaturelementen genutzt.

Werterhaltung

Um unseren Kunden die Freude an ihren Dornbracht-Klassikern, die nicht mehr erhältlich sind, möglichst lange zu erhalten, bietet der x-TRA SERVICE die komplette Wiederherstellung der Funktion und die individuelle Aufarbeitung, auch bis zu 10 Jahren nach Auslaufen der Serie. Ist die Oberfläche beispielsweise stumpf und verkratzt, wird sie geschliffen, poliert und galvanisiert, bis sie wieder glänzt wie neu.

Sonderbeschriftung

Personalisierungen unserer Produkte durch Sonderbeschriftungen sind mit unserem x-TRA SERVICE mengenunabhängig umsetzbar.



eCustomizing

Die digitalen Lösungen bieten vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung individueller Wünsche. Ein persönliches Duschprogramm oder eine besondere Zusammenstellung Ihrer Bad-, Spa- und Küchenanwendungen – vieles ist möglich. Gerne prüfen wir Ihre Anfrage und erstellen Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot.

Ersatzteile

Damit Ihre Dornbracht Armatur auch eine echte Dornbracht Armatur bleibt, bieten wir Ihnen einen vollumfänglichen Ersatzteilservice. Selbstverständlich erhalten Sie auf die Dornbracht Original Ersatzteile die bekannte Dornbracht Garantie. Diesen Service bieten wir auch weit über den normalen Verkaufszyklus der Armaturenserie hinaus.

Kunden Service-Center

Key-Account Management Küche

Ulrich Dudeck

Tel. 02371 433-2177
Mobil 0151 67636696

E-Mail ududeck@dornbrachtgroup.com

Hotline Küche

Persönliche Beratung bei allen kaufmännischen Belangen.
Intensive Betreuung rund um den Verkauf.

Tel. 02371 433-450

Fax 02371 433-2113
E-Mail kitchen@dornbracht.de

Technische Beratung

Persönliche Beratung bei allen technischen Belangen.

Tel. 02371 433-480

Fax 02371 433-175
E-Mail tservice@dornbracht.de

Vorgangs- und Reklamationsbearbeitung / zentrale Kundendienstannahme

Tel. 02371 433-486

Fax 02371 433-175
E-Mail tservice@dornbracht.de

x-tra Service

Individuelle Maßanfertigungen und Sonderoberflächen nach Wunsch.

Tel. 02371 433-450

Fax 02371 433-2113
E-Mail kitchen@dornbracht.de

Ersatzteil Service

Tel. 02371 433-450

Fax 02371 433-2113
E-Mail kitchen@dornbracht.de

Sie erreichen unser Verkaufs- und Serviceteam montags bis donnerstags von 7:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 7:00 bis 15:30 Uhr.

Ihren persönlichen Ansprechpartner für unsere Services finden Sie unter www.dornbracht-professional.com

Regionalverkauf

Region Ost

Ramona Partzsch

Tel. 03529 295444
Mobil 0157 51327557

Fax 03529 285445
E-Mail ramona.partzsch@t-online.de

Region Nord

Stephan Goldin

Tel. 04551 879810
Mobil 0176 34627965

E-Mail stephangoldin@freenet.de

Region West

Kurt Gotzmann

Tel. 05224 977701
Mobil 0170 9343430

E-Mail info@mhv-gotzmann.de

Region Mitte

Jürgen Gross

Tel. 06441 9527171
Mobil 0160 90430862

Fax 06441 4452140
E-Mail info@gross-handelsagentur.de

Region Baden-Württemberg

Matthias Kupferschmid

Tel. 07461 71141
Mobil 0152 29444429

E-Mail agentur.kupferschmid@t-online.de

Region Bayern

Heinz Peter Meyer

Tel. 08105 37570
Mobil 0172 7207143

E-Mail heinzpeter.meyer@t-online.de

Region A

Franz Gruber

Tel. +43 (664) 350 84 44

E-Mail franz_gruber@inext.at

Michael Reiter

Tel. +43 (664) 456 81 84

E-mail m.reiter@handelsagentur-reiter.at

Services

Austria

Dornbracht Austria GmbH
IZ. NÖ-Süd, Straße 7
Objekt 58 D, Top 6
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 (2236) 677 360

Fax +43 (2236) 677 360 20
E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

Innendienst / Technische Beratung

Persönliche Beratung bei allen technischen Belangen

Tel. +43 (2236) 677 360

Fax +43 (2236) 677 360 20
E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

Kundendienst Annahme / Steuerung / Technische Beratung

Tel. +43 (2236) 677 360

E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

Team Projekte / Architektenberatung

Persönliche Beratung bei allen Fragen rund um die Objektplanung.
Beratung in der Abwicklung von Bauvorhaben wie z. B. Hotels, Bürogebäuden
und Apartmentanlagen.

Tel. +43 (2236) 677 360

Fax +43 (2236) 677 360 20
E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

x-tra Service + Ersatzteilservice

Individuelle Maßanfertigungen und Sonderoberflächen nach Wunsch.

Tel. +43 (2236) 677 360

Fax +43 (2236) 677 360 20
E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

Sie erreichen unser Verkaufs- und Serviceteam montags bis donnerstags von 07:30 bis 17:00 Uhr und Freitags von 07:30 bis 13:30 Uhr.

Ihren persönlichen Ansprechpartner für unsere Services finden Sie unter www.dornbracht.com

1. Allgemeines

1.1. Für alle unsere, auch zukünftigen, Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich nachstehende Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers oder eines Dritten die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen oder auf ein Schreiben oder Dokument des Käufers Bezug nehmen, welches dessen entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen oder die eines Dritten enthält oder auf solche verweist, ohne diesen Bedingungen zu widersprechen. Von unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Einzelfall abweichende Vereinbarungen gelten jeweils nur für den einen bestimmten Vertrag und nicht für nachfolgende Verträge, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

1.2. Alle Vereinbarungen, Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von unseren Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung unserer Geschäftsführung oder Prokuristen in vertretungsberechtigter Zahl. Unsere Innen- oder Außendienstmitarbeiter haben keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.

2. Auskünfte, Beratungen

Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die hierbei angegebenen Werte sind ermittelte Durchschnittswerte. Eignungsprüfungen der gelieferten Ware und die Beachtung von Verarbeitungsvorschriften werden durch Auskünfte und Beratungen nicht entbehrt. Mündliche Angaben sind unverbindlich.

3. Angebot, Vertragsabschluss

3.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Kundenbestellung oder den sonstigen Auftrag schriftlich bestätigt oder die Ware ausgeliefert haben.

3.2. Muster und Proben sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster und/oder Proben sind Abweichungen vorbehalten, die branchenüblich sind oder im Rahmen der normalen Fertigung liegen. Mit der Lieferung von Mustern oder Proben ist keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie verbunden, es sei denn, dass dies in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist.

3.3. Muster und Proben sind innerhalb von 4 Wochen in einwandfreiem Zustand an uns zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb dieser Zeit und in einwandfreier Beschaffenheit, sind wir berechtigt, den kompletten Kaufpreis gemäß Preisliste zu berechnen. Die Preislisten können jederzeit bei uns angefordert werden.

3.4. Soweit nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, kennzeichnen die von uns in Katalogen, Broschüren und sonstigen Veröffentlichungen publizierten Angaben in Text- oder Bildform (z.B. Beschreibungen, Abbildungen oder Zeichnungen) die Beschaffenheit der von uns gelieferten Waren und ihre Verwendungsmöglichkeiten abschließend. Unsere Angaben stellen keine Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantie dar und entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Für einen Verwendungserfolg haften wir nicht.

4. Preise

4.1. Sämtliche vereinbarten Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die der Käufer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten hat.

4.2. Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von unter € 50,00 wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,00 berechnet.

4.3. Erhöhen sich zwischen dem Tag der Auftragsbestätigung und dem Tag der Lieferung unsere sonstigen Materialbeschaffungskosten, Energiekosten oder Lohn-/Lohnnebenkosten, so sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend anzupassen. Im Falle einer Preiserhöhung in Höhe von mehr als 5 % ist der Käufer berechtigt, von dem Vertrag unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Arbeitstagen

nach Kenntnis von der Preiserhöhung, zurückzutreten. Dies hat schriftlich zu erfolgen.

5. Lieferung

5.1. Genannte Lieferfristen (Termine) beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, es sei denn, vereinbarte Anzahlungen, die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen des Käufers und die eindeutige Klärung aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung der erforderlichen Bescheinigungen und/oder Bereitstellung aller notwendigen Unterlagen sind noch ausstehend. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn der Käufer allen fälligen Vereinbarungen nachgekommen ist und hierüber Einigkeit besteht. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Gegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk bzw. unser Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist, die Ware dann ohne unser Verschulden aber nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Termine gelten mangels besonderer Vereinbarung stets nur als annähernd und begründen ohne besondere Absprache kein Fixgeschäft. Der Käufer informiert uns schriftlich spätestens bis zum Vertragsschluss über Vertragsstrafen, die im Falle des Lieferverzuges gegenüber seinem Abnehmer gelten. Diese Vertragsstrafen finden nur Anwendung, wenn wir diesen ausdrücklich schriftlich zustimmen oder sie Bestandteil eines separaten Vertrages werden. Ohne eine solche Zustimmung kann der Käufer keine Ansprüche aus dem Anfallen von Vertragsstrafen gegen uns geltend machen.

5.2. Bei Überschreitung von Terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als „fix“ bezeichnet sind, kann der Käufer eine angemessene Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug geraten.

5.3. Termine verlängern sich unbeschadet unserer Rechte aus Zahlungsverzögerungen des Käufers um den Zeitraum, um den der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt.

5.4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten, soweit die nicht ordnungsgemäße Selbstbelieferung von uns nicht zu vertreten ist.

5.5. Unvorhersehbare, außergewöhnliche, von uns nicht zu vertretende Ereignisse, wie Streiks, Aussperrungen und sonstige Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen z.B. infolge von Brand- und ähnlichen Ereignissen, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, behördliche Maßnahmen, Transportstörungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Genehmigungen, insb. Import- und Exportlizenzen, oder sonstige Fälle höherer Gewalt, die außerhalb unseres Willens und Einflussbereichs liegen, gleich ob diese Ereignisse bei uns oder unserem Vorlieferanten auftreten oder sie während eines bereits bestehenden Verzuges entstehen, verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Störung und ihrer Auswirkungen zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Ist die Behinderung/Störung nicht nur von vorübergehender Dauer und wird hierdurch die Lieferung nachträglich unmöglich oder das Festhalten an dem Vertrag für eine Partei unzumutbar, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesen unverschuldeten Fällen ausgeschlossen.

5.6. Unsere Haftung für Verzögerungsschäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, ist ausgeschlossen, es sei denn, die Pflichtverletzung führt zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

5.7. Beruht die Haftung für Verzögerungsschäden nicht nur auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung, so kann der Käufer, sofern er das Bestehen eines Verzögerungsschadens nachweist, unter Abschluss weiterer Ansprüche nur eine Entschädigung fordern, die für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann, beträgt.

5.8. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese für den Käufer zumutbar sind. Teillieferungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.

6. Versand, Gefahrübergang

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, erfolgt die Lieferung ab Werk (Iserlohn). Falls als Lie-

ferbedingungen Incoterms vereinbart worden sind, findet die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages geltende Fassung Anwendung.

6.2. Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt, trägt der Käufer alle dadurch entstehenden Kosten. Uns steht die Wahl des Transportweges und des Transportunternehmens frei. Transporteschäden hat der Käufer uns und dem Transportunternehmen sofort bei Empfang der Ware schriftlich nach Art und Umfang zu melden. Eine Versicherung der Ware gegen Transporteschäden, Transportverluste oder Bruch erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu seinen Lasten.

6.3. Bei Lieferungen ab Werk erfolgen Versand und Transport stets auf Gefahr des Käufers. Dies gilt auch, wenn von uns an einen Dritten geliefert wird (Streckenlieferungen) und für die Rücksendung von Waren oder Leergut (Mehrwegtransportverpackungen). Die Gefahr geht, auch bei Teillieferung, auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung eines unserer Lager oder bei Lieferung ab Werk unser Werk verlassen hat.

6.4. Für Streckenlieferungen berechnen wir einen Zuschlag von 10 % auf den Nettowarenwert.

6.5. Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Käufer liegen oder hat der Käufer selbst für den Transport der Ware zu sorgen, erfolgt der Gefahrübergang mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Käufer. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung in unserem Werk oder Lager betragen die Lagerkosten monatlich 0,5 % des Rechnungsbetrages. Der Nachweis für höhere Lagerkosten bleibt vorbehalten. Wir sind berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über die Lieferung zu verfügen und den Käufer in angemessener verlängerter Frist zu beliefern.

7. Zahlung

7.1. Zahlungen sind in Euro (€) zu leisten und haben porto- und spesenfrei zu erfolgen. Sie dürfen nur an die von uns angegebene Zahlstelle ausgeführt werden. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung und werden ohne Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorlage und Protesterhebung angenommen.

7.2. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, haben Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Anspruch auf Skonto besteht nicht, wenn ältere, fällige Rechnungen unbezahlt sind.

7.3. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) p.a. zu verlangen. Des Weiteren werden alle unsere Forderungen sofort fällig.

7.4. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Käufer ist nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Wegen Mängeln kann der Käufer allenfalls den 3-fachen Betrag des Nacherfüllungsaufwandes zurückhalten. Bei Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer verpflichtet, uns nach unserer Wahl Sicherheiten für den nicht gezahlten Teilbetrag durch Bankbürgschaft oder Hinterlegung bei einem Notar seiner Wahl zu leisten.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden und bedingten Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bestehen begründete Anhaltspunkte, die die Annahme der Zahlungsunfähigkeit des Käufers oder das Drohen einer solchen rechtfertigen, sind wir berechtigt, ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Herausgabe der Ware zu verlangen.

8.2. Bei- und Verarbeitungen der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 8.1. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung und

Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 8.1.

8.3. Der Käufer ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht im Verzuge ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden oder sonst einzubauen (Weiterveräußerung). Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen.

8.4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Käufer ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.

8.5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

8.6. Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Käufer bereits hiermit einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos einschließlich des Schlussaldos aus dem Kontokorrent an uns ab.

8.7. Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers erheblich zu mindern. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Käufer auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug der Forderung erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Zur Abtretung der Forderungen im Übrigen ist der Käufer nicht befugt, auch nicht aufgrund unserer Einziehungsermächtigung.

8.8. Übersteigt der realisierbare Wert (Rechnungsbetrag der Ware oder Nennbetrag der Forderungsrechte) der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 50 %, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

8.9. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtung aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht erfüllt.

9. Haftung für Mängel

9.1. Wir haften nicht für unsachgemäße oder ungeeignete Verwendung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, fehlerhafte Montage bzw. fehlerhaften Einsatz durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung (Verschleiß), fehlerhafte und nachlässige Behandlung und Handhabung, insbesondere durch nicht geschultes Personal.

9.2. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren – auch wenn zuvor Muster oder Proben übersandt worden waren – unverzüglich nach Eintreffen bei ihm auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit sorgfältig zu untersuchen. Die Lieferung gilt als abgenommen, wenn eine Mängelrüge nicht binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort oder, wenn der Mangel bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen 10 Arbeitstagen nach seiner Entdeckung schriftlich, fernschriftlich oder per Telefax bei uns eingegangen

ist. Das gilt auch für Mehrlieferungen. Wird eine Mehrlieferung nicht innerhalb von 10 Tagen ab Eingang der Ware am Bestimmungsort gerügt, gilt diese als genehmigt. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zur Entgegennahme von Mängel- und Mengenrügen nicht berechtigt.

9.3. Nimmt der Käufer eine mangelhafte Ware an, obwohl er den Mangel erkennt, so stehen ihm die Ansprüche und Rechte bei Mängeln nur zu, wenn er diese wegen des Mangels bei Annahme vorbehält.

9.4. Für Ansprüche des Käufers wegen Mängel der Ware haften wir zwei Jahre jeweils beginnend ab Ablieferung. Die Haftung für Rechtsmängel nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. Die Haftung für mangelbedingte Schäden richtet sich nach Ziff. 10.

9.5. Bei berechtigter Mängelrüge hat der Käufer zunächst nur einen Anspruch auf Nacherfüllung, den wir nach unserer, billigen Ermessen unterliegenden Wahl entweder durch Ausbesserung oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen können. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, dem Käufer unzumutbar (§ 440 BGB) oder entbehrlich, weil

- a) wir die Nacherfüllung abschließend ablehnen,
- b) wir die Nacherfüllung zu einem vertraglich bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirken und der Käufer im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder
- c) besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen (§ 323 Abs. 2 BGB),

so steht dem Käufer das Recht zu, den Kaufpreis zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach Maßgabe der Ziff. 10 zu verlangen.

9.6. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Nachlieferungen hat uns der Käufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels nach erfolgloser angemessener Fristsetzung in Verzug sind, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

10. Haftung auf Schadensersatz

10.1. Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

10.2. Im Übrigen ist unsere Haftung wegen Pflichtverletzungen und unsere außervertragliche Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für grobes Verschulden unserer nichtleitenden Arbeitnehmer, Mitarbeiter und einfachen Erfüllungsgehilfen ist hierbei begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens, mit dessen Entstehung wir bei Vertragsschluss aufgrund der uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen mussten unter Ausschluss von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie insbesondere mangelnder wirtschaftlicher Erfolg, entgangener Gewinn, mittelbare Schäden, Mangel- und Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

10.3. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 10.2 gilt nicht für die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten). Dies sind diejenigen Pflichten, deren Einhaltung die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Falle haften wir auch bei leichter Fahrlässigkeit für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden eines unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter oder einfachen Erfüllungsgehilfen, jedoch begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens, mit dessen Entstehung wir bei Vertragsschluss aufgrund der uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen mussten.

10.4. Die vorstehenden Haftungseinschränkungen gelten gleichermaßen für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB).

10.5. Gegen uns gerichtete Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren innerhalb von zwei Jahren ab dem gesetzlich geregelten Beginn der Verjährungsfrist. Dies gilt nicht bei einer Haftung wegen Vorsatzes.

10.6. Mit den vorstehenden Regelungen ist eine Beweislastumkehr zum Nachteil des Käufers nicht verbunden.

11. Rücksendungen

Die Rücksendung gekaufter Ware oder eine Rückabwicklung des Vertrages ist außerhalb der in diesen Bedingungen genannten Fällen nur in Ausnahmefällen und nur nach unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung zulässig. Ohne diese Zustimmung zurückgesandte Waren werden wir zurückweisen bzw. unfrei an den Käufer zurücksenden. Rückwaren im vorgenannten Sinne reisen stets auf Gefahr und auf Kosten des Käufers. Bei der Vergütung des Wertes zurückgegebener Ware werden wir Bearbeitungskosten in Höhe von 25 % des Nettowarenwertes und Abzüge nach der Verwendbarkeit der Ware vornehmen.

12. Datenschutz / Verschwiegenheitsverpflichtung

12.1. Wir verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung und Nutzung erfolgt für Zwecke der Erfüllung unserer Leistungen, die wir dem Käufer gegenüber erbringen. Dabei kann es auch notwendig werden, die Daten an einen Dritten, wie bspw. das für uns tätige Rechenzentrum, Logistiker oder Inkassounternehmen zu übermitteln. Daneben kann auch ein Austausch innerhalb unserer Unternehmensgruppe erfolgen. Soweit erforderlich, werden wir die dazu erforderlichen Einwilligungen der Käufer in die Datenverarbeitung einholen. Nähere Informationen zum Umgang mit den Daten können unseren Datenschutzbestimmungen, die im Internet unter dem Link www.dornbracht.com abrufbar sind, entnommen werden. Darüber hinaus steht unser Datenschutzbeauftragter für Rückfragen zur Verfügung.

12.2. Der Käufer hat den Inhalt unseres Angebots / des Vertrages und sonstige vertrauliche Informationen bzw. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse streng vertraulich zu behandeln. Diese Informationen dürfen Dritten gegenüber nur offen gelegt werden, sofern dies rechtlich zwingend erforderlich ist oder wir unser vorheriges schriftliches Einverständnis dazu erteilt haben. Informationen, die dem Käufer bereits vor Erhalt unseres Angebots bekannt waren oder vor oder nach Abschluss des Vertrages öffentlich bekannt geworden sind, ohne dass wir oder der Käufer dies zu vertreten hätten, gelten nicht als vertrauliche Informationen.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

13.1. Erfüllungsort für alle wechselseitigen Verpflichtungen ist Iserlohn.

13.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist bei Kaufleuten das Gericht, das für unseren Sitz zuständig ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

13.3. Die Beziehung zwischen uns und dem Käufer unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Abkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG) und der Regeln des Internationalen Privatrechts.

13.4. Sollten Einzelbestimmungen unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Stand Juli 2014

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn
mail@dornbracht.de
dornbracht.com

Dornbracht Deutschland GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn
Telefon +49 (0) 2371 433-470
Fax +49 (0) 2371 433-2345
mail@dornbracht.de
dornbracht.com

Dornbracht Austria GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 7, Objekt 58 D, Top 6
A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 (0) 2236 677360
Fax +43 (0) 2236 677360 20
mail@dornbrachtdgroup.at
dornbracht.com

Dornbracht Group
Premium Solutions for Interior Architecture

