



Deutschland/Österreich
PREISLISTE 2021

Keramikfarben

Glanzfarben



01 Weiß Alpin



T2 Weiß Alpin Anti-Bac CeramicPlus



R3 Pergamon CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus

Mattfarben



RW Stone White CeramicPlus TitanGlaze



S5 Ebony CeramicPlus TitanGlaze



i4 Graphite CeramicPlus TitanGlaze



AM Almond CeramicPlus TitanGlaze

Bicolour



BCW0 Fog



BCW2 Ocean



BCW8 Rust



BCW9 Indian Summer



BCT0 Powder



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8 Sage Green



BCS9 Bordeaux

Capfarben



96 Star White



J5 Curaçao



LK Bali



LL Peru



LM Sahara



LQ Florida

Symbolerklärung

-  für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
-  für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
-  für 3-Loch Armatur geeignet, drei Hahnlöcher durchgestochen
-  für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
-  für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
-  ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)

-  mit Überlauf
-  mit verdecktem Überlauf
-  ohne Überlauf (bei Modellen ohne Überlauf muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden)
-  für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch links durchgestochen, Hahnloch rechts vorgestochen
-  für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen, Hahnloch links vorgestochen

Icons

Badkeramik

AntiBac antibakterielle Keramik

**Titan
Ceram** Titan Keramik

SmartFix verdeckte Befestigung von Ablaufhauben

WICHTIGE HINWEISE

Badkeramik & Badmöbel

Allgemeines

Die Preisliste 2021 Badkeramik, Badmöbel und Wellness ersetzt die Preisliste 2020 sowie alle Nachträge.

Sie ist für den Sanitär-Großhandel bestimmt.

Allen Angeboten, Verkäufen und Lieferungen liegen unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ zugrunde. Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, gleich welcher Art, ist auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herstellers zulässig.

Preisinformation

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Abrechnungspreise für den Sanitär-Großhandel ohne Mehrwertsteuer, die ab dem 01.01.2021 gelten. Die Abrechnungspreise stellen die Basis der mit den Kunden individuell vereinbarten Abrechnungskonditionen dar. Hierbei handelt es sich nicht um die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers, die von dem Abrechnungs-Preis abweichen kann. Die Mehrwertsteuer wird auf jeder Rechnung dem Netto-Warenwert in Höhe des jeweils gültigen Satzes zugeschlagen und getrennt ausgewiesen. Eventuelle (Preis)Änderungen und Druck-/Setzfehler sind vorbehalten. Aus fehlerhaft angegebenen Preisen und Ausführungen lassen sich keine Rechte ableiten. Wir gewähren auf die Rechnungsbeträge bei Barzahlung vor Abgang der Ware und bei Zahlung im Abbuchungsauftragsverfahren Skonto in Höhe von 3 %, bei Barzahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum Skonto in Höhe von 2 %. Nach 30 Tagen sind die Rechnungen ohne Abzug zahlbar.

Die Preise aller Waschtisch-Modelle und Bidets beziehen sich ausschließlich auf die Keramik. Alle abgebildeten Armaturen und Seifenspender sind nicht in diesen Preisen enthalten. Die Preise der Möbel/-elemente verstehen sich jeweils ohne Keramik.

Keramik

Die keramischen Werkstoffe von Villeroy & Boch zeichnen sich durch eine hohe Eigenfestigkeit aus. Sie ertragen alle vorkommenden Temperaturbeanspruchungen durch heißes oder kal-

tes Wasser sowie durch überhitzten Dampf. Die Glasuren der Sanitärkeramik von Villeroy & Boch sind kratzfest und beständig gegen alle im Sanitärbereich üblichen Laugen und Säuren. Flusssäure und ihre Verbindungen gehören nicht dazu. Die Glasur wird auch durch organische Lösungsmittel und intensive Agenzien nicht verändert. Die Darstellung durch Symbole für Hahnloch und Überlauf sind in der Aufklappseite erklärt.

Möbel

Die Badmöbelprogramme von Villeroy & Boch zeichnen sich durch hochwertige Materialien und Verarbeitung aus. Eigene Produktionsstätten in Deutschland und Österreich garantieren gleichbleibend hohe Qualität. Die Montage der Möbel sollte von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden und muss nach den Richtlinien der beigelegten Montageanleitung und mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial erfolgen. Weitere Informationen wie 2D-/3D-Daten oder Broschüren können auf der Unternehmenswebsite heruntergeladen werden.



Diese Produkte sind ständig ab Lager lieferbar.

Auftragsbezogene Fertigung

Lieferzeit 6-8 Wochen. Bitte beachten, dem Stornierungs- oder Änderungswunsch kann nicht in jedem Fall entsprochen werden!

Gewährleistung

Für alle Produkte von Villeroy & Boch gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist:

- Badkeramik 2 bzw. 5 Jahre
- Badmöbel 2 Jahre
- ViConnect und ViClean 2 Jahre
- WC-Sitze, Accessoires und Armaturen 2 Jahre

Weiterführende technische Informationen finden Sie unter:

www.villeroy-boch.com

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER VILLEROY & BOCH AG

Unternehmensbereich Bad und Wellness - Stand August 2016

I. Allgemeines

- Diese Allgemeinen **Verkaufsbedingungen** (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Villeroy & Boch AG, einschließlich sämtlicher Niederlassungen und Konzerngesellschaften (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der **Käufer** und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
- Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
- Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
- Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

II. Angebote

- Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
- Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

III. Preise und Lieferungen

- Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
- Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex work.
- Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
- Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
- Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Terms bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
- Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind.

Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, 1/5 = 5,4 Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage).

Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.

- Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum.

Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessenen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten.

Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

IV. Verpackung

- Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
- Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

V. Versand

- Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
- Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

VI. Zahlungsbedingungen

- Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
- Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vo-

rauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.

- Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

VII. Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
- Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
- Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
- Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER VILLEROY & BOCH AG

Unternehmensbereich Bad und Wellness - Stand August 2016

5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:

Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.

Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen. Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.

2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist beträgt für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 5 Jahre ab Ablieferung. Für alle anderen Waren beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) sowie in den Fällen des § 479 BGB und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällen des § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der

Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.

4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag der Sitz unseres jeweiligen vertragsschließenden Unternehmens. Hat unser vertragsschließendes Unternehmen keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, ist Gerichtsstand der Sitz der Villeroy & Boch AG.

BICOLOUR - BADKERAMIK

BICOLOUR



Titan
Ceram
Villeroy & Boch

Artis – Farbe in ihrer schönsten Form.

Vier Formen, neun Farben, tausend Möglichkeiten: Mit einer breiten Farbpalette setzt Artis je nach Geschmack kräftige oder dezente Akzente im Bad. Ein Blickfang sind die markanten Aufsatz-Waschbecken immer. Der attraktive BiColour Look lässt sich mit den Finion und Legato Möbeln zu einem Farbkonzept für das ganze Bad kombinieren.

- **4 Formen:** rund, oval, quadratisch und rechteckig mit extradünnen Wänden aus höchstem TitanCeram
- **BiColour Look:** die Glasur der farbigen Außenfläche trifft sich an einer feinen Umlaufkante mit dem Weiß Alpin der Innenseite
- **9 moderne BiColour Farben**




HYGIENE-CHAMPION - BADKERAMIK



Unser Hygiene-Champion Das innovative WC für 4-fache Reinheit

Hygienisch, frisch, antibakteriell und einfach zu reinigen – mit unserem Hygiene-Champion sind Sie immer auf der sicheren Seite. Denn das spülrandlose DirectFlush-WC Subway 2.0 mit innovativer ViFresh-Technologie sowie CeramicPlus- und AntiBac-Oberfläche ist die perfekte Hygienelösung von Villeroy & Boch. Das Beste: Es spart sogar noch jede Menge Wasser und Reinigungsmittel. Vierfach hygienisch ist einfach unschlagbar sicher. ViFresh, CeramicPlus und AntiBac sind auch separat für DirectFlush-WCs erhältlich und können nach Ihren Wünschen kombiniert werden.



ViFresh

Die integrierte Frischelösung

Das innovative Fach für WC-Steine ist nahezu unsichtbar in die Keramik integriert. Es wird ohne Berühren unhygienischer Bereiche befüllt und sorgt für frischen Duft und ein optimales Spülergebnis. Da der Spülstrom nicht mehr von handelsüblichen Duftkörben im Becken gebremst wird, eignet sich ViFresh perfekt für spülrandlose WCs.

- Die anwenderfreundliche Lösung für DirectFlush-WCs
- Integriertes Pflegemittel-Fach am Wasserzulauf der Keramik
- Hygienische Befüllung mit handelsüblichen WC-Steinen oder Gel-Duftspülern, ohne WC-Becken oder -Rand berühren zu müssen
- Beim Spülen werden die Wirkstoffe gleichmäßig dosiert im gesamten Becken verteilt
- Die exzellente Spüleleistung bleibt erhalten
- Einfache Installation ohne Mehraufwand
- Kein Verkleben, keine Korrosionsgefahr



DirectFlush

Die spülrandlose WC-Generation

- Spülung des gesamten Innenbeckens ohne Überspritzen
- Maximale Spüleleistung durch präzise Wasserführung
- Einfache, schnelle Reinigung dank spülrandloser Gestaltung
- Sichtbare Hygiene auch für den Nutzer

AntiBac

Die antibakterielle Glasur

- Reduziert das Wachstum von Bakterien nachweislich um mehr als 99,9 %**
- Für Keramikoberflächen und WC-Sitze
- Ideal für Objektbereiche mit strengen Hygienevorschriften

CeramicPlus

Die schmutzabweisende Oberflächenveredelung

- Antihafteffekt verhindert Kalkablagerung
- Dauerhaft schmutzabweisend mit brillantem Glanz
- 90 % weniger Verbrauch von Wasser*, Reinigungsmittel** und Reinigungszeit** als bisher
- Erhältlich für alle Sanitärkeramik-Produkte und alle Farben

* Bei der Verunreinigung durch Schmutzwasser, ** Bei der Entfernung von Kalkflecken gegenüber Standardkeramik (Studie des wfk-Forschungsinstituts für Reinigungstechnologie),
*** Bestätigt vom unabhängigen BOKEN Quality Evaluation Institute, von der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) in Berlin sowie dem IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL

ÜBERSICHT ANTIBAC - BADKERAMIK

ANTIBAC

Kollektion		Modelle
ARCHITECTURA		ausgewählte Modelle, siehe Seiten 15-20
O.NOVO		ausgewählte Modelle, siehe Seiten 62-71
SUBWAY 2.0		ausgewählte Modelle, siehe Seiten 82-86
SUBWAY 3.0		ausgewählte Modelle, siehe Seiten 73, 77-81
VICARE		ausgewählte Modelle, siehe Seiten 92-93

DIE VILLEROY & BOCH APP



AKTUELLE
LIEFERINFORMATIONEN
UND PREISE



KONFIGURATOR ERWECKT
KUNDENWÜNSCHE ZUM LEBEN



DATENBLÄTTER UND
MONTAGEANLEITUNGEN




MEHR UMSATZ DURCH
PRODUKTVORSCHLÄGE



AUTOMATISCH ERSTELLTE
MUSTERMAPPE



OPTIONALER
OFFLINE-MODUS



DAS SMARTE WERKZEUG FÜR IHRE PLANUNG UND BERATUNG

Jetzt haben Sie alle Infos rund um Villeroy & Boch Bäder schnell zur Hand. Ob Sie unterwegs aktuelle Maße und Preise der Produkte suchen oder im Verkaufsgespräch Modellvarianten konfigurieren und gleich die Verfügbarkeit prüfen: ein Blick auf Ihr Smartphone, Tablet oder den PC genügt.



Für Smartphone, Tablet und PC.
Erfahren Sie mehr: pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp

INHALTSVERZEICHNIS - BADKERAMIK & BADMÖBEL

ALLGEMEINES

Bicolour	4
Hygiene Champion	5
Icons	siehe Umschlagseite
Symbolerklärung	siehe Umschlagseite

ÜBERSICHTEN

Waschbecken	9-13
-------------	------

BADKERAMIK

& BADMÖBEL

Antheus	Premium	 	14
Architectura	Profi		15-20
Artis	Premium		21
Avento	Mainstream	 	22-24
Collaro	Mainstream	 	25-33
Evana	Mainstream		34
Finion	Premium	 	35-40
Hommage	Premium	 	41
Loop & Friends	Mainstream		42-47
Memento 2.0	Premium		48-61
O.novo	Profi		62-71
O.novo Kids	Profi		72
Solitäre Waschbecken	Mainstream		73-75
Subway 3.0	Mainstream	 	76-81
Subway 2.0	Mainstream	 	82-86
Venticello	Mainstream	 	87-91
ViCare	Profi		92-93
Zubehör		 	94-95

ÜBERSICHT WASCHBECKEN NACH PRODUKTART

ÜBERSICHT

Schrankwaschtisch

600 mm Rechteck	600 mm Rechteck	650 mm Rechteck	800 mm Rechteck	800 mm Rechteck	800 mm Rechteck	800 mm Rechteck
Subway 3.0 4A70 6G (79)	Subway 3.0 4A70 60 (78)	Subway 3.0 4A70 65 (78)	Architectura 6116 80 (15)	Avento 4156 80 (22)	Collaro 4A33 80 (27)	Memento 2.0 4A22 80 (54)

Schrankwaschtisch

800 mm Rechteck	800 mm Rechteck	800 mm Rechteck	1000 mm Rechteck	1000 mm Rechteck	1000 mm Rechteck	1000 mm Rechteck
Subway 2.0 7175 80 (83)	Subway 3.0 4A70 80 (77)	Venticello 4104 8L (89)	Antheus 4A09 A2 (14)	Collaro 4A33 A5 (26)	Finion 4164 A1 (35)	Memento 2.0 4A22 A4 (51)

Schrankwaschtisch

1000 mm Rechteck	1200 mm Rechteck					
Metric Art 5195 11 (75)	Subway 2.0 7175 A0 (83)	Subway 3.0 4A70 A5 (77)	Venticello 4134 L1 (88)	Venticello 4104 AK (88)	Venticello 4134 R1 (89)	Avento 4A23 CK (22)

Schrankwaschtisch

1200 mm Rechteck	1200 mm Rechteck	1200 mm Rechteck	1300 mm Rechteck	1300 mm Rechteck	1300 mm Rechteck	1300 mm Rechteck
Collaro 4A33 C4 (25)	Finion 4164 C1 (35)	Venticello 4104 CK (87)	Collaro 4A34 D4 (25)	Subway 2.0 7176 D0 (82)	Subway 2.0 7175 D0 (82)	Subway 3.0 4A70 D5 (73)

Schrankwaschtisch

1300 mm Rechteck	1300 mm Rechteck	1300 mm Rechteck
Subway 3.0 4A71 D5 (73)	Subway 3.0 4A70 D4 (73)	Venticello 4111 DL (87)

Waschbecken

550 mm Eckig	550 mm Eckig	600 mm Eckig	600 mm Eckig
O.novo 4A41 MG (64)	O.novo 4A41 55 (64)	O.novo 4A41 6G (63)	O.novo 4A41 60 (63)

ÜBERSICHT WASCHBECKEN NACH PRODUKTART

ÜBERSICHT

Waschbecken

650 mm Eckig	650 mm Eckig	550 mm Oval	550 mm Oval	600 mm Oval	650 mm Oval	500 mm Rechteck
O.novo	O.novo	O.novo	O.novo	O.novo	O.novo	Memento
4A41 65 (62)	4A41 KG (62)	5166 55 (68)	5160 55 (68)	5160 60 (68)	5160 65 (68)	5133 50 (74)

Waschbecken

500 mm Rechteck	550 mm Rechteck	600 mm Rechteck				
Memento 2.0	Architectura	Avento	Collaro	Subway 2.0	Subway 3.0	Architectura
4A22 50 (58)	4188 55 (15)	4A00 55 (23)	4A33 55 (30)	7113 55 (83)	4A70 55 (79)	4188 60 (15)

Waschbecken

600 mm Rechteck	650 mm Rechteck					
Avento	Collaro	Memento	Memento 2.0	Subway 2.0	Venticello	Architectura
4158 60 (22)	4A33 60 (29)	5133 60 (74)	4A22 60 (56)	7113 60 (83)	4124 60 (90)	4188 65 (15)

Waschbecken

650 mm Rechteck	650 mm Rechteck	650 mm Rechteck	650 mm Rechteck	560 mm Oval	610 mm Oval	800 mm Oval
Avento	Collaro	Subway 2.0	Venticello	ViCare	ViCare	ViCare
4158 65 (22)	4A33 65 (28)	7113 65 (83)	4124 65 (89)	4119 55 (93)	4119 60 (93)	4120 80 (92)

Waschbecken ViCare

Waschbecken ViCare

600 mm Rechteck	650 mm Rechteck	510 mm Oval	560 mm Oval	560 mm Oval	585 mm Oval	600 mm Oval
ViCare	ViCare	Collaro	Collaro	Loop & Friends	Loop & Friends	Architectura
7119 63 (93)	5178 67 (92)	4A15 51 (33)	4A19 56 (31)	4A47 00 (42)	5151 00 (44)	4126 60 (16)

Aufsatzwaschbecken

ÜBERSICHT WASCHBECKEN NACH PRODUKTART

ÜBERSICHT

Aufsatzwaschbecken

610 mm Oval	610 mm Oval	620 mm Oval	630 mm Oval	810 mm Oval	380 mm Quadrat	410 mm Quadrat
Artis 4198 61 (21)	My Nature 4110 60 (76)	Loop & Friends 4A48 00 (42)	Loop & Friends 5151 10 (44)	My Nature 4110 80 (76)	Collaro 4A21 38 (32)	Artis 4178 41 (21)

Aufsatzwaschbecken

500 mm Rechteck	510 mm Rechteck	550 mm Rechteck	560 mm Rechteck	560 mm Rechteck	580 mm Rechteck	585 mm Rechteck
Memento 2.0 4A07 50 (60)	Collaro 4A17 51 (32)	Venticello 4113 55 (90)	Collaro 4A20 56 (31)	Loop & Friends 4A49 00 (43)	Artis 4172 58 (21)	Loop & Friends 5154 00 (45)

Aufsatzwaschbecken

600 mm Rechteck	600 mm Rechteck	600 mm Rechteck	620 mm Rechteck	650 mm Rechteck	380 mm Rund	380 mm Rund
Architectura 4127 60 (17)	Finion 4143 61 (40)	Memento 2.0 4A07 60 (60)	Loop & Friends 4A50 00 (43)	Antheus 4A10 65 (14)	Loop & Friends 5148 00 (44)	Loop & Friends 4A45 00 (42)

Aufsatzwaschbecken

400 mm Rund	400 mm Rund	420 mm Rund	430 mm Rund	430 mm Rund	550 mm Rechteck	550 mm Rechteck
Architectura 4125 40 (16)	Collaro 4A18 40 (32)	Loop & Friends 4A46 00 (42)	Artis 4179 43 (21)	Loop & Friends 5144 00 (44)	Architectura 4190 55 (17)	Avento 4A06 55 (23)

Vorbauwaschbecken

Vorbauwaschbecken

550 mm Rechteck	505 mm Oval	560 mm Oval	570 mm Oval	615 mm Oval	660 mm Oval	510 mm Rechteck
Memento 4133 55 (75)	Loop & Friends 6155 10 (45)	O.novo 4161 56 (69)	Loop & Friends 6155 20 (45)	Architectura 4166 60 (18)	Loop & Friends 6155 30 (45)	Loop & Friends 6145 10 (46)

Einbauwaschbecken

ÜBERSICHT WASCHBECKEN NACH PRODUKTART

ÜBERSICHT

Einbauwaschbecken

550 mm Rechteck	600 mm Rechteck	615 mm Rechteck	630 mm Rechteck	675 mm Rechteck	390 mm Rund	415 mm Rund
Architectura 4193 55 (18)	Loop & Friends 6145 00 (46)	Architectura 4167 60 (18)	Hommage 7102 63 (41)	Loop & Friends 6145 20 (46)	Loop & Friends 6140 39 (45)	Architectura 4165 40 (17)

Einbauwaschbecken

Unterbauwaschbecken

450 mm Rund	430 mm Oval	455 mm Oval	485 mm Oval	500 mm Oval	530 mm Oval	540 mm Oval
Loop & Friends 6140 45 (45)	Loop & Friends 6161 10 (46)	Evana 6147 46 (34)	Loop & Friends 6161 20 (46)	Evana 6147 00 (34)	O.novo 4162 50 (69)	Architectura 4176 60 (19)

Unterbauwaschbecken

560 mm Oval	600 mm Oval	615 mm Oval	450 mm Rechteck	540 mm Rechteck	540 mm Rechteck	615 mm Rechteck
Loop & Friends 6161 30 (46)	O.novo 4162 60 (69)	Evana 6144 00 (34)	Loop & Friends 6163 10 (47)	Architectura 4177 60 (19)	Loop & Friends 6163 00 (47)	Loop & Friends 6163 20 (47)

Unterbauwaschbecken

Handwaschbecken

330 mm Rund	340 mm Rund	380 mm Rund	360 mm Eckig	360 mm Eckig	450 mm Eckig	450 mm Eckig
Loop & Friends 6180 33 (46)	Architectura 4175 40 (19)	Loop & Friends 6180 38 (46)	O.novo 4343 36 (67)	O.novo 4342 36 (66)	O.novo 4344 4G (66)	O.novo 4344 45 (65)

Handwaschbecken

500 mm Eckig	500 mm Eckig	360 mm Oval	450 mm Oval	500 mm Oval	500 mm Oval	360 mm Rechteck
O.novo 4344 50 (65)	O.novo 4342 R5 (67)	O.novo 5360 36 (70)	O.novo 5360 45 (69)	O.novo 5361 50 (70)	O.novo 5360 50 (69)	Architectura 4373 36 (20)

ÜBERSICHT WASCHBECKEN NACH PRODUKTART

ÜBERSICHT

Handwaschbecken

360 mm Rechteck	360 mm Rechteck	370 mm Rechteck	370 mm Rechteck	400 mm Rechteck	430 mm Rechteck	450 mm Rechteck
						
Avento 4300 3L (24)	Avento 4300 3R (24)	Subway 2.0 7317 37 (85)	Subway 3.0 4370 37 (81)	Memento 2.0 4323 40 (60)	Finion 4364 43 (40)	Architectura 4373 45 (20)

Handwaschbecken

450 mm Rechteck	450 mm Rechteck	450 mm Rechteck	450 mm Rechteck	500 mm Rechteck	500 mm Rechteck	500 mm Rechteck
						
Avento 7358 45 (23)	Collaro 4334 45 (31)	Subway 2.0 7315 45 (84)	Subway 3.0 4370 45 (80)	Architectura 4373 50 (20)	Collaro 4334 50 (30)	Subway 2.0 7315 50 (84)

Handwaschbecken

500 mm Rechteck	500 mm Rechteck	Eck-Handwaschbecken		Eck-Handwaschbecken	
		Rechteck	Viertelkreis	Viertelkreis	Viertelkreis
					
Subway 3.0 4370 50 (80)	Venticello 4124 50 (91)	O.novo 7310 32 (70)	O.novo 7327 40 (71)	Subway 2.0 7319 45 (86)	Subway 3.0 4371 46 (81)

Reihenwaschtisch

1300 mm Rechteck


O.novo Kids 4A08 13 (72)

ANTHEUS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A09 A2 XX	1000 x 540 mm		1.038,-	1.228,-	-	6	30,9

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Antheus
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10	8,05
------------	--	--	---	---	-------	----	------

AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A10 65 XX	650 x 388 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank		732,-	861,-	-	10	18,2

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Antheus
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden


XX = Farbcode einsetzen
 R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


SCHRANKWASCHTISCH vorher Omnia Architectura



Bestell-Nr.	B	F	G	H	K	L
611680XX	800	800	540	660	290	490

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
6116 80 XX	800 x 485 mm	625,-	713,-	-	8	26,4
Wandbefestigung, Passendes Möbelprogramm: Sanipa 3way Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95						
7250 60 XX	SÄULE	316,-	404,-	-	48	7,9
7264 60 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert	221,-	309,-	-	45	7,05
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10 8,05

WASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	C	D	K	L
418865XX	295	650	575	65	295	575
418866XX	295	650	575	65	295	575
418860XX	295	600	535	70	295	535
418861XX	295	600	535	70	295	535
418855XX	300	550	480	70	300	480
418856XX	300	550	480	70	300	480

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4188 65 XX	650 x 470 mm	193,-	281,-	-	14	20,3
4188 66 XX	650 x 470 mm	193,-	281,-	-	14	20,3
4188 60 XX	600 x 470 mm	163,-	251,-	-	16	19,5
4188 61 XX	600 x 470 mm	163,-	251,-	-	16	19,5
4188 55 XX	550 x 470 mm	154,-	242,-	-	16	18,7
4188 56 XX	550 x 470 mm	154,-	242,-	-	16	18,7

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

7250 60 XX	SÄULE	316,-	404,-	-	48	7,9
7264 60 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert	221,-	309,-	-	45	7,05
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10 8,05

COMBI-PACK



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4188 S1 XX	Einzel-Kartonverpackung, EN 31, EN 14688 Bestehend aus: Waschbecken 4188 60, Basic Armatur, Eck-Ventile, Röhrensiphon, Schallschutz Set, Befestigungsset	470,-	-	-	10	20


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


WASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	C	D	K	L
4188KGXX	295	650	575	65	295	575
41886GXX	295	600	535	70	295	535
41885GXX	300	550	480	70	300	480

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4188 KG XX	650 x 470 mm	225,-	313,-	-	-	10	20,3
4188 6G XX	600 x 470 mm	195,-	283,-	-	-	10	19,5
4188 5G XX	550 x 470 mm	186,-	274,-	-	-	14	18,7
Unterseite geschliffen, inkl. Ausschnittschablone Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95							
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05


AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4125 40 XX	400 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	261,-	349,-	-	-	14	11,62
4125 41 XX	400 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	261,-	349,-	-	-	14	11,62

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, Passendes Möbelprogramm: Sanipa 2morrow
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4126 60 XX	600 x 400 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	302,-	390,-	-	-	10	18,28
4126 61 XX	600 x 400 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	302,-	390,-	-	-	10	18,28

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, Passendes Möbelprogramm: Sanipa 2morrow
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4127 60 XX	600 x 410 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	302,-	390,-	-	-	10	20,5
4127 61 XX	600 x 410 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	302,-	390,-	-	-	10	20,5

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, Passendes Möbelprogramm: Sanipa 2morrow

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

VORBAUWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4190 55 XX	550 x 430 mm	265,-	353,-	-	-	10	15,9
4190 56 XX	550 x 430 mm	265,-	353,-	-	-	10	15,9

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

EINBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4165 40 XX	415 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank	237,-	325,-	-	-	14	12,1
4165 41 XX	415 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank	237,-	325,-	-	-	14	12,1

Außenseite glasiert, inkl. Ausschnittschablone

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


EINBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4166 60 XX	615 x 415 mm ohne Hahnlochbank 	296,-	384,-	-	-	10	16,98
4166 61 XX	615 x 415 mm ohne Hahnlochbank 	296,-	384,-	-	-	10	16,98

Außenseite glasiert, inkl. Ausschnittschablone
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden


EINBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4167 60 XX	615 x 415 mm ohne Hahnlochbank 	296,-	384,-	-	-	10	20,33
4167 61 XX	615 x 415 mm ohne Hahnlochbank 	296,-	384,-	-	-	18	20,33

Außenseite glasiert, inkl. Ausschnittschablone
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

EINBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4193 55 XX	550 x 430 mm   	324,-	412,-	-	-	10	19,3
4193 56 XX	550 x 430 mm   	324,-	412,-	-	-	10	19,3

Außenseite glasiert
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

UNTERBAUWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4175 40 XX	340 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank 	230,-	318,-	-	-	14	11,58
4175 41 XX	340 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank 	230,-	318,-	-	-	14	11,58

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Befestigungsset wird mitgeliefert

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

UNTERBAUWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4176 60 XX	540 x 340 mm ohne Hahnlochbank 	285,-	373,-	-	-	10	20,68
4176 61 XX	540 x 340 mm ohne Hahnlochbank 	285,-	373,-	-	-	10	20,68

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Befestigungsset wird mitgeliefert

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

UNTERBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4177 60 XX	540 x 340 mm ohne Hahnlochbank 	285,-	373,-	-	-	10	21,2
4177 61 XX	540 x 340 mm ohne Hahnlochbank 	285,-	373,-	-	-	10	21,2

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Befestigungsset wird mitgeliefert

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	B	C	E	F	H	L
437350XX	500	200	605	800	700	430
437351XX	500	200	605	800	700	430


Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4373 50 XX	500 x 380 mm	157,-	245,-	-	-	24	12,9
4373 51 XX	500 x 380 mm	157,-	245,-	-	-	24	12,9

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

7264 60 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		221,-	309,-	-	-	45	7,05
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

HANDWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	B	C	E	F	H	L
437345XX	450	150	620	810	705	385
437346XX	450	150	620	810	705	385


Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.	
4373 45 XX	450 x 380 mm		143,-	231,-	-	-	24	12
4373 46 XX	450 x 380 mm		143,-	231,-	-	-	24	12

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4373 36 XX	360 x 260 mm für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen	146,-	234,-	-	-	48	7
4373 37 XX	360 x 260 mm für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen	146,-	234,-	-	-	48	7

Befestigungsset wird mitgeliefert

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

ARTIS

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW	BC	St./ Pal.	kg/ St.
4179 43 XX	430 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	538,-	626,-	734,-	734,-	18	8.2

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Legato, Finion
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden


AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW	BC	St./ Pal.	kg/ St.
4198 61 XX	610 x 410 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	643,-	731,-	860,-	860,-	10	10.5

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Legato, Finion
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden


AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW	BC	St./ Pal.	kg/ St.
4172 58 XX	580 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	631,-	719,-	845,-	845,-	10	11.5

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Legato, Finion
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW	BC	St./ Pal.	kg/ St.
4178 41 XX	410 x 410 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	532,-	620,-	726,-	726,-	12	8.2

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Legato, Finion
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Die Farben Bicolour werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus
 Bicolour:
 BCW0 = Fog, BCW2 = Ocean, BCT0 = Powder, BCT7 = French Linen, BCT8 = Coal Black, BCW8 = Rust, BCW9 = Indian Summer, BCS8 = Sage Green, BCS9 = Bordeaux

AVENTO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANK-DOPPELWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A23 CK XX	1200 x 470 mm 2x	954,-	1.042,-	1.233,-	-	8	32,5

passendes Möbelprogramm: Avento

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Bestell-Nr.	B	L
4156A4XX	1000	980
4156A5XX	1000	980
415680XX	800	770


Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4156 A4 XX	1000 x 470 mm 2x	706,-	794,-	935,-	-	8	25
4156 A5 XX	1000 x 470 mm	706,-	794,-	935,-	-	8	25
4156 80 XX	800 x 470 mm	530,-	618,-	724,-	-	12	20,5

passendes Möbelprogramm: Avento

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Bestell-Nr.	B	G	L
415865XX	650	575	620
415860XX	600	585	570

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4158 65 XX	650 x 470 mm	232,-	320,-	367,-	-	24	19
4158 60 XX	600 x 470 mm	229,-	317,-	363,-	-	24	16,5

passendes Möbelprogramm: Avento

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN COMPACT




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A00 55 XX	550 x 370 mm ○ ○	201,-	289,-	330,-	-	36	13

passendes Möbelprogramm: Avento

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5222 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset wird mitgeliefert	223,-	311,-	-	-	50	7,35
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

VORBAUWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A06 55 XX	550 x 440 mm ○ ○ ○	370,-	458,-	532,-	-	12	14,7

inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
7358 45 XX	450 x 370 mm ○ ○	161,-	249,-	281,-	-	48	10,4

passendes Möbelprogramm: Avento

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

5222 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset wird mitgeliefert	223,-	311,-	-	-	50	7,35
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4300 3L XX	360 x 220 mm 	176,-	264,-	299,-	-	90	5,5

Becken links

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4300 3R XX	360 x 220 mm 	176,-	264,-	299,-	-	90	5,5

Becken rechts

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANK-DOPPELWASCHTISCH

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A34 D4 XX	1300 x 470 mm 2x		958,-	1.046,-	1.238,-	-	8	38
4A34 D1 XX	1300 x 470 mm 2x		958,-	1.046,-	1.238,-	-	8	38

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro


Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

SCHRANK-DOPPELWASCHTISCH

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A34 D2 XX	1300 x 470 mm		998,-	1.086,-	1.278,-	-	8	38

Wandbefestigung, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro


Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

SCHRANKWASCHTISCH

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 C4 XX	1200 x 470 mm 2x bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten.		917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	32,2
4A33 C1 XX	1200 x 470 mm 2x		917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	32,2

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 C5 XX	1200 x 470 mm   		917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	32,2
4A33 C2 XX	1200 x 470 mm   		917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	32,2


Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

SCHRANKWASCHTISCH Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 C3 XX	1200 x 470 mm   		957,-	1.045,-	1.229,-	-	8	32,2


Wandbefestigung, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

SCHRANKWASCHTISCH Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 A5 XX	1000 x 470 mm   		711,-	799,-	941,-	-	8	26,7
4A33 A2 XX	1000 x 470 mm   		711,-	799,-	941,-	-	8	26,7

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 A3 XX	1000 x 470 mm  	Titan Ceram	751,-	839,-	981,-	-	8 26,7


Wandbefestigung, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10 8,05
------------	--	---	---	---	---	-------	---------

SCHRANKWASCHTISCH Geschmacksmuster geschützt




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 1G XX	1000 x 470 mm   	Titan Ceram	782,-	870,-	1.012,-	-	8 26,3

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10 8,05
------------	--	---	---	---	---	-------	---------

SCHRANKWASCHTISCH Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 80 XX	800 x 470 mm   	Titan Ceram	608,-	696,-	818,-	-	12 21
4A33 81 XX	800 x 470 mm   	Titan Ceram	608,-	696,-	818,-	-	12 21

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10 8,05
------------	--	---	---	---	---	-------	---------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 83 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram 648,-	736,-	858,-	-	12	21

Wandbefestigung, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro


Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufkante muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10 8,05
------------	--	--	---	---	---	-------	---------

SCHRANKWASCHTISCH

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 8G XX	800 x 470 mm	Titan Ceram 679,-	767,-	889,-	-	12	21


Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10 8,05
------------	--	--	---	---	---	-------	---------

WASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 65 XX	650 x 470 mm	Titan Ceram 343,-	431,-	500,-	-	16	19,2
4A33 66 XX	650 x 470 mm	Titan Ceram 343,-	431,-	500,-	-	16	19,2
4A33 68 XX	650 x 470 mm beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	Titan Ceram 383,-	471,-	540,-	-	16	19,2

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufkante muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10 8,05
------------	--	--	---	---	---	-------	---------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 60 XX	600 x 470 mm		320,-	408,-	472,-	-	18	17,4
4A33 61 XX	600 x 470 mm		320,-	408,-	472,-	-	18	17,4
4A33 63 XX	600 x 470 mm beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm		360,-	448,-	512,-	-	18	17,4

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro


Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 6G XX	600 x 470 mm		391,-	479,-	543,-	-	10	17,4

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A33 55 XX	550 x 440 mm 		299,-	387,-	447,-	-	18	16,4
4A33 56 XX	550 x 440 mm 		299,-	387,-	447,-	-	18	16,4
4A33 58 XX	550 x 440 mm  beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm		339,-	427,-	487,-	-	18	16,4

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro


Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4334 50 XX	500 x 400 mm 		279,-	367,-	422,-	-	24	13,3
4334 51 XX	500 x 400 mm 		279,-	367,-	422,-	-	24	13,3

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro


Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4334 5G XX	500 x 400 mm 		350,-	438,-	493,-	-	16	13,3

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4334 45 XX	450 x 370 mm 	 263,-	351,-	404,-	-	36	11,2
4334 46 XX	450 x 370 mm 	 263,-	351,-	404,-	-	36	11,2


Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Collaro

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	-------	----	------

AUFSATZWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A20 56 XX	560 x 360 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	 343,-	431,-	500,-	-	10	14,5

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro, Legato, Finion

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A19 56 XX	560 x 360 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	 343,-	431,-	500,-	-	16	11,7

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro, Legato, Finion

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A18 40 XX	400 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	325,-	413,-	478,-	-	30	9,3

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro, Legato, Finion

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A21 38 XX	380 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank 	325,-	413,-	478,-	-	30	10,8


Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm, passendes Möbelprogramm: Collaro, Legato, Finion

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A17 51 XX	510 x 380 mm  	343,-	431,-	500,-	-	16	14,2
4A17 53 XX	510 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, mit Hahnlochbank, Hahnloch nicht durchgestochen 	343,-	431,-	500,-	-	16	14,2

reversibel, inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Collaro, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN

Geschmacksmuster geschützt



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A15 51 XX	510 x 380 mm		343,-	431,-	500,-	-	16	11,4
4A15 53 XX	510 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, mit Hahnlochbank, Hahnloch nicht durchgestochen		343,-	431,-	500,-	-	16	11,4

reversibel, inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Collaro, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

EVANA

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

UNTERBAUWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	I	K	L	M
614400XX	475	675	150	415	615	215
614700XX	410	570	140	350	500	215
614746XX	365	520	125	305	455	190

Artikelnummer	Beschreibung	01	^{plus} R1	St./ Pal.	kg/ St.
6144 00 XX	615 x 415 mm ohne Hahnlochbank 	486,-	574,-	12	13,7
6147 00 XX	500 x 350 mm ohne Hahnlochbank 	370,-	458,-	10	10,7
6147 46 XX	455 x 305 mm ohne Hahnlochbank 	367,-	455,-	28	10,43

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Befestigungsset wird mitgeliefert
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus

FINION

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4164 C1 XX	1200 x 500 mm 2xO		1.298,-	1.540,-	-	6	23,7

inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, passendes Möbelprogramm: Finion


SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4164 C2 XX	1200 x 500 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.298,-	1.540,-	-	6	23,7
4164 CB XX	1200 x 500 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.386,-	1.628,-	-	6	23,7
4164 C3 XX	1200 x 500 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.338,-	1.580,-	-	6	23,7

passendes Möbelprogramm: Finion


SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4164 A1 XX	1000 x 500 mm 2xO		1.038,-	1.228,-	-	6	21,1

inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, passendes Möbelprogramm: Finion

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4164 A2 XX	1000 x 500 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.038,-	1.228,-	-	6	21,1
4164 AB XX	1000 x 500 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.126,-	1.316,-	-	6	21,1
4164 A3 XX	1000 x 500 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.078,-	1.268,-	-	6	21,1

passendes Möbelprogramm: Finion


XX = Farbcode einsetzen
R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

FINION

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspendler bitte separat bestellen


SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4164 81 XX	800 x 500 mm inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		834,-	983,-	-	6 16,8
4164 84 XX	800 x 500 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		922,-	1.071,-	-	6 16,8
4164 83 XX	800 x 500 mm inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		874,-	1.023,-	-	6 16,8

passendes Möbelprogramm: Finion

DOPPELWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4139 D2 XX	1300 x 470 mm inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.362,-	1.616,-	-	8 37,6
4139 D8 XX	1300 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.450,-	1.704,-	-	8 37,6

Wandbefestigung

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05
------------	---	--	---	---	-------	---------

DOPPELWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4139 DG XX	1300 x 470 mm inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.433,-	1.687,-	-	8 37,6
4139 DC XX	1300 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.521,-	1.775,-	-	8 37,6

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Finion

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05
------------	---	--	---	---	-------	---------


XX = Farbcode einsetzen
R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

FINION

€ ohne MwSt.


Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4168 A1 XX	1000 x 470 mm 2xO 		1.060,-	1.254,-	-	8	28
Wandbefestigung, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung							
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4168 A2 XX	1000 x 470 mm    inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.060,-	1.254,-	-	8	28
4168 AB XX	1000 x 470 mm     inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung	 	1.148,-	1.342,-	-	8	28
Wandbefestigung							
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4168 1L XX	1000 x 470 mm 2xO 		1.131,-	1.325,-	-	8	28
Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, passendes Möbelprogramm: Finion							
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10	8,05


XX = Farbcode einsetzen
 R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

FINION

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4168 1H XX	1000 x 470 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		1.131,-	1.325,-	-	8 28
4168 1B XX	1000 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.219,-	1.413,-	-	8 28
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Finion


WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4168 81 XX	800 x 470 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		915,-	1.080,-	-	12 23,8
4168 84 XX	800 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.003,-	1.168,-	-	12 23,8
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05

Wandbefestigung

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4168 8L XX	800 x 470 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		986,-	1.151,-	-	12 23,8
4168 8C XX	800 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		1.074,-	1.239,-	-	12 23,8
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Finion

XX = Farbcode einsetzen
 R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt


Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4168 61 XX	600 x 470 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		576,-	673,-	-	10 17,5
4168 64 XX	600 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		664,-	761,-	-	10 17,5
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05


WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4168 6L XX	600 x 470 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung		647,-	744,-	-	10 17,5
4168 6C XX	600 x 470 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung		735,-	832,-	-	10 17,5
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	181,-	10 8,05

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Finion

AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		plus		St./Pal.	kg/St.
			R1	RW		
4142 61 XX	600 x 445 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert, inkl. Ausschnittschablone		654,-	767,-	-	12 16,4
4142 64 XX	600 x 445 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert, inkl. Ausschnittschablone		742,-	855,-	-	12 16,4

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 35 mm, passendes Möbelprogramm: Finion


XX = Farbcode einsetzen
R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

FINION

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	plus		St./Pal.	kg/St.
		R1	RW		
4143 61 XX	600 x 350 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank Titan Ceram	689,-	809,-	-	10 11,7

inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert, inkl. Montageanleitung, passendes Möbelprogramm: Finion

HANDWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	plus		St./Pal.	kg/St.
		R1	RW		
4364 43 XX	430 x 390 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung Titan Ceram	480,-	558,-	-	16 10,8
4364 44 XX	430 x 390 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung ViFlow Titan Ceram	568,-	646,-	-	16 10,8

Wandbefestigung

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	181,-	10 8,05
------------	---	---	---	-------	---------

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	plus		St./Pal.	kg/St.
		R1	RW		
4364 4L XX	430 x 390 mm inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung Titan Ceram	551,-	629,-	-	16 10,8
4364 4C XX	430 x 390 mm inkl. verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung ViFlow Titan Ceram	639,-	717,-	-	16 10,8

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Finion

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	181,-	10 8,05
------------	---	---	---	-------	---------


XX = Farbcode einsetzen
R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

HOMMAGE

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

EINBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	 R1		St./ Pal.	kg/ St.
7102 63 XX	630 x 525 mm  	873,-	-	10	21,1
7102 A1 XX	630 x 525 mm    	873,-	-	24	21

inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Hommage
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95


XX = Farbcode einsetzen
 R1 = Weiß Alpin CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4500XX	365	365	380	380	190	700	120	580
4A4501XX	365	365	380	380	190	700	120	580
4A4600XX	405	405	420	420	210	700	120	580
4A4601XX	405	405	420	420	210	700	120	580

Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4, AM	St./ Pal.	kg/ St.
4A45 00 XX	380 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	336,-	424,-	492,-	18	6,9
4A45 01 XX	380 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	376,-	464,-	532,-	18	6,9
4A46 00 XX	420 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	359,-	447,-	519,-	18	8,2
4A46 01 XX	420 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	399,-	487,-	559,-	18	8,2

passendes Möbelprogramm: Legato
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufkantung muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4700XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A4701XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A4800XX	605	405	620	420	210	700	120	580
4A4801XX	605	405	620	420	210	700	120	580

Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4, AM	St./ Pal.	kg/ St.
4A47 00 XX	560 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	422,-	510,-	595,-	12	10
4A47 01 XX	560 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	462,-	550,-	635,-	12	10
4A48 00 XX	620 x 420 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	434,-	522,-	609,-	12	11,8
4A48 01 XX	620 x 420 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	474,-	562,-	649,-	12	11,8

passendes Möbelprogramm: Legato
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufkantung muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

Die Farben RW, S5, i4 und AM werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4900XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A4901XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A5000XX	605	405	620	420	210	700	120	580
4A5001XX	605	405	620	420	210	700	120	580

Artikelnummer	Beschreibung		01	R1	RW, S5, i4, AM	St./Pal.	kg/St.
4A49 00 XX	560 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	422,-	510,-	595,-	12	11,3
4A49 01 XX	560 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	462,-	550,-	635,-	12	11,3
4A50 00 XX	620 x 420 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	434,-	522,-	609,-	12	13,4
4A50 01 XX	620 x 420 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert	 NEU	474,-	562,-	649,-	12	13,4

passendes Möbelprogramm: Legato
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Die Farben RW, S5, i4 und AM werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	G	H	I	K	L	M
514400XX	430	430	570	690	215	390	390	120
514401XX	430	430	570	690	215	390	390	120
514800XX	380	380	580	700	190	340	340	110
514801XX	380	380	580	700	190	340	340	110

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
5144 00 XX	430 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Verschleißbarkeit möglich in Verbindung mit Standard Excenter-Ablaufventil, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	493,-	581,-	27	7,8
5144 01 XX	430 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert	533,-	621,-	27	7,8
5148 00 XX	380 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Verschleißbarkeit möglich in Verbindung mit Standard Excenter-Ablaufventil, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	462,-	550,-	27	6,5
5148 01 XX	380 mm Durchmesser für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert	502,-	590,-	27	6,5

passendes Möbelprogramm: Legato
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

AUFSATZWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	G	H	I	K	L
515110XX	430	630	570	690	215	390	590
515111XX	430	630	570	690	215	390	590
515100XX	380	585	580	700	190	340	545
515101XX	380	585	580	700	190	340	545

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
5151 10 XX	630 x 430 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Verschleißbarkeit möglich in Verbindung mit Standard Excenter-Ablaufventil, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	597,-	685,-	18	10,8
5151 11 XX	630 x 430 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert	637,-	725,-	18	10,8
5151 00 XX	585 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Verschleißbarkeit möglich in Verbindung mit Standard Excenter-Ablaufventil, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	579,-	667,-	18	9,2
5151 01 XX	585 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank  inkl. Ausschnittschablone, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert	619,-	707,-	18	9,2

passendes Möbelprogramm: Legato
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


AUFSATZWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
5154 00 XX	585 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Verschließbarkeit möglich in Verbindung mit Standard Excenter-Ablaufventil, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	579,-	667,-	18	10,3
5154 01 XX	585 x 380 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone, inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert	619,-	707,-	18	10,3

passendes Möbelprogramm: Legato
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

EINBAUWASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	E	G	H	I	K	L
614045XX	450	450	540	540	660	225	380	380
614039XX	390	390	560	560	680	195	330	330

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
6140 45 XX	450 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils	316,-	404,-	24	10,7
6140 39 XX	390 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone	284,-	372,-	36	8

Außenseite glasiert
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

EINBAUWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	E	G	H	I	K	L
615530XX	470	660	515	515	635	235	380	570
615520XX	410	570	530	530	650	205	325	485
615510XX	360	505	560	560	680	180	285	439

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
6155 30 XX	660 x 470 mm ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils	461,-	549,-	15	16,7
6155 20 XX	570 x 410 mm ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils	426,-	514,-	24	12,7
6155 10 XX	505 x 360 mm ohne Hahnlochbank inkl. Ausschnittschablone	358,-	446,-	36	9,5

Außenseite glasiert
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

EINBAUWASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	I	K	L
614520XX	450	675	225	380	615
614500XX	405	600	203	345	540
614510XX	340	510	170	280	450

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
6145 20 XX	675 x 450 mm ohne Hahnlochbank 	461,-	549,-	15	17,3
6145 00 XX	600 x 405 mm ohne Hahnlochbank 	426,-	514,-	12	14,5
6145 10 XX	510 x 340 mm ohne Hahnlochbank 	358,-	446,-	36	10,1

Außenseite glasiert, inkl. Ausschnittschablone, inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

UNTERBAUWASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	I	K	L	M	N
618038XX	450	450	225	380	380	210	160
618138XX	450	450	225	380	380	210	160
618033XX	390	390	195	330	330	190	140
618133XX	390	390	195	330	330	190	160

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
6180 38 XX	380 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank  inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	346,-	434,-	24	10,7
6181 38 XX	380 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	386,-	474,-	24	10,7
6180 33 XX	330 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	309,-	397,-	36	8
6181 33 XX	330 mm Durchmesser ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	349,-	437,-	36	8

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Einbau in Naturstein- und kunststoffbeschichtete Platten möglich
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

UNTERBAUWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	I	K	L	M	N
616130XX	470	660	235	375	560	215	180
616131XX	470	660	235	375	560	215	180
616120XX	405	570	203	325	485	200	160
616121XX	405	570	203	325	485	200	160
616110XX	355	500	178	285	430	180	140
616111XX	355	500	178	285	430	180	140

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	St./ Pal.	kg/ St.
6161 30 XX	560 x 375 mm ohne Hahnlochbank  inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	480,-	568,-	15	16,7
6161 31 XX	560 x 375 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	520,-	608,-	15	16,7
6161 20 XX	485 x 325 mm ohne Hahnlochbank  inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	427,-	515,-	24	12,7
6161 21 XX	485 x 325 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	467,-	555,-	24	12,7
6161 10 XX	430 x 285 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	390,-	478,-	42	9,5
6161 11 XX	430 x 285 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	430,-	518,-	42	9,5

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Einbau in Naturstein- und kunststoffbeschichtete Platten möglich
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

UNTERBAUWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	L	K	L	M	N
616320XX	450	675	225	380	615	175	140
616321XX	450	675	225	380	615	175	140
616300XX	405	600	203	340	540	180	120
616301XX	405	600	203	340	540	180	120
616310XX	340	510	170	280	450	160	115
616311XX	340	510	170	280	450	160	115

Artikelnummer	Beschreibung	01	^{plus} R1	St/ Pal.	kg/ St.
6163 20 XX	615 x 380 mm ohne Hahnlochbank  inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	469,-	557,-	15	17,3
6163 21 XX	615 x 380 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	509,-	597,-	15	17,3
6163 00 XX	540 x 340 mm ohne Hahnlochbank  inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	427,-	515,-	12	14,5
6163 01 XX	540 x 340 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	467,-	555,-	12	14,5
6163 10 XX	450 x 280 mm ohne Hahnlochbank  inkl. verlängerter Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils, Befestigungsset wird mitgeliefert	381,-	469,-	42	10,1
6163 11 XX	450 x 280 mm ohne Hahnlochbank  Befestigungsset wird mitgeliefert	421,-	509,-	42	10,1

Außenseite glasiert, der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Einbau in Naturstein- und kunststoffbeschichtete Platten möglich

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 C1 XX	1200 x 470 mm 2xO 		1.179,-	1.267,-	1.502,-	-	8	34,65
4A22 C4 XX	1200 x 470 mm 2xO  bei 2 Einheilmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten.		1.179,-	1.267,-	1.502,-	-	8	34,65


Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	206,-		1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 C5 XX	1200 x 470 mm    		1.179,-	1.267,-	1.502,-	-	8	34,65
4A22 C2 XX	1200 x 470 mm    		1.179,-	1.267,-	1.502,-	-	8	34,65

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	206,-		1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.


Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW, S5, i4	St./ Pal.	kg/ St.
4A22 C3 XX	1200 x 470 mm	1.219,-	1.307,-	1.542,-	-	8 34,65
Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95 Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden						
8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	206,-	1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10 8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW, S5, i4	St./ Pal.	kg/ St.
4A22 CK XX	1200 x 470 mm bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten.	1.250,-	1.338,-	1.573,-	-	8 36,75
4A22 CG XX	1200 x 470 mm	1.250,-	1.338,-	1.573,-	-	8 36,75
Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95 Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.						
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10 8,05

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 CL XX	1200 x 470 mm 		1.250,-	1.338,-	1.573,-	-	8	36,75
4A22 CH XX	1200 x 470 mm 		1.250,-	1.338,-	1.573,-	-	8	36,75


Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 CF XX	1200 x 470 mm 		1.290,-	1.378,-	1.613,-	-	8	36,75

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 A4 XX	1000 x 470 mm 2xO  bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten.		948,-	1.036,-	1.226,-	-	8	29,1
4A22 A1 XX	1000 x 470 mm 2xO 		948,-	1.036,-	1.226,-	-	8	29,1


Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	206,-		1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 A5 XX	1000 x 470 mm                                                                          							

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW, S5, i4	St./ Pal.	kg/ St.
4A22 A3 XX	1000 x 470 mm	988,-	1.076,-	1.266,-	8	29,1

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	206,-	1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW, S5, i4	St./ Pal.	kg/ St.
4A22 1L XX	1000 x 470 mm 2xO bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten.	1.019,-	1.107,-	1.297,-	8	29
4A22 1K XX	1000 x 470 mm 2xO	1.019,-	1.107,-	1.297,-	8	29

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	8,05
------------	---	---	---	---	-------	------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 1G XX	1000 x 470 mm 		1.019,-	1.107,-	1.297,-	-	8	29
4A22 1H XX	1000 x 470 mm 		1.019,-	1.107,-	1.297,-	-	8	29


Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 1F XX	1000 x 470 mm 		1.059,-	1.147,-	1.337,-	-	8	29

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 80 XX	800 x 470 mm		806,-	894,-	1.055,-	-	12	24,9
4A22 81 XX	800 x 470 mm		806,-	894,-	1.055,-	-	12	24,9

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	206,-		1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 83 XX	800 x 470 mm		846,-	934,-	1.095,-	-	12	24,9

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

8749 42 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 420 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	206,-		1,9
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspendler bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 8G XX	800 x 470 mm   		877,-	965,-	1.126,-	-	12	24,9
4A22 8L XX	800 x 470 mm    		877,-	965,-	1.126,-	-	12	24,9


Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	--	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 8F XX	800 x 470 mm    		917,-	1.005,-	1.166,-	-	12	24,9

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	--	---	---	---	---	-------	----	------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 60 XX	600 x 420 mm  		475,-	563,-	658,-	-	10	17,2
4A22 61 XX	600 x 420 mm  		475,-	563,-	658,-	-	10	17,2

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

8749 37 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 370 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	203,-		1,038
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 63 XX	600 x 420 mm  		515,-	603,-	698,-	-	10	17,2

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

8749 37 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 370 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	203,-		1,038
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 6G XX	600 x 420 mm		546,-	634,-	729,-	-	10	17,7
4A22 6L XX	600 x 420 mm		546,-	634,-	729,-	-	10	17,7


Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 6F XX	600 x 420 mm		586,-	674,-	769,-	-	10	17,7

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	-------	----	------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 50 XX	500 x 420 mm   		419,-	507,-	590,-	-	12	14,2
4A22 51 XX	500 x 420 mm   		419,-	507,-	590,-	-	12	14,19

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

8749 37 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 370 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	203,-		1,038
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 53 XX	500 x 420 mm  		459,-	547,-	630,-	-	12	14,19

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

8749 37 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 370 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	203,-		1,038
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 5G XX	500 x 420 mm   		490,-	578,-	661,-	-	12	13,1
4A22 5L XX	500 x 420 mm    		490,-	578,-	661,-	-	12	13,1

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A22 5F XX	500 x 420 mm   		530,-	618,-	701,-	-	12	13,1

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 205 mm, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

AUFSATZWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A07 60 XX	600 x 420 mm   		511,-	599,-	702,-	-	10	17,6
4A07 61 XX	600 x 420 mm   		511,-	599,-	702,-	-	10	17,6

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, Befestigungsset wird mitgeliefert, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Finion, Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

AUFSATZWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4A07 50 XX	500 x 420 mm   		456,-	544,-	635,-	-	12	14,7
4A07 51 XX	500 x 420 mm   		456,-	544,-	635,-	-	12	14,7

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, Befestigungsset wird mitgeliefert, inkl. Ausschnittschablone

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet werden.

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	^{plus} R1	^{plus} RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
4323 40 XX	400 x 260 mm  		334,-	422,-	489,-	-	56	7,7

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage vorne

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

8749 34 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 345 x 100 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage vorne, Befestigungsset wird mitgeliefert		-	-	-	202,-		1,025
------------	--	--	---	---	---	-------	--	-------

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW, S5, i4	St./ Pal.	kg/ St.
4323 4G XX	400 x 260 mm	405,-	493,-	560,-	-	56 7.7

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
 Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

Die Farben S5 und i4 werden in Auftragsfertigung hergestellt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4A41 65 XX	650 x 460 mm 	169,-	257,-	-	320,-	14	20,5
4A41 66 XX	650 x 460 mm 	169,-	257,-	-	320,-	14	20,5
4A41 67 XX	650 x 460 mm 	209,-	297,-	-	360,-	14	20,5
4A41 68 XX	650 x 460 mm 	209,-	297,-	-	360,-	14	20,5

Becken mittig, Wandbefestigung
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5265 00 XX	SÄULE	147,-	235,-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert	107,-	195,-	216,-	-	40	7,6
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	-	10	8,05

WASCHBECKEN

Einbau-/Aufsatz-Variante



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4A41 KG XX	650 x 460 mm 	192,-	280,-	-	343,-	10	20,3
4A41 KL XX	650 x 460 mm 	192,-	280,-	-	343,-	10	20,3
4A41 KJ XX	650 x 460 mm 	232,-	320,-	-	383,-	10	20,3
4A41 KF XX	650 x 460 mm 	232,-	320,-	-	383,-	10	20,3

Rückseite und Unterseite geschliffen, Becken mittig, Wandbefestigung, inkl. Montageanleitung, inkl. Ausschnittschablone
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	----	------

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4A41 60 XX	600 x 460 mm	134,-	222,-	-	285,-	16	18,6
4A41 61 XX	600 x 460 mm	134,-	222,-	-	285,-	16	18,6
4A41 62 XX	600 x 460 mm	174,-	262,-	-	325,-	16	18,6
4A41 63 XX	600 x 460 mm	174,-	262,-	-	325,-	16	18,6

Becken mittig, Wandbefestigung


Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5265 00 XX	SÄULE	147,-	235,-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert	107,-	195,-	216,-	-	40	7,6
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN

Einbau-/Aufsatz-Variante



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4A41 6G XX	600 x 460 mm	157,-	245,-	-	308,-	10	18,9
4A41 6L XX	600 x 460 mm	157,-	245,-	-	308,-	10	18,9
4A41 6J XX	600 x 460 mm	197,-	285,-	-	348,-	10	18,9
4A41 6F XX	600 x 460 mm	197,-	285,-	-	348,-	10	18,9

Rückseite und Unterseite geschliffen, Becken mittig, Wandbefestigung, inkl. Montageanleitung, inkl. Ausschnittschablone

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4A41 55 XX	550 x 460 mm	134,-	222,-	-	285,-	16	18,1
4A41 56 XX	550 x 460 mm	134,-	222,-	-	285,-	16	18,1
4A41 57 XX	550 x 460 mm	174,-	262,-	-	325,-	16	18,1
4A41 58 XX	550 x 460 mm	174,-	262,-	-	325,-	16	18,1

Becken mittig, Wandbefestigung


Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5265 00 XX	SÄULE	147,-	235,-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert	107,-	195,-	216,-	-	40	7,6
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN

Einbau-/Aufsatz-Variante



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4A41 MG XX	550 x 460 mm	157,-	245,-	-	308,-	14	18,1
4A41 MJ XX	550 x 460 mm	157,-	245,-	-	308,-	14	18,1
4A41 ML XX	550 x 460 mm	197,-	285,-	-	348,-	14	18,1
4A41 MF XX	550 x 460 mm	197,-	285,-	-	348,-	14	18,1

Rückseite und Unterseite geschliffen, Becken mittig, Wandbefestigung, inkl. Montageanleitung, inkl. Ausschnittschablone

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspendler bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4344 50 XX	500 x 370 mm	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	22	12
4344 51 XX	500 x 370 mm	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	22	12
4344 52 XX	500 x 370 mm	AntiBac	148,-	236,-	-	299,-	-	22	12
4344 53 XX	500 x 370 mm	AntiBac	148,-	236,-	-	299,-	-	22	12


Becken mittig, Wandbefestigung

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5265 00 XX	SÄULE		147,-	235,-	-	-	-	56	7,94
5267 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert		102,-	190,-	-	-	-	64	5
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4344 45 XX	450 x 370 mm	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	22	12
4344 46 XX	450 x 370 mm	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	22	12
4344 47 XX	450 x 370 mm	AntiBac	148,-	236,-	-	299,-	-	22	12
4344 48 XX	450 x 370 mm	AntiBac	148,-	236,-	-	299,-	-	22	12

Becken mittig, Wandbefestigung

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5265 00 XX	SÄULE		147,-	235,-	-	-	-	56	7,94
5267 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert		102,-	190,-	-	-	-	64	5
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN

Einbau-/Aufsatz-Variante



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4344 4G XX	450 x 370 mm  	AntiBac	131,-	219,-	-	282,-	-	16	12
4344 4L XX	450 x 370 mm  	AntiBac	131,-	219,-	-	282,-	-	16	12
4344 4J XX	450 x 370 mm  	AntiBac	171,-	259,-	-	322,-	-	16	12
4344 4F XX	450 x 370 mm  	AntiBac	171,-	259,-	-	322,-	-	16	12


Rückseite und Unterseite geschliffen, Becken mittig, Wandbefestigung, inkl. Montageanleitung, inkl. Ausschnittschablone

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	--	---	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN COMPACT



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4342 36 XX	360 x 250 mm  	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	48	6,2
4342 37 XX	360 x 250 mm  	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	48	6,2

Becken rechts, Wandbefestigung

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	--	---	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN COMPACT




Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4343 36 XX	360 x 250 mm ○ ○	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	48	6,4
4343 37 XX	360 x 250 mm ○ ⊗	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	48	6,4

Becken links, Wandbefestigung

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN COMPACT



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4342 R5 XX	500 x 250 mm 1x ○ ○	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	48	8,1
4342 L5 XX	500 x 250 mm 1x ○ ○	AntiBac	108,-	196,-	-	259,-	-	48	8,1
4342 52 XX	500 x 250 mm ⊗ ○	AntiBac	148,-	236,-	-	299,-	-	48	8,1
4342 53 XX	500 x 250 mm ⊗ ⊗	AntiBac	148,-	236,-	-	299,-	-	48	8,1

Becken mittig, Wandbefestigung

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	K	L
516065XX	510	650	330	565
516066XX	510	650	330	565
516060XX	490	600	315	525
516061XX	490	600	315	525
516055XX	450	550	280	475
516056XX	450	550	280	475

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
5160 65 XX	650 x 510 mm	143,-	231,-	-	-	14	19
5160 66 XX	650 x 510 mm	143,-	231,-	-	-	14	19
5160 60 XX	600 x 490 mm	110,-	198,-	220,-	-	16	18
5160 61 XX	600 x 490 mm	110,-	198,-	-	-	16	18
5160 55 XX	550 x 450 mm	110,-	198,-	-	-	16	15,8
5160 56 XX	550 x 450 mm	110,-	198,-	-	-	16	15,8

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden


5265 00 XX	SÄULE	147,-	235,-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert	107,-	195,-	216,-	-	40	7,6
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	-	181,-	10 8,05

COMBI-PACK



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
5160 S1 XX	Einzel-Kartonverpackung, EN 31, EN 14688 Bestehend aus: Washbecken 5160 60, Basic Armatur mit DVGW-Zertifizierung, Eck-Ventile, Röhrensiphon, Schallschutz Set, Befestigungsset	426,-	-	-	-	10	17,2

WASCHBECKEN COMPACT



Bestell-Nr.	A	B	H	K	L
516655XX	370	550	675	220	480

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
5166 55 XX	550 x 370 mm	141,-	229,-	-	-	16	13,5

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

5265 00 XX	SÄULE	147,-	235,-	-	-	56	7,94
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	-	181,-	10 8,05


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


EINBAUWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
4161 56 XX	560 x 405 mm	141,-	229,-	-	-	16	12
4161 57 XX	560 x 405 mm	141,-	229,-	-	-	16	12

inkl. Ausschnittschablone
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

UNTERBAUWASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	I	K	L	M	P
416260XX	400	650	165	350	600	208	160
416250XX	370	580	145	320	530	200	150

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
4162 60 XX	600 x 350 mm ohne Hahnlochbank	245,-	333,-	-	-	8	8,74
4162 50 XX	530 x 320 mm ohne Hahnlochbank	220,-	308,-	-	-	16	7,32

der Ausschnitt der Waschbeckenplatte muss anhand des Originalbeckens vorgenommen werden, Einbau in Naturstein- und kunststoffbeschichtete Platten möglich, Befestigungsset wird mitgeliefert

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

HANDWASCHBECKEN COMPACT



Bestell-Nr.	A	B	E	F	G	H	K	L
536050XX	400	500	620	590	570	690	260	430
536051XX	400	500	620	590	570	690	260	430
536045XX	350	450	625	595	575	695	220	390
536046XX	350	450	625	595	575	695	220	390

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
5360 50 XX	500 x 400 mm	96,-	184,-	-	-	22	12,3
5360 51 XX	500 x 400 mm	96,-	184,-	-	-	22	12,3
5360 45 XX	450 x 350 mm	96,-	184,-	-	-	24	10,2
5360 46 XX	450 x 350 mm	96,-	184,-	-	-	24	10,2

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf funktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5265 00 XX	SÄULE	147,-	235,-	-	-	56	7,94
5267 00 XX	ABLAUFHAUBE Befestigungsset wird mitgeliefert	102,-	190,-	-	-	64	5
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	-	181,-	10 8,05


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspendler bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN COMPACT




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
5360 36 XX	360 x 275 mm für 1-Loch Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen 	96,-	184,-	-	-	48	5,7
5360 37 XX	360 x 275 mm für 1-Loch Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen 	96,-	184,-	-	-	48	5,7
5360 38 XX	360 x 275 mm für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen 	96,-	184,-	-	-	48	5,7
5360 39 XX	360 x 275 mm für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch links durchgestochen 	96,-	184,-	-	-	48	5,7

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufkennung muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN COMPACT




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
5361 50 XX	500 x 250 mm für 1-Loch Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen 	96,-	184,-	-	-	33	7,45
5361 51 XX	500 x 250 mm für 1-Loch Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen 	96,-	184,-	-	-	33	8,3
5361 53 XX	500 x 250 mm für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen 	96,-	184,-	-	-	33	8,3
5361 54 XX	500 x 250 mm für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch links durchgestochen 	96,-	184,-	-	-	33	8,3

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlaufkennung muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

ECK-HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
7310 32 XX	320 mm Schenkellänge 	129,-	217,-	-	-	51	6,9
7310 33 XX	320 mm Schenkellänge 	129,-	217,-	-	-	51	6,9

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus



O.NOVO

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

O.NOVO

ECK-HANDWASCHBECKEN COMPACT



Artikelnummer	Beschreibung	01	 R1	 R3	 T2		St./Pal.	kg/St.
7327 40 XX	415 mm Schenkellänge  	208,-	296,-	-	-	-	48	10,95

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO KIDS

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

REIHENWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	T1	plus T2	BC		St/ Pal.	kg/ St.
4A08 13 XX	1300 x 430 mm für drei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen 	1.024,-	1.109,-	-	1.170,-	1.314,-	-	8	37
Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95 Bei Modellen ohne Überlaufunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden									
7218 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar	221,-	309,-	-	-	353,-	-	56	7,4

Zu den Modellen O.novo Kids empfehlen wir die Duschwannen ViPrint in der Farbe Blue Lagoon C9, siehe Seiten 999.


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus
 BC9A = Ocean Blue, BCP5 = Sunshine Yellow
 Farben WC-Sitze:
 T1 = Weiß Alpin AntiBac, 9A = Ocean Blue, P4 = Cherry Red, P5 = Sunshine Yellow
 Farben Betätigungsplatten:

SOLITÄRE WASCHBECKEN

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

MEMENTO WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1		St./ Pal.	kg/ St.
5133 60 XX	600 x 420 mm   	408,-	496,-	-	15	18

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

8749 37 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 370 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	203,-		1,038
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	181,-	10	8,05

MEMENTO WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1		St./ Pal.	kg/ St.
5133 6L XX	600 x 420 mm   	479,-	567,-	-	15	18

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Legato

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	181,-	10	8,05
------------	--	---	---	-------	----	------

MEMENTO WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1		St./ Pal.	kg/ St.
5133 50 XX	500 x 420 mm   	357,-	445,-	-	16	16

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar)

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

8749 37 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) 370 x 140 mm, Edelstahl, Hochglanz poliert, Montage seitlich, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	203,-		1,038
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus

SOLITÄRE WASHBECKEN

€ ohne MwSt.


Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

MEMENTO WASHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1		St./ Pal.	kg/ St.
5133 5L XX	500 x 420 mm   	428,-	516,-	-	16	16
Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Legato Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95						
9221 49 00	WASHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	181,-	10	8,05

MEMENTO VORBAUWASHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1		St./ Pal.	kg/ St.
4133 55 XX	550 x 425 mm   	425,-	-	-	12	15,6
inkl. Ausschnittschablone, Befestigungsset wird mitgeliefert Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95						

METRIC ART SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung		plus R1		St./ Pal.	kg/ St.
5195 11 XX	1000 x 550 mm   		1.250,-	-	12	31
inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung						
5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		311,-	-	40	5,59
9221 49 00	WASHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus


SOLITÄRE WASCHBECKEN

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SOLITÄRE
WASCHBECKEN

MY NATURE AUFSATZWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F
411080XX	810	410	785	380	205	160
411060XX	610	360	575	330	180	150

Artikelnummer	Beschreibung	R1	St./Pal.	kg/St.
4110 80 XX	810 x 410 mm ohne Hahnlochbank	801,-	-	15 11,4
4110 60 XX	610 x 360 mm ohne Hahnlochbank	688,-	-	10 8,7

inkl. nicht verschleißbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, Befestigungsset wird mitgeliefert, passendes Möbelprogramm: Legato
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus


SUBWAY 3.0

NEU

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANK-DOPPELWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A71 D5 XX	1300 x 470 mm 2x	980,-	1.068,-	1.264,-	-		38,1
4A71 D1 XX	1300 x 470 mm 2x	980,-	1.068,-	1.264,-	-		38,1
4A71 D3 XX	1300 x 470 mm	1.020,-	1.108,-	1.304,-	-		38,1


Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A70 D4 XX	1300 x 470 mm 2x	890,-	978,-	1.156,-	-		36
4A70 D1 XX	1300 x 470 mm 2x	890,-	978,-	1.156,-	-		36


Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A70 D5 XX	1300 x 470 mm	890,-	978,-	1.156,-	-		36
4A70 D2 XX	1300 x 470 mm	890,-	978,-	1.156,-	-		36
4A70 D3 XX	1300 x 470 mm	930,-	1.018,-	1.196,-	-		36

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T1 = Weiß Alpin AntiBac, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

NEU

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A70 A5 XX	1000 x 470 mm	660,-	748,-	880,-	-	8	28
4A70 A2 XX	1000 x 470 mm	660,-	748,-	880,-	-	8	28
4A70 A3 XX	1000 x 470 mm	700,-	788,-	920,-	-	8	28


Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufkante muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4A70 80 XX	800 x 470 mm	555,-	643,-	754,-	-	12	23
4A70 81 XX	800 x 470 mm	555,-	643,-	754,-	-	12	23
4A70 83 XX	800 x 470 mm	595,-	683,-	794,-	-	12	23

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufkante muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T1 = Weiß Alpin AntiBac, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

NEU

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St/ Pal.	kg/ St.
4A70 65 XX	650 x 470 mm   	275,-	363,-	418,-	-	16	19,2
4A70 66 XX	650 x 470 mm   	275,-	363,-	418,-	-	16	19,2
4A70 68 XX	650 x 470 mm   	315,-	403,-	458,-	-	16	19,2


Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St/ Pal.	kg/ St.
4A70 60 XX	600 x 470 mm   	260,-	348,-	400,-	-	18	18
4A70 61 XX	600 x 470 mm   	260,-	348,-	400,-	-	18	18
4A70 63 XX	600 x 470 mm   	300,-	388,-	440,-	-	18	18

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T1 = Weiß Alpin AntiBac, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

NEU

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./Pal.	kg/St.
4A70 6G XX	600 x 470 mm	331,-	419,-	471,-	-	10	19,2
4A70 6L XX	600 x 470 mm	331,-	419,-	471,-	-	10	19,2
4A70 6F XX	600 x 470 mm	371,-	459,-	511,-	-	10	19,2


Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./Pal.	kg/St.
4A70 55 XX	550 x 440 mm	210,-	298,-	340,-	-		17,6
4A70 56 XX	550 x 440 mm	210,-	298,-	340,-	-		17,6
4A70 58 XX	550 x 440 mm	250,-	338,-	380,-	-		17,6


Wandbefestigung

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert	223,-	311,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./Pal.	kg/St.
4A70 F4 XX	550 x 440 mm	242,-	330,-	372,-	-		17,6
4A70 F5 XX	550 x 440 mm	242,-	330,-	372,-	-		17,6
4A70 F6 XX	550 x 440 mm	282,-	370,-	412,-	-		17,6

Wandbefestigung, für Montage mit Möbel Subway 3.0, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T1 = Weiß Alpin AntiBac, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

NEU

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4370 50 XX	500 x 400 mm ○ ○	190,-	278,-	316,-	-		11,5
4370 51 XX	500 x 400 mm ○ ⊗	190,-	278,-	316,-	-		11,5

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5222 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset wird mitgeliefert	223,-	311,-	-	-	50	7,35
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

HANDWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4370 FF XX	500 x 400 mm ○ ○	222,-	310,-	348,-	-		11,5
4370 FG XX	500 x 400 mm ○ ⊗	222,-	310,-	348,-	-		11,5

für Montage mit Möbel Subway 3.0, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4370 45 XX	450 x 370 mm ○ ○	165,-	253,-	286,-	-		10,5
4370 46 XX	450 x 370 mm ○ ⊗	165,-	253,-	286,-	-		10,5

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

5222 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset wird mitgeliefert	223,-	311,-	-	-	50	7,35
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T1 = Weiß Alpin AntiBac, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

NEU

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4370 FK XX	450 x 370 mm 	197,-	285,-	318,-	-		10,5
4370 FL XX	450 x 370 mm 	197,-	285,-	318,-	-		10,5

für Montage mit Möbel Subway 3.0, passendes Möbelprogramm: Subway 3.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4370 37 XX	370 x 305 mm 	145,-	233,-	262,-	-		6,8
4370 38 XX	370 x 305 mm 	145,-	233,-	262,-	-		6,8

passendes Möbelprogramm: Subway 3.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	----	------

ECK-HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4371 46 XX	320 mm Schenkellänge 	135,-	223,-	250,-	-		8,2

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95
Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T1 = Weiß Alpin AntiBac, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANK-DOPPELWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
7175 D0 XX	1300 x 470 mm 2x 	1.082,-	1.170,-	-	-	-	8	40,3

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 2.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	355,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
7176 D0 XX	1300 x 470 mm 	967,-	1.055,-	-	-	-	8	39,2

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 2.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	355,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
7176 D2 XX	1300 x 470 mm 2x 	967,-	1.055,-	-	-	-	8	39,2

Wandbefestigung, bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten., passendes Möbelprogramm: Subway 2.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	---	---	---	---	---	-------	----	------


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH




Bestell-Nr.	B	K	L
7175A0XX	1000	305	550
717580XX	800	300	500

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7175 A0 XX	1000 x 470 mm	775,-	863,-	-	-	-	6 27,45
7175 80 XX	800 x 470 mm	604,-	692,-	-	-	-	12 23,8

Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Subway 2.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	355,-	-	-	40 5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10 8,05

SCHRANKWASCHTISCH




Bestell-Nr.	B	K	L
71751GXX	1000	305	550
71758GXX	800	300	500

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7175 1G XX	1000 x 470 mm	846,-	934,-	-	-	-	6 26,6
7175 8G XX	800 x 470 mm passendes Möbelprogramm: Legato	675,-	763,-	-	-	-	12 23,8

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10 8,05
------------	---	--	---	---	---	---	-------	---------

WASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	H	I	K	L	M	N
711365XX	470	650	700	215	300	500	60	105
711360XX	470	600	700	215	300	465	65	105
711355XX	440	550	705	200	280	430	70	100

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7113 65 XX	650 x 470 mm	240,-	328,-	-	-	-	21 20,76
7113 60 XX	600 x 470 mm	235,-	323,-	370,-	-	-	16 18,58
7113 55 XX	550 x 440 mm	229,-	317,-	-	-	-	24 17,31

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5244 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset "SmartFix" wird mitgeliefert		223,-	311,-	355,-	-	-	40 5,59
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10 8,05


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	H	I	K	L	M
7113FAXX	470	650	700	215	300	500	70
7113F0XX	470	600	700	215	300	465	65
7113F5XX	440	550	705	200	280	430	70

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7113 FA XX	650 x 470 mm ○○○○	272,-	360,-	-	-	15	20,76
7113 F0 XX	600 x 470 mm ○○○○	267,-	355,-	-	-	15	18,58
7113 F5 XX	550 x 440 mm ○○○○	261,-	349,-	-	-	21	18,2

Wandbefestigung, für Montage mit Möbel Subway 2.0, passendes Möbelprogramm: Subway 2.0
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm					181,-	10	8,05
------------	---	--	--	--	--	-------	----	------

WASCHBECKEN




Bestell-Nr.	A	B	K	L
7113KGXX	470	650	300	500
71136GXX	470	600	300	465

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7113 KG XX	650 x 470 mm ○○○○	311,-	399,-	-	-	15	20,76
7113 6G XX	600 x 470 mm ○○○○	306,-	394,-	-	-	15	18,58

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Ausschnittschablone, passendes Möbelprogramm: Legato
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm					181,-	10	8,05
------------	---	--	--	--	--	-------	----	------

HANDWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	I	K	L
731550XX	400	500	185	250	385
731545XX	370	450	180	230	350

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7315 50 XX	500 x 400 mm ○ ○	188,-	276,-	-	-	48	11,4
7315 45 XX	450 x 370 mm ○ ○	165,-	253,-	-	-	36	10,85

Wandbefestigung
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

5222 00 XX	ABLAUFHAUBE nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar, Befestigungsset wird mitgeliefert	223,-	311,-	-	-	50	7,35	
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm					181,-	10	8,05


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen


HANDWASCHBECKEN



Bestell-Nr.	A	B	I	K	L
7315F0XX	400	500	185	250	385
7315F5XX	370	450	180	230	350


Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7315 F0 XX	500 x 400 mm ○ ○	220,-	308,-	-	-	36	11,4
7315 F5 XX	450 x 370 mm ○ ○	197,-	285,-	-	-	36	10,85
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	-	181,-	10 8,05

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7315 5G XX	500 x 400 mm ○ ○	259,-	347,-	-	-	18	11,4
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	-	181,-	10 8,05

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus R3	plus T2	St./Pal.	kg/St.
7317 37 XX	370 x 305 mm ○ ○	158,-	246,-	-	-	56	8,067
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	-	181,-	10 8,05


XX = Farbcode einsetzen
01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt
 Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

ECK-HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	R1	R3	T2		St./ Pal.	kg/ St.
7319 45 XX	320 mm Schenkellänge ○ ○	235,-	323,-	-	-	-	85	6,877

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95


XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone
 White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

VENTICELLO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANK-DOPPELWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4111 DL XX	1300 x 500 mm 2x    	1.161,-	1.249,-	1.481,-	-	8	38,2
4111 DJ XX	1300 x 500 mm   beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	1.201,-	1.289,-	1.521,-	-	8	38,2

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), passendes Möbelprogramm: Venticello
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9296 40 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) Edelstahl, Hochglanz poliert, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	217,-		0,84
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4104 CK XX	1200 x 500 mm 2x   bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschreiten.	1.039,-	1.127,-	1.334,-	-	8	32,5
4104 CL XX	1200 x 500 mm   	1.039,-	1.127,-	1.334,-	-	8	32,5
4104 CJ XX	1200 x 500 mm   beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	1.079,-	1.167,-	1.374,-	-	8	32,5

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), passendes Möbelprogramm: Venticello
Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9296 40 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) Edelstahl, Hochglanz poliert, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	217,-		0,84
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

SCHRANKWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4134 R1 XX	1000 x 500 mm 	832,-	920,-	1.086,-	-	8	28,05
4134 R3 XX	1000 x 500 mm  beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	872,-	960,-	1.126,-	-	8	28,05

Becken rechts, Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), passendes Möbelprogramm: Venticello

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9296 40 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) Edelstahl, Hochglanz poliert, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	217,-		0,84
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05

SCHRANKWASCHTISCH




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4104 8L XX	800 x 500 mm 	647,-	735,-	865,-	-	12	21,6
4104 8J XX	800 x 500 mm  beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	687,-	775,-	905,-	-	12	21,6

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 St. montierbar), passendes Möbelprogramm: Venticello

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9296 40 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) Edelstahl, Hochglanz poliert, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	217,-		0,84
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4124 65 XX	650 x 500 mm 	288,-	376,-	433,-	-	14	18,1
4124 67 XX	650 x 500 mm  beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	328,-	416,-	473,-	-	14	18,1

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage vorne, passendes Möbelprogramm: Venticello

Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9296 45 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) Edelstahl, Hochglanz poliert, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	222,-		0,92
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen


01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4124 60 XX	600 x 500 mm	285,-	373,-	430,-	-	16	17,4
4124 62 XX	600 x 500 mm beim Einsatz einer Wandauslaufarmatur empfehlen wir eine Ausladung von mindestens 210 mm	325,-	413,-	470,-	-	16	17,4

Wandbefestigung, Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage vorne, passendes Möbelprogramm: Venticello
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9296 45 D7	HANDTUCHHALTER (auf Wunsch) Edelstahl, Hochglanz poliert, Befestigungsset wird mitgeliefert	-	-	-	222,-		0,92
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05

WASCHBECKEN




Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4124 G6 XX	600 x 500 mm	356,-	444,-	501,-	-	10	17,4

Unterseite geschliffen, Wandbefestigung, inkl. Montageanleitung
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	--	---	---	---	-------	----	------

HALBEINBAU-WASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	plus RW		St./ Pal.	kg/ St.
4113 55 XX	550 x 360 mm für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank	404,-	492,-	573,-	-	10	10,8

Empfehlung: Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm, inkl. Montageanleitung, passendes Möbelprogramm: Venticello, Legato
 Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95



XX = Farbcode einsetzen
 01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ ohne MwSt.

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

HANDWASCHBECKEN



Artikelnummer	Beschreibung	01	 R1	 RW		St./Pal.	kg/St.
4124 50 XX	500 x 420 mm  	231,-	319,-	365,-	-	24	11,5
Wandbefestigung, passendes Möbelprogramm: Venticello Weitere Informationen zu passenden Ventilen und CAP, siehe Seiten 94-95							
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm 	-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VICARE


€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN VICARE

vorher Architectura Vita



Bestell-Nr.	A	B	K	L
517867XX	550	650	375	480
517868XX	550	650	375	480

Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	T1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
5178 67 XX	650 x 550 mm mittleres Hahnloch durchgestochen	AntiBac	383,-	471,-	-	534,-	-	18	20,85
5178 68 XX	650 x 550 mm mittleres Hahnloch durchgestochen	AntiBac	383,-	471,-	-	534,-	-	18	21


Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufkennung muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN VICARE

vorher O.novo Vita



Artikelnummer	Beschreibung		01	plus R1	T1	plus T2		St./ Pal.	kg/ St.
4120 80 XX	800 x 550 mm	AntiBac	652,-	740,-	-	803,-	-	12	21,6
4120 81 XX	800 x 550 mm	AntiBac	652,-	740,-	-	803,-	-	12	21,6

Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlaufkennung muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	---	-------	----	------

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


€ ohne MwSt.

Geschmacksmuster geschützt

Armaturen und Seifenspender bitte separat bestellen

WASCHBECKEN VICARE

vorher O.novo Vita



Bestell-Nr.	B	L
411960XX	610	460
411961XX	610	460
411955XX	560	420
411956XX	560	420

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	T1	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
4119 60 XX	610 x 550 mm	278,-	366,-	-	429,-	16	18,8
4119 61 XX	610 x 550 mm	278,-	366,-	-	429,-	16	18,8
4119 55 XX	560 x 550 mm	248,-	336,-	-	399,-	16	17
4119 56 XX	560 x 550 mm	248,-	336,-	-	399,-	16	17


Weitere Informationen zu passenden Ventilen, siehe Seiten 94-95

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	-	181,-	10	8,05
------------	---	--	---	---	---	---	-------	----	------

WASCHBECKEN VICARE

vorher O.novo Vita



Bestell-Nr.	A	B	E	F	G	H	I	K	L	S	T
711963XX	490	600	510	805	510	640	170	330	510	610	530
711961XX	490	600	550	805	550	640	170	330	510	650	570

Artikelnummer	Beschreibung	01	plus R1	T1	plus T2	St./ Pal.	kg/ St.
7119 63 XX	600 x 490 mm inkl. Überlaufgarnitur	418,-	506,-	-	-	20	18,56
7119 61 XX	600 x 490 mm	376,-	464,-	-	-	20	17,86

Bei Modellen ohne Überlauf Funktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden

8710 00 00	RAUMSPARSIPHON (auf Wunsch) 35 mm Durchmesser	-	-	-	-	93,-	0,554	
9221 49 00	WASCHBECKEN-VORWANDELEMENT 525 x 1120 x 75 mm		-	-	-	181,-	10	8,05

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, R1 = Weiß Alpin CeramicPlus, T2 = Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus

ZUBEHÖR

€ ohne MwSt.

CAP ÜBERLAUFABDECKUNG



Artikelnummer	Beschreibung				St./ Pal.	kg/ St.
7901 00 XX	Überlaufabdeckung aus Silikon, passend zu Waschbecken > 500 mm breit, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Avento, Collaro, Subway 2.0, Venticello, <i>nur lieferbar in: 96, J5, LK, LL, LM, LQ</i>	14,-	-	-		0,011

PUSH-OPEN VENTIL



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
8L03 34 XX	Ventilabdeckung aus Keramik, passend zu den meisten Waschbecken/Bidets mit Standardventilsitz, einsetzbar bei Modellen mit Überlauffunktion, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Architectura, Avento, Collaro (nicht für Aufsatzwaschbecken), Evana, Hommage, Loop & Friends (nur für Aufsatzwaschbecken), Memento 2.0, Memento, Subway 2.0, Venticello	88,-	114,-	-		0,379

VERSCHLISSBARES VENTIL



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
6810 00 XX	flache Ventilabdeckung aus Keramik, passend zu den meisten Waschbecken/Bidets mit Standardventilsitz, einsetzbar bei Modellen mit Überlauffunktion, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Antheus (nur Schrankwaschtisch), Architectura, Avento, Collaro, Evana, Hommage, Memento 2.0, Memento, Subway 2.0, Venticello	80,-	108,-	-		0,322

NICHT VERSCHLISSBARES VENTIL



Artikelnummer	Beschreibung	01	plus RW, S5, i4		St./ Pal.	kg/ St.
6808 00 XX	flache Ventilabdeckung aus Keramik Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden, passend zu den meisten Waschbecken/Bidets mit Standardventilsitz, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Antheus, Architectura, Artis, Avento, Collaro, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	80,-	108,-	-		0,334

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

ZUBEHÖR

€ ohne MwSt.

ZUBEHÖR

NICHT VERSCHLISSBARES VENTIL



Artikelnummer	Beschreibung				St./ Pal.	kg/ St.
8798 90 61	Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden, verchromt, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Architectura, Artis, Avento, Aveo New Generation, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	74,-	-	-		0,38

NICHT VERSCHLISSBARES VENTIL



Artikelnummer	Beschreibung				St./ Pal.	kg/ St.
8798 50 61	Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschleißbares Ventil verwendet werden, verchromt, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Loop & Friends (nur für Ein-/Unterbauwaschbecken), Memento	74,-	-	-		0,343

EASYACCESS SIPHON



Artikelnummer	Beschreibung				St./ Pal.	kg/ St.
9219 88 00	Siphon mit herausnehmbarem Geruchsverschluss und Auffangbehälter, mit integriertem Push Open Ventil, Abstand zwischen Keramik-Unterseite und Mitte Ablauf muss zwischen min. 115 mm und max. 160 mm liegen, passend zu den meisten Waschbecken mit Überlauffunktion, empfohlen zu den Waschbecken der Kollektionen: Architectura, Avento, Collaro, Memento 2.0, Memento, O.novo, Subway 3.0, Subway 2.0, Venticello	87,-	-	-		0,441

VIFLOW VERDECKTER ÜBERLAUF



Artikelnummer	Beschreibung				St./ Pal.	kg/ St.
9223 77 XX	Ab- und Überlaufsystem mit Ventilabdeckung aus Keramik, empfohlen zu den Schrankwaschtischen ohne Überlaufloch der Kollektion: Antheus, Memento 2.0 sowie zu ausgewählten Modellen Collaro und Subway 3.0	Viflow	01	plus RW		0,53
			156,-	212,-		

XX = Farbcode einsetzen

01 = Weiß Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

Villeroy & Boch

DEUTSCHLAND

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Hauptverwaltung
66693 Mettlach

WEEE-Registrierungsnummer - DE 76071241

Kontakt Daten Deutschland

Kaufmännischer Support

- Großhandel Nord (PLZ 0-4) +49 (0)6864 81 2020
- Großhandel Süd (PLZ 5-9) +49 (0)6864 81 2020
- Installateure, Planer und Architekten +49 (0)6864 81 1500

Technische Fragen und Reklamationen

Sonstige Abteilungen

+49 (0)6864 81 4060

+49 (0)6864 81 0

VertriebBuWNord@villeroy-boch.com

VertriebBuWSued@villeroy-boch.com

info.b@villeroy-boch.com

R.Reklamationsmanagement@villeroy-boch.com

Techn. Zeichnungen, Auftragsstatus und Verfügbarkeit, www.pro.villeroy-boch.com
Online-Reklamationen

ÖSTERREICH

Villeroy & Boch Austria GmbH
Söllheimerstraße 16
Gebäude 6D OG 3/4
5020 Salzburg

Telefon +43 662 - 660 200

Email: austria@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM